

# **FREIGABEDOKUMENTATION ZUM WILKEN P/5<sup>W</sup> ERRATUM 1.3.9-1085 & CUSTOMER-K12427-1.3.9-1045**

**Wilken P/5<sup>W</sup> 1.3.9 (ohne Installationsanleitung)**

Stand: 10.03.2025

---

---

## Vorwort

In diesem Dokument wird auf das unter der Version 1.3.9 für K12427 ausgelieferte **Wilken P/5<sup>W</sup> ERRATUM 1.3.9-1085** sowie das **customer-k12427-1.3.9-1045** eingegangen.

Die Softwarepakete sind kumulativ aufgebaut. Das bedeutet, dass jedes Erratum/jede Kunden-CD neben den Neuentwicklungen auch alle bisherigen, ebenfalls per Erratum/Kunden-CD unter der jeweiligen Version ausgelieferten Programme enthält. Dabei werden im Informationstext der Installationsanleitung alle neu beinhalteten Entwicklungspunkte dokumentiert.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Erratum-wilken-1.3.9-1085</b>                                                                                                    | <b>1</b> |
| 1.1 (ITSM 348036) Entfernen von Workflowgruppenzuordnungen in BMWB .....                                                              | 1        |
| <b>2 Erratum-wilken-1.3.9-1084</b>                                                                                                    | <b>3</b> |
| 2.1 (ITSM 363398) Einrichtung Genehmigungsworkflow mittels Template nicht möglich .....                                               | 3        |
| 2.2 (ITSM 363533) Abschluss der NB Januar in 1.3.9 nicht möglich .....                                                                | 3        |
| 2.3 (ITSM 362887) Eilüberweisung für SEPA < 3.7 fehlerhaft im Feld ChrgBr .....                                                       | 3        |
| <b>3 Erratum-wilken-1.3.9-1082</b>                                                                                                    | <b>4</b> |
| 3.1 (ITSM 360899) Anzeige im Prozesscockpit (BMWP) nicht möglich, SQL-Fehler -206.....                                                | 4        |
| 3.2 (ITSM 361617) FiBu: GKV-Kontenabstimmung: technischer Fehler bei Statuswechsel .....                                              | 4        |
| 3.3 Periodenfremde Effekte - Erweiterung der Fibu-Vorbelege um neues Attribut.....                                                    | 4        |
| 3.3.1 Periodenfremde Effekte - Nachversorgung Periode an Buchungen mittels CSV-Import unter Vorgabe der Fibu-Vorbelegnummer .....     | 4        |
| 3.3.2 Periodenfremde Effekte - Anpassungen Buchen (CF51).....                                                                         | 5        |
| 3.3.3 Periodenfremde Effekte - Erweiterung Feinanzeige um neues Eingabefeld Periode .....                                             | 6        |
| 3.3.4 Periodenfremde Effekte - Stornofunktion - ablöschen Periode F40FF505                                                            | 6        |
| <b>4 Customer-k12427-1.3.9-1038</b>                                                                                                   | <b>7</b> |
| 4.1 (PK-656289) Produkttest ERP 24_3: SOAP-Übertagung in Verbindung mit zukünftigen 21c-Release 25.15 an 21c nicht mehr möglich ..... | 7        |
| <b>5 Customer-k12427-1.3.9-1037</b>                                                                                                   | <b>8</b> |
| 5.1 (ITSM 345147) Pilottest 1.3.9: Rechnungsinformation (CEPN) unplausibel und keine Ergebnisse.....                                  | 8        |
| <b>6 Customer-k12427-1.3.9-1036</b>                                                                                                   | <b>9</b> |
| 6.1 Fehlerhafte SH-Kennzeichen in übertragenen Rechnungen .....                                                                       | 9        |
| 6.2 (ITSM 342427) Prüfung bei Beendigung einer Bankverbindung auf Rechnungen mit Fälligkeitsdatum > Gültig-bis-Datum .....            | 9        |

---

**7 Customer-k12427-1.3.9-1035** **10**

---

- 7.1 (ITSM 361648) BM: Bankleitzahlen ändern - unerwarteter Programmfehler in Auswertungsfunktion 'Auflistung der Bankverbindungen, deren BLZ aus der IBAN im Bankstamm nicht enthalten ist' .....10

**8 Customer-k12427-1.3.9-1032** **11**

---

- 8.1 (PK-669706) BM: IBAN kann in einer vorhandenen Bankenummer in 1.3.9 geändert werden .....11

## 1 Erratum-wilken-1.3.9-1085

### 1.1 (ITSM 348036) Entfernen von Workflowgruppenzuordnungen in BMWB

Es wurde folgende Systemverhalten gemeldet:

Bei der Entfernung von Workflowgruppenzuordnungen über die Anwendung WORKFLOW BENUTZERVERWALTUNG (BMBW) kommt regelmäßig die Fehlermeldung "VierAugenPrinzip ist aktiv. Es müssen je KMW 2 Workflowuser zugeordnet sein. Meldungs-ID:answer", obwohl bei allen Workflowgruppen mindestens drei Anwender zugeordnet sind.

Dieses Problem wurde bereits mit Jira MWA-517 versucht zu beheben. Dabei wurde festgestellt, dass es ein Problem der Fachlichkeit war. In der BMBW wird das Vier-Augen-Prinzip korrekt angewendet, aber in der BMWG nicht.

In der BMBW wird geprüft ob in der darüber liegenden Ebene noch Benutzer vorhanden sind, dieses Verhalten ist korrekt.

In der BMWG wird lediglich geprüft ob in der aktuellen Ebene ausreichend Benutzer vorhanden sind. Dies wurde wie folgt korrigiert:

Workflowgruppe verwalten (BMWG):

- Das 4-Augen-Prinzip wird KMW-Hierarchisch geprüft.
- Wenn das 4-Augen-Prinzip gilt, wird beim Entfernen eines Benutzers geprüft, ob mindestens 2 Benutzer (nach dem Entfernen) vorhanden sind.
- Beim Einfügen eines Benutzers wird geprüft, ob das 4-Augen-Prinzip bereits eingehalten wird. Wenn nicht, müssen Benutzer hinzugefügt werden bis das 4-Augen-Prinzip wieder eingehalten werden kann.
- Das 4-Augen-Prinzip wird auf jeden berechtigten KMW der Abläufe geprüft in dem die Gruppe vorhanden ist.

Workflowablauf verwalten (BMWG):

- Beim Speichern, zuordnen einer Gruppe zu einem Schritt und verteilen einer Berechtigung (wenn 4-Augen-Prinzip aktiviert ist) wird hier geprüft ob das 4-Augen-Prinzip in jede berechnigte KMW eingehalten wird.

---

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1085]  
[MWA-549]  
[CCC-28382]

## **2 Erratum-wilken-1.3.9-1084**

### **2.1 (ITSM 363398) Einrichtung Genehmigungsworkflow mittels Template nicht möglich**

Zur Ersteinrichtung des Genehmigungsworkflow hat der Kunde versucht, das Template „Vorlage BITMARCK“ zur Anlage der Standardworkflows ausführen. Die Verarbeitung ist mit einer Exception abgebrochen.

Der fachliche Fehler wurde im Protokoll durch ein Exception überschrieben. Das wurde korrigiert. Das Protokoll bleibt nun erhalten, und der eigentliche Fehler ist ersichtlich.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1084]

[MWA-1145]

[CCC-44352]

### **2.2 (ITSM 363533) Abschluss der NB Januar in 1.3.9 nicht möglich**

Monatsabschluss ausführen (CF19): Die Fehlermeldung "Der Jahresabschluss ist nicht aktiviert" erfolgt nur in Verbindung mit Abschlussnummer M / Gesamter Monat.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1084]

[FBA-1142]

[CCC-44499]

### **2.3 (ITSM 362887) Eilüberweisung für SEPA < 3.7 fehlerhaft im Feld ChrgBr**

SEPA Eilüberweisungen erstellen: Entgeltberechnung ChrgBr wird für SEPA 3.6 (pain.001.001.03) mit dem Wert SLEV belegt

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1084]

[FBA-1121]

[CCC-44131]

## 3 Erratum-wilken-1.3.9-1082

### 3.1 (ITSM 360899) Anzeige im Prozesscockpit (BMWP) nicht möglich, SQL-Fehler -206

Workflow Prozesscockpit (BMWP):

Beim Aufruf des Prozesscockpits kam es zu einem technischen Fehler. Der Select war nicht valide für DB2 Datenbanken. Dieser wurde nun angepasst.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1082]

[MWA-990]

[CCC-41987]

### 3.2 (ITSM 361617) FiBu: GKV-Kontenabstimmung: technischer Fehler bei Statuswechsel

Abstimmungsfälle auswerten (FBSE): Bei der Aktion Statuswechsel kam es zu einem Abbruch durch einen unerwarteten Programmfehler, welcher behoben wurde.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1082]

[FBA-1030]

[CCC-42718]

### 3.3 (PK-641616) Periodenfremde Effekte

#### 3.3.1 Nachversorgung Periode an Buchungen mittels CSV-Import unter Vorgabe der Fibu-Vorbelegnummer

Periodenfremde Effekte:

Für die Nachversorgung der Periode an Buchungen wurde ein Batchprogramm erstellt, das über den Aufgabenplan gestartet werden kann.

Schlüssel:

Konzern/Mandant/Werk

FB - GKV Periodenfremde Effekte Nachversorgung Periode

wilken.finanzbuchhaltung.branchen.krankenkassen.batch.PeriodenfremdeEffekteNachversorgungVerarbeiter



Als Parameter wird der Name der Datei mitgegeben, die im Inputverzeichnis stehen muss,  
z.B.:

Dateiname="gkv\_nachversorgung\_periode.csv"

; Folge-Schritt im OK-Fall: Beenden; Folge-Schritt im Fehlerfall: Beenden), 'Protokoll' (Aufbewahrung Protokoll: B / Bei Fehler aufbewahren; Protokollierungs-Level: Information), and 'Datenbank-Trace' (Datenbank-Connections: ☐; Parameter von Prepared-Statements: ☐; Orga-Switch: ☐; SQL-Statements: ☐; Verarbeitung Ergebnismengen: ☐; Filterberechtigung: ☐)."/>

### Aufbau der csv-Datei

- Fibuvorbelegnummer - max 16 Stellen;
- Periode (Jahr) - 4 Stellen

### Beispiel

Fibuvorbelegnummer;Periode;

QS-001-Test;2024;

QS-002-Test;2024;

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1082]

[FBA-980 + FBA-1071]

[CCC-37143]

### 3.3.2 Anpassungen Buchen (CF51)

Buchung erfassen (CF51): Für GKV wird das Feld FF505 als Periode benutzt und in allen GKV-Buchungsfenstern eingabefähig gemacht. Das Feld kann auch in externen Buchungen übergeben werden.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1082]  
[FBA-979]  
[CCC-37143]

### 3.3.3 Erweiterung Feinanzeige um neues Eingabefeld Periode

Buchungsfeinanzeige: Akkordeon Informationssystem wurde um das Eingabefeld Periodenfremde Effekte - Periode erweitert. Die erfasste Periode kann über die Buchungsfeinanzeige beauskunft und nachträglich geändert werden. Das Eingabefeld ist sichtbar, wenn der K/M/W Schalter das Modul GKV aktiviert ist.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1081]  
[FBA-514]  
[CCC-37143]

### 3.3.4 Stornofunktion - ablöschen Periode F40FF505

Storno: Das Feld Periode (f40ff505) (Periodenfremde Effekte) wird bei Storno abgelöscht.

[Enthalten in Wilken-1.3.9-1081]  
[FBA-981]  
[CCC-37143]

---

## 4 Customer-k12427-1.3.9-1038

### 4.1 (PK-656289) Produkttest ERP 24\_3: SOAP-Übertagung in Verbindung mit zukünftigen 21c-Release 25.15 an 21c nicht mehr möglich

Mit Jira CFA-300 wurden die Generate für die 21c-Webservices MessageRouter und BcsOut geprüft und aktualisiert. Beim Test wurde festgestellt, dass zusätzlich das className-Attribut der Webservice-Port Klasse noch für Request und Response angepasst werden muss.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1038]

[CFA-477]

[CCC-40209]

---

## 5 Customer-k12427-1.3.9-1037

### 5.1 (ITSM 345147) Pilottest 1.3.9: Rechnungsinformation (CEPN) unplausibel und keine Ergebnisse

Eine Suche ist nur über eine Eingrenzung möglich (Belegdatum ODER Buchungsdatum).  
Belegdatum und Buchungsdatum werden immer noch vorbelegt.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1037]

[MWA-775]

[CCC-35093]

---

## 6 Customer-k12427-1.3.9-1036

### 6.1 Fehlerhafte SH-Kennzeichen in übertragenen Rechnungen

Das Handling von Exit140 wurde korrigiert, da in der P/5, GKV, ab der Version 1.3.9 das bisherige „falsche“ Übergeben von Rechnungen aus der COMLINE – Anwendung anders verarbeitet wurden. Das hatte zur Folge, dass ALLE Rechnungen, die in der Version 1.3.9 über den webservice nach bisherigem Statement kommen falsch sind und vom Kunden in der P/5 nachkorrigiert werden müssen. Hier war das S/H-Kennzeichen von Rechnungskopf und -position/en falsch.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1036]

[MWA-1127]

[CCC-35093]

### 6.2 (ITSM 342427) Prüfung bei Beendigung einer Bankverbindung auf Rechnungen mit Fälligkeitsdatum > Gültig-bis-Datum

Bankverbindung verwalten (BMGV): Der Dialog mit fälligen offenen Posten wird gezeigt, auch wenn die Bankverbindung bereits doppelt vorhanden ist.

Für die Umsetzung der Anforderung war noch offen, dass nur offenen Posten angezeigt werden, deren Fälligkeitsdatum > dem gesetzten „Gültig-Bis-Datum“ sind. Dies war bisher nicht umgesetzt und es wurden alle offenen Posten für die Bankverbindung angezeigt. Hier wurde nachgeschärft. Beim Anpassen des Gültig-Bis-Datums erfolgt nun eine Prüfung auf die tatsächlich offenen Posten.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1036]

[BCA-792]

[CCC-23133]

---

## 7 Customer-k12427-1.3.9-1035

### 7.1 (ITSM 361648) BM: Bankleitzahlen ändern - unerwarteter Programmfehler in Auswertungsfunktion 'Auflistung der Bankverbindungen, deren BLZ aus der IBAN im Bankstamm nicht enthalten ist'

Bankleitzahlen ändern (BMBL): Beim Laden der Bankverbindungen, deren BLZ aus der IBAN nicht im Bankstamm enthalten ist, wird nun keine Exception mehr geworfen. Stattdessen werden diese Einträge in der Liste mit angezeigt.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1035]

[BCA-807]

[CCC-42663]

---

## 8 Customer-k12427-1.3.9-1032

### 8.1 (PK-669706) BM: IBAN kann in einer vorhandenen Banknummer in 1.3.9 geändert werden

Bankverbindung verwalten: Wenn im Fenster Basismodul K/M/W verwalten (CY10) die Einstellung "Erweiterte Funktionalität GKV" aktiv ist, ist es nicht möglich, die Bankverbindung mit Ausnahme des "Datum bis"-Felds zu bearbeiten.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.9-1032]

[BCA-805]

[CCC-42795]