

Anwenderinformation

Verfahrensanleitung

Ausgabe 01 / 2024

Stand: 13.03.2024

Klassifizierung: Anwender freigegeben

Dokumentenverantwortliche(r): Thomas Löbbert

Codierung: 2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx

Dokumentinformationen

Klassifizierung		Anwender freigegeben	Letztes Review	13.03.2024
			Nächstes Review	
Dateiname		2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx		
Ver- sion	Datum	Kap./Seite	Grund der Änderung	Bearbeiter
1.0	13.03.2024		Neuanlage	Thomas Löbbert

Verantwortlich	Thomas Löbbert	Ausgabe	01 / 2024	Speicherdatum	13.03.2024
Klassifizierung	Anwender freigegeben	Gültig ab	13.03.2024		
Dokumentname	2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx				

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen.....	2
Einführung	4
Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	4
Zielgruppe und Geltungsbereich	4
1 Anpassung der „v_id“ an kasseneigenen Objekten in bitAnalytics R4.9_5	5

Verantwortlich	Thomas Löbbert	Ausgabe	01 / 2024	Speicherdatum	13.03.2024
Klassifizierung	Anwender freigegeben	Gültig ab	13.03.2024		
Dokumentname	2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx				

Einführung

Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Das Dokument richtet sich an alle Anwender von bitAnalytics.

Zielgruppe und Geltungsbereich

Diese Regelung ist für alle Anwender gültig.

Verantwortlich	Thomas Löbbert	Ausgabe	01 / 2024	Speicherdatum	13.03.2024
Klassifizierung	Anwender freigegeben	Gültig ab	13.03.2024		
Dokumentname	2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx				

1 Anpassung der „v_id“ an kasseneigenen Objekten in bitAnalytics R4.9_5

Aus Performance-Gründen wird die v_id-Spalte mit dem Release R4.9_5 (geplante Freigabe Ende März 2024) vom Datentyp *varchar(100)* auf *bigint* umgestellt. Dadurch müssen an kasseneigenen Objekten Anpassungen in Sichten durchgeführt werden, die auf die v_id-Spalte verweisen.

Mit dem Werkzeug zur v_id-Anpassung können v_id-Verweise in SQLs automatisch gesucht und auch geändert werden.

Wir verweisen hier auf das Kapitel 11.40 der Dokumentation

„*bitAnalytics_DIAS DeveloperSuite R4.9_5.pdf*“.

Wir empfehlen zuerst das Release R4.9_5 zu installieren und anschließend sofort die v_id-Anpassung durchzuführen. Erst danach sollte eine Aufbereitung stattfinden.

Findet die Aufbereitung **vor** der Umstellung statt, so besteht die Gefahr, dass falsche Daten selektiert werden. In diesem Fall müsste nach der v_id-Anpassung eine erneute Aufbereitung der kasseneigenen Objekte stattfinden.

Rückfragen richten Sie bitte an den Servicedesk von BITMARCK servicedesk@bitmarck.de

Verantwortlich	Thomas Löbbert	Ausgabe	01 / 2024	Speicherdatum	13.03.2024
Klassifizierung	Anwender freigegeben	Gültig ab	13.03.2024		
Dokumentname	2024_01 bitAnalytics - Anwenderinformation.docx				