

bitAnalytics_Änderungsmitteilung

Gesamtänderungsdokumentation eines Releases

Freigabeversion „R5.0 p02“

Klassifizierung: extern

Dokumentenverantwortliche(r): Thomas Löbbert

Codierung: bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx

Dokumentinformationen

Klassifizierung		extern	Letztes Review	24.07.2024
			Nächstes Review	
Dateiname		bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx		
Version	Datum	Kap./Seite	Grund der Änderung	Bearbeiter
1.0	11.06.2024	alles	Initiale Erstellung	Th. Löbbert
1.1	24.07.2024	Kapitel 17	Neues Kapitel – Änderungen auf p02	Th. Löbbert

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Dokumentinformationen.....	2
1 Vorwort	4
2 Systemumgebung / Infrastruktur	5
2.1 DAS-Pflichtinstallation ab „bitAnalytics R4.8 p01“	5
3 Build und Deployment (BuD).....	6
4 SQL Server Konfiguration	7
5 AutoInstaller	8
6 Monitor.....	9
7 Replicate & Tools	10
8 RSE (Replication Status Extractor).....	11
9 Standardberichte21c.....	12
10 AS_Manager	13
11 Berechtigungsmanager	14
12 BMPrüfberichte	15
13 DAS (Data Acquisition Service)	16
14 Finanzstatus	17
15 DiGA-Berichte	18
16 DIAS	19
16.1 Einleitung	19
16.2 Allgemeines	19
16.3 Umgesetzte Tickets zu „bitAnalytics_DIAS-Änderungen“	19
16.3.1 Fehlerbehebungen	19
16.3.2 Erweiterungen.....	24
16.4 Umgesetzte Tickets zu „SQL-Änderungen“	26
16.4.1 Fehlerbehebungen	26
16.4.2 Erweiterungen.....	36
17 Änderungen auf R5.0 p02	52

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

1 Vorwort

Diese Dokumentation beschreibt sowohl die fachlichen als auch die technischen Änderungen eines bitAnalytics-Releases zu seinem Vorgänger-Release. Hierunter sind auch Patch-Lieferungen zu verstehen. Diese Änderungsmitteilung wird innerhalb von einem Release-Zyklus fortlaufend geschrieben und zur Pilotanwendung eines neuen Haupt-Releases initial erstellt.

Ist eine vollumfängliche Beschreibung, wie z.B. „alle Spaltenänderungen von einem Release zum nächsten“ im Rahmen dieser Dokumentation nicht möglich, dann wird auf die entsprechende weiterführende Informationsquelle verwiesen.

Das Ziel ist es, an einer zentralen Stelle den vollständigen Informationsgehalt über Auslieferungsänderungen innerhalb eines Releases vorzuhalten.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

2 Systemumgebung / Infrastruktur

Es gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen, die in der Dokumentation

..\Initial\bitAnalytics_Systeminstallation R5.0.pdf


beschrieben sind.

Darüber hinaus gehende Voraussetzungen sind in den jeweiligen Installationsanleitungen der einzelnen Produkte aufgeführt.

2.1 DAS-Pflichtinstallation ab „bitAnalytics R4.8 p01“

bitAnalytics_DAS muss ab R4.8 p01 installiert sein, auch wenn für eine Kasse keine Lizenz vorliegt. Das Segment muss aktiviert sein – siehe screenshot.

Hintergrund: Einige Standardberichte21c setzen die Tabellenstrukturen aus DAS voraus, da die Berichte TP-Daten aus bitInfoNet mitberücksichtigen.



verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

3 Build und Deployment (BuD)

Folgende Änderungen wurden am BuD durchgeführt:

Für den Berechtigungsmanager wurden zwei neue Parameter integriert.

Element	Product	Usage	Beschreibung
Login	BRM	G_BRMRead	Diese AD-Gruppe darf im Produkt bitAnalytics_Berechtigungsmanager lesend auf den Knoten „Berechtigungsmanager“ in der Baumnavigation zugreifen.
Login	BRM	G_BRMEdit	Diese AD-Gruppe darf im Produkt bitAnalytics_Berechtigungsmanager schreibend auf den Knoten „Berechtigungsmanager“ in der Baumnavigation zugreifen.

Für den AS_Manager wurde ein neuer Parameter integriert.

Der Grund für diese Erweiterung ist, dass im AS_Manager die Strukturvalidierung auf einen Fehler lief. Mit diesem Parameter können die RZ-Betreiber nun eine separate URL für die externen Services der Aktionssteuerung (u.a. Strukturvalidierung) setzen.

Element	Product	Usage	Beschreibung
URL	AS_Manager	Aktionssteuerung Extern	Die URL, unter der der Webservice-Endpunkt der Aktionssteuerung (in Camunda) zu erreichen ist, wo u.a. die Prozessstrukturinformationen vorliegen.

Folgende Parameter wurden außerdem ergänzt:

Element	Product	Usage	Beschreibung
Login	SST_4K	S_Login2	Ein weiterer SQL-Server Login für die 4K Export-Schnittstelle. Die Angabe ist optional. Der Login erhält keine Rechte für die Entschlüsselung von Daten und keine Rechte, für das Zurückschreiben von Daten an die Import-Schnittstelle.
Password	SST_4K	S_Login2	Das Passwort des zugehörigen, im Element „Login“ angegebenen Users. Die Angabe wird für die Installation von DIAS mit lizenzierter 4K-Schnittstelle verwendet.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

4 SQL Server Konfiguration

Um die Datenzugriffsprotokollierung, auch Audit genannt, zu aktivieren muss die SQL Server Konfiguration erneut deployed werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

5 Autolnstaller

Keine Änderungen zur Vorgängerversion

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

6 Monitor

Der bitAnalytics_Monitor gehört im aktuellen Leistungsumfang zum Standard von bitAnalytics und ist somit kostenfrei.

Zum Betreiben ist aus technischen Gründen eine Lizenz erforderlich, die über ein Ticket bei uns angefordert werden kann.

Folgende Punkte wurden in diesem Release aufgenommen:

- Im Dashboard gibt es jetzt zusätzlich die Möglichkeit, eigene Produkte hinzuzufügen. Bisher war das nur über die Seite „Einstellungen“ möglich.
- Auf der Detailseite von bitAnalytics_DAS werden die E9DS0 Pakete, also die Datenlieferungen zur Anzeige gebracht, die noch nicht verarbeitet wurden.
- Die individuell angelegten Kennzahlen können über die Einstellungsseite exportiert und importiert werden.
- Verschiedene Layoutanpassungen wie z.B. die Vereinheitlichung von Icons und Anpassungen an der Skalierbarkeit.
- Fehler- und Warnungsanzeige, sowie Icon-Legende wurden zu einem Seitenfenster überarbeitet.
- Es wurde eine Fehlermeldung zu einem fehlenden Lizenzschlüssel eines verwendeten Entwicklungs-Tools angezeigt. Dieses Tool ist nur zum Entwicklungszeitpunkt des Monitors relevant und muss bei den Kassen nicht vorhanden oder lizenziert sein. Dieses Problem wurde nun behoben.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

7 Replicate & Tools

Replicate und die dazugehörigen Komponenten sind nicht mehr Bestandteil der Gesamt-Releaseauslieferung, sondern werden je nach Bedarf separat geliefert.

Die Änderungen sind der jeweiligen Produktdokumentation zu entnehmen.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

8 RSE (Replication Status Extractor)

Keine Änderungen zur Vorgängerversion

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

9 Standardberichte21c

Folgende Anpassungen wurden an den Standardberichten21c durchgeführt:

- **Neuer Bericht** „ZVK – Zinsauskehr“ im Ordner ZVK.

Über Eingabeparameter ist das Zeitintervall der zu filternden Valuta-Datumswerte vorzugeben.

Valuta von:  Valuta bis: 

Die Ausgabe enthält eine fachliche Beschreibung zum Umgang mit den Ergebnissen und zwei Ergebnislisten, getrennt nach Einzelkonten und Kollektivkonten. Die Listen sind jeweils aufsteigend nach ZVK-Kontonummer und -Belegnummer sortiert.

Es werden Beträge ermittelt, die der Einzugsstelle aufgrund von Scheckgutschriften oder im Lastschriftverfahren zugeflossen sind. Es werden jeweils nur die Gesamtsummen der Geldflüsse für MOAGSV und MOASO ermittelt. Für die Kollektivkonten muss die Aufteilung hinsichtlich der einzelnen Träger später durch die Krankenkasse anhand der aktuellen Schlüsselzahlen erfolgen. Für die Einzelkonten muss die Aufteilung durch die Krankenkasse mittels eigener Schlüsselzahlen anhand der Prozentwerte allg. KV-Beitrag, PV-Beitrag und Zusatzbeitrag errechnet werden.

- **#INC7199141:** Mit der Freigabe R4.9_5 p01 wurde ein Teil der Unterberichte der Versichertenaukunft / Patientenquittung korrigiert und angepasst, sodass die Gesamtseitenanzahl der Berichte optimiert wurde. Mit diesem Release werden nun die Korrekturen abgeschlossen.
- Mit bitAnalytics R5.0 wird auch für Ersatzkrankenkassen der DMP-QS Bericht angeboten. Dieser Bericht heißt „DMP QS – EK“ und ist unter den BITMARCK-Berichten im Ordner „Disease Management Programme“ zu finden.

Über den Hauptbericht „DMP QS – EK“ können sechs unabhängige Berichte aufgerufen werden. Jeder Bericht visualisiert Statistikdaten zu einem Disease Management Programm (DMP). Jeder DMP-Bericht beschreibt DMP-Ziele und deren Erreichungsgrad. Aufgrund eines festen Layoutes liegt der Umfang jedes DMP-Berichtes zwischen 11 bis 14 Seiten. Die Daten können im HTML- und PDF-Format ausgegeben werden.

- Es besteht der Wunsch vieler Kassen, dass die Versichertenaukunft nicht nur für eine, sondern für eine ganze Liste von KV-Nummern ausgeführt werden kann. Wir haben das Vorgehen in der Dokumentation

bitAnalytics_Standardberichte21c Berichtsdokumentation VA und PQ R5.0.pdf
im neuen Kapitel 4 beschrieben.

verantwortlich	Thomas Löbber	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

10 AS_Manager

Folgende Anpassungen wurden am AS_Manager durchgeführt:

- Bugfixing:
Es wurde immer nur 1 Transfer gleichzeitig im Hintergrund ausgeführt.
Mit dieser Behebung können nun auch mehrere Transfers gleichzeitig im Hintergrund gestartet werden.
- Bugfixing:
Wenn ein laufender Transfer in eine Fehlersituation gelaufen ist, konnte dieser nicht beendet werden.
Mit dieser Behebung kann ein fehlerhaft laufender Transfer über den „Abbrechen“-Button beendet werden.
- Feature:
Passwörter in der appsettings.json Datei werden nun verschlüsselt abgelegt.
- Feature:
Die installierte bitAnalytics-Version wird im AS_Manager Frontend oben rechts angezeigt.
- Feature:
Bearbeitungs-Fenster im AS_Manager Frontend werden direkt geschlossen, wenn man auf den „Speichern“-Button klickt.
- Feature:
Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen wurden überarbeitet bzw. verbessert.
- Feature:
Es können alle eigenen Transfers über den Reiter „Einstellungen“ > Schalter „Meine Transfers freigeben“ allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

11 Berechtigungsmanager

Folgende Anpassung wurde am Berechtigungsmanager durchgeführt:

Feature:

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, die Berechtigungen vom Berechtigungsmanager im Berechtigungsmanager zu sehen. Die Berechtigungen können im PDF- oder XLSX-Format exportiert werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

12 BMPrüfberichte

Die BMPrüfberichte werden monatlich im BITMARCK-Kundenportal aktualisiert.

Zu finden unter:

[meinBITMARCK: BITMARCK-Berichte](#)

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

13 DAS (Data Acquisition Service)

Keine Änderungen zur Vorgängerversion

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

14 Finanzstatus

Keine Änderungen zur Vorgängerversion

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

15 DiGA-Berichte

Keine Änderungen zur Vorgängerversion

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

16 DIAS

16.1 Einleitung

In regelmäßigen Abständen wird das von der BITMARCK aktualisierte Datenbankschema aus dem BITMARCK_21c|ng in das Data-Warehouse von bitAnalytics_DIAS eingebunden. Während dieser Release-Einspielung wird zusätzlich ein Update der bitAnalytics_DIAS-Software mit einbezogen. Solch ein Update enthält die bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten Verbesserungen der Software.

16.2 Allgemeines

Obwohl die offizielle Freigabe des erweiterten Datenschutzkonzeptes auf das bitAnalytics-Release R5.0_5 verschoben wurde, machen wir an dieser Stelle auf das Kapitel 11.40 in der Dokumentation

bitAnalytics_DIAS DeveloperSuite R5.0.pdf

aufmerksam. Hier werden Vorbereitung von kasseneigenen Objekten auf das erweiterte Datenschutzkonzept und die Thematik der Zugriffsberechtigungen beschrieben.

Zusätzlich legen wir diesem Release eine separate Dokumentation bei,

bitAnalytics_DIAS Datentypanpassung der v_id R5.0.pdf,

die sich im Detail mit der Datentypanpassung der v_id beschäftigt.

16.3 Umgesetzte Tickets zu „bitAnalytics_DIAS-Änderungen“

16.3.1 Fehlerbehebungen

- **SQL-Designer leer**

Problem:

Wenn das Datenschutzkonzept mit Zugriffsbeschränkungen aktiviert ist, ist nach einer Aufbereitung der SQL-Designer leer.

Lösung:

Es wurden die ST/KT Tabellen im falschen Schema gesucht. Dies wurde angepasst.

- **TerraEncrypt mit Fehlern**

Problem:

Bei aktivierten Zugriffsbeschränkungen und keine Pseudonymisierung, erhalten SQL-Skripte welche die TerraEncrypt-Funktion verwenden einen Fehler.

Lösung:

Dies wurde angepasst, die TerraEncrypt-Funktionen geben nun bei nicht aktivierter Pseudonymisierung den Originalwert zurück.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **Die Funktion "Anzeigen" für DIAS-Objekte funktioniert nicht, wenn die Zugriffsbeschränkungen aktiviert sind**

Problem:

Die Funktion "Anzeigen" für DIAS-Objekte funktioniert nicht, wenn die Zugriffsbeschränkungen aktiviert sind.

Lösung:

Für die Anzeige wurde immer das Standard-Schema verwendet, welches in dem Fall "dwh" ist. Darauf hat der Nutzer keine Berechtigung und dementsprechend kam die Fehlermeldung "Die Tabelle existiert nicht." Dies wurde angepasst, sodass in diesem Fall auf die "dbo"-View gewechselt wird.

- **Architektur der oberen Zugriffsschicht**

Problem:

Wenn Zugriffsbeschränkung aktiviert wird und zuzüglich noch die Pseudonymisierung angeschaltet wird, müssen die entsprechenden Tabellen so angelegt werden, dass der Kunde den kleinsten Anpassungsbedarf besitzt.

Lösung:

Die Architektur ist so gestaltet, dass die bekannten Views in den Schemas gd, np und dbo vorhanden sind, diese besitzen nun die nötige Filterbedingung anhand der Benutzerrechte.

- **gesperrt = 'O' wird wie gesperrt = 'J' behandelt (#INC7394363, 7382149, 7389089, 7398473)**

Problem:

Wird ein Grid geöffnet, sieht der Nutzer die Daten als geschützt, wenn die Kombination zweier Gesperrt-Kennzeichen 'N' und 'O' vorkommt. Das Grid interpretiert das Zeichen 'O' als geschützt.

Lösung:

Dies wurde angepasst, Datensätze mit einem Gesperrt-Kennzeichen 'O' sind nun immer sichtbar und werden nicht mehr als geschützt gekennzeichnet.

- **Probleme bei der v_id - Anpassung**

Problem:

Die Durchführung der v_id Anpassung benötigt sehr viel Zeit und es kann zu einem Einfrieren des Clients kommen.

Lösung:

Die Prüfung der SQLs auf Vorhandensein einer v_id wurde analysiert. Dabei fehlte eine Übergabe eines Timeoutfaktors. Dieser wird nun übergeben.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **Abhängigkeit der SGT-Objekte**

Problem:

Die SGT-Objekte und die alternativen Tabellen-Creator kennen sich in der Abhängigkeitsermittlung gegenseitig nicht.

Lösung:

Die SGT-Objekte erkennen nun ihre Abhängigkeiten korrekt

- **T_Ausführungsüberwachung ohne Index**

Problem:

Die T_Ausführungsüberwachung wird ohne Index erstellt. Dies verursacht lange Laufzeiten während der Aufbereitung.

Lösung:

Der Index wird nun wieder erzeugt.

- **Indizes werden gelöscht**

Problem:

Während einer differentiellen Aufbereitung werden die Indizes an KT-Tabellen gelöscht und nicht wieder durch die Funktionsobjekte neu erstellt.

Lösung:

Eine Fehlerhafte Überprüfung der Ausführbarkeit der Funktionsobjekte sorgte dafür, dass die Indizes nicht wieder erstellt wurden. Die Überprüfung wurde korrigiert.

- **Aktualisierung der T_AlleDIASObjekte**

Problem:

Die für die Aktualisierung der T_AlleDIASObjekte erforderlichen OAPs erhalten einen Fehler während der Ausführung.

Lösung:

Die Ursache des Fehlers konnte behoben werden. Die Tabelle T_AlleDIASObjekte wird nun wieder korrekt aktualisiert.

- **Exportieren in DIAS von "Werte ermitteln" fehlerhaft**

Problem:

Das Exportieren aus dem "Werte-Ermitteln"- Fenster (Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift im Grid und "Werte ermitteln ...") funktionierte mit dem neuen OpenXML-Export nicht.

Lösung:

Die Funktionalität wurde im neuen OpenXML-Export implementiert.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **OpenXML Excelexport: Spaltenreihenfolge beachten**

Problem:

Individuell geänderte Spaltenreihenfolgen werden bei dem neuen OpenXML Export nicht beachtet.

Lösung:

Die Spaltenreihenfolge wird beim Export nun wie im Grid dargestellt exportiert.

- **XML-Export - Exportinfos an Exceldatei anfügen**

Problem:

Im neuen OpenXML-Export fehlten die Exportinfos (Filter, Tabellenname, Datenbank, Exportiert am) am Ende der Datei.

Lösung:

Die Funktion zum Erstellen des Exportinfopanel wurde eingebaut, sodass Filter (wenn vorhanden), Tabellenname, Datenbank, "Exportiert am" nun am Ende des Excel-Tabellenblatts angezeigt werden.

- **XML-Export erzeugt keine Datei (#INC7391616)**

Problem:

Der XML-Export über das Export-Objekt erzeugt keine Datei.

Lösung:

Der Export verursachte eine Fehlermeldung, welche nicht angezeigt wurde. Der Fehler wurde behoben und die Fehlerausgabe wurde optimiert.

- **Excel-Export aus dem SQL-Designer heraus funktioniert nicht**

Problem:

Der Excel-Export aus dem SQL-Designer heraus funktioniert nicht.

Lösung:

Es wurden zu lange Namen für die Tabellenblätter generiert. Diese werden nun gekürzt.

- **Fehlerhafter Export eines DIAS-Objektes**

Problem:

Wenn im bitAnalytics_DIAS ein Dias-Objekt exportiert wird, kann es unter Umständen passieren, dass der komplette Spaltenübersetzer exportiert wird. Dies kann bei späterer Einspielung zu Problemen führen.

Lösung:

Das Problem wurde behoben. Die DIAS-Objekte exportierten nur noch die zugehörigen Spaltenübersetzungen.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **Absturz der SQL-Schnellanpassung**

Problem:

Bei der Verwendung der SQL-Schnellanpassung, stürzt das DIAS ab.

Lösung:

Aufgrund einer rekursiven Funktion befand sich die Software in einem instabilen Zustand, was dann zum Absturz führte. Dies wurde behoben.

- **Absturz von DIAS beim Übernehmen im Tabellenanbindungsdialog (46122)**

Problem:

Absturz des Tabellenanbindungsdialogs bei Übernehmen auf erster Tab-Page in bestimmten Konstellationen.

Lösung:

Es wurde eine zusätzliche Prüfung eingebaut, die dieses Verhalten unterbindet.

- **Fehler beim Import über Verbindungsserver auf DB2**

Problem:

Beim differentiellen Import erhält man folgenden Fehler, wenn Daten gelöscht werden sollen:

Der OLE DB-Anbieter "IBMOLEDB.DB2COPY1" für den Verbindungsserver "TQ_23" hat Daten zurückgegeben, die nicht der erwarteten Datenlänge für die [IBMOLEDB.DB2COPY1].F44F44S0-Spalte entsprechen. Die (maximale) erwartete Datenlänge beträgt 112, die zurückgegebene Datenlänge dagegen 28.

Im Openquery-SQL muss ein Trim eingefügt werden, da der Wert mit Leerzeichen aus der Quelle kommt.

Lösung:

In der Where-Bedingung wird nun ein Trim eingefügt, wenn am Importobjekt "Texte trimmen" angehakt ist.

- **Allgemeine Fehlerbehebungen bitAnalytics_DiGA**

Problem:

- Es waren doppelte Datensätze in den DiGA-Tabellen vorhanden
- WS-Objekt ohne DiGA-Tabellen
- Diverse kleinere Fehler

Lösung:

Der Code wurde angepasst, um doppelte Datensätze zu verhindern. Das SQL-Skript wurde ausgeführt, um das WS-Objekt (WS_TN_1000) zu füllen. Diverse kleinere Fehler wurden behoben.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

16.3.2 Erweiterungen

- **Scrollbalken in einer Hinweisbox**

Problem:

Bei sehr langen Fehlertexten oder Hinweistexten wird anstelle eines Zeilenumbruchs ein Vertikaler Scrollbalken eingeblendet.

Lösung:

Es wird nun ein Zeilenumbruch angewendet, sodass kein Scrollbalken mehr angezeigt wird.

- **Dialog: „Wollen Sie die Anwendung wirklich beenden?“ mit X schließen**

Problem:

Wenn man den Nachfrage-Dialog oben-rechts mit dem X schließt, beendet sich DIAS trotzdem. Das entspricht nicht der gängigen Konvention aus anderen Windows-Anwendungen. Der Klick auf das X sollte als "nein" interpretiert werden.

Lösung:

Der Klick wird nun als "nein" interpretiert und der Dialog schließt sich. Das DIAS bleibt weiterhin offen.

- **Fehlerliste erweitern**

Problem:

Im bitAnalytics_DIAS gibt es eine Liste von bekannten durch den Server verursachte Fehler. Tritt einer dieser Fehler auf so wird eine Wiederholung der SQL-Ausführung angestoßen. Diese soll um den Fehler "Connection is closed" erweitert werden.

Lösung:

Die Liste wurde erweitert, sollte der Fehler auftreten, wird DIAS eine Wiederholung der Abfrage durchführen.

- **Mandanteneinstellungen anpassen**

Problem:

Die Einstellungen für einzelnen Datenschutz-Komponenten sind verteilt. Diese sollen neu sortiert und die Benennung angepasst werden.

Lösung:

Die Einstellungen für die Pseudonymisierung und Zugriffsbeschränkung sind nun gebündelt auf dem Reiter DiasMandantenZusatz vorzufinden, welcher an den Mandanteneinstellungen zu finden ist.

Des Weiteren wurde ein neuer Menüpunkt im Systemmenü angelegt, welcher die beiden Konfigurationsmöglichkeiten für das jeweilige Konzept enthält. Dieser trägt den Namen "Datenschutz".

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **Die Bezeichnung einiger Benutzergruppen anpassen**

Problem:

Es gibt mittlerweile viele Benutzergruppen für die jeweiligen Datenschutzkonzepte, welche unterschiedlichen Benamungen aufweisen.

Lösung:

Die Benennung der Benutzergruppen wurde angepasst, sodass es eine einheitliche Namenskonvention gibt. Die Nutzergruppen welche zu einem bestimmten Konzept gehören wurden dahingehend ebenfalls angepasst.

- **Erweitertes Datenschutzkonzept: Mappen**

Problem:

Die Erstellung der Distinct-Tabellen in den Mappen muss überarbeitet werden. Diese müssen im erweiterten Datenschutzkonzept 3 Tabellen und zusätzlich 3 Views im passenden Schema erstellen.

Lösung:

Die Mappen erstellen nun die Tabellen in den folgenden Schemata in Abhängigkeit der Sicherheitsstufe:

- Zugriffsbeschränkung:
Tabelle im Schema "dwh"
View im Schema "dbo"
- Zugriffsbeschränkung + Pseudonymisierung für geschützte Daten:
Tabellen im Schema "dwh" und "dwh_gd"
Views im Schema "dbo" und "gd"
- Zugriffsbeschränkung + vollständig pseudonymisieren:
Tabellen im Schema "dwh", "dwh_gd" und "dwh_np"
Views im Schema "dbo", "gd" und "np"

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

16.4 Umgesetzte Tickets zu „SQL-Änderungen“

16.4.1 Fehlerbehebungen

• [Fehlerrückmeldung R4.9_5 p01 \(INC7379641\)](#)

Problem:

Bei folgenden Objekten kommt es zu Fehlern

- SKEYHS_TN_2709
- S_TN_3026
- SKEYHS_TN_2080

bzw. langen Laufzeiten

- SKEYHS_TN_1461
- SKEYHS_TN_2251
- SKEYHS_TN_297

Lösung:

Die SQLs wurde umgestellt und korrigiert.

Geänderte Objekte:

- S_TN_3026
- SKEYHS_TN_2709
- SKEYHS_TN_1461
- SKEYHS_TN_1946
- SKEYHS_TN_2080
- F_TN_1426

• [Fehler Diff-Objekteaus R4.9_5 p01 \(7371987, 7380744, 7381361, 7381176\)](#)

Problem:

Es kam am SDIFF_TN_144 und SDIFF_38 zu doppelten Schlüsseln.

Und am SDIFF_TN_1126 zu einem Konvertierungsfehler.

Lösung:

Die SQLs der Objekte wurde angepasst und für SDIFF_TN_144 und SDIFF_38 Vortabellen gebaut, um die Schlüssel eindeutig zu ermitteln.

Geänderte Objekte:

- S_TN_4829
- S_TN_4809
- SDIFF_38
- SDIFF_TN_144
- SDIFF_TN_1126
- SKEYHS_337

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

• **Laufzeit-Verbesserung aus R4.9_5 p01**

Problem:

Es kam zu hohen Timeouts an SKEYHS_TN_2196 und SKEYHS_TN_1360.

Lösung:

Es wurden SQLs optimiert und Indizes erstellt.

Geänderte Objekte:

- F_TN_1414
- SKEYHS_TN_1360
- F_TN_1722

• **Fremdschlüssel fehlt (45969)**

Problem:

Der Fremdschlüssel für die Tabelle „ST_beZeit“ Spalte „beZeit_Anzahl_Kinder“ soll gesetzt werden.

Lösung:

Fremdschlüssel wurde eingetragen.

Geänderte Objekte:

Manuelles Eintragen nötig.

• **Checksum in TT_HelicVorgangshistorie deaktivieren (46070)**

Problem:

Die Helic-Tabelle „TT_HelicVorgangshistorie“ erstellt noch eine Checksum.

Lösung:

Die Bildung der Checksum wurde deaktiviert.

Geändertes Objekt:

- STT_TN_870

• **Datentyp Fehlerbehebung für die Spalte: AZETPRechnung_id Referenz (45996)**

Problem:

Im STT_TN_552 ist ein Fehler in den Kommandos.

Für die Spalte AZETPRechnung_id Referenz wird eine Konvertierung in bigint angegeben
Es müsste aber varchar(30) sein.

Lösung:

Im STT_TN_552, den Datentyp der Spalte AZETPRechnung_id Referenz wurde von Bigint zu VarChar(30) geändert.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Geändertes Objekt:

- STT_TN_552
- **SKEYHS_296 Performance schlecht (45998)**

Problem:

Die Performance des SKEYHS_296 ist schlecht.

Lösung:

Der Bereich wurde umgebaut und verwendet jetzt eine Tabelle. Dadurch wird die Performance verbessert.

Geänderte Objekte:

- S_TN_768
- TA_TN_1302
- SKEYHS_296
- SKEYHS_294
- SKEYHS_295
- SKEYHS_293
- **S_4541 Join filtert zu viele Daten aus (45961)**

Problem:

Der Inner Join der S_4541 mit der ST_Prämiedetail filtert zu viele Daten aus, da nicht immer Prämiendetails vorhanden sein müssen.

Lösung:

Der betreffende Join der S_4541 wurde auf Left Join umgestellt.

Geändertes Objekt:

- S_4541
- **ST_IntVertriebsPartnerZeitraum Status nicht korrekt (46029)**

Problem:

Das Feld IntVertriebsPartnerZeitraum_Status ist nicht mit dem Feld Status im BITMARCK_21c|ng identisch.

Lösung:

Das Feld hat Bedingungen und wird nicht nur 1:1 aus der Datenbank gelesen. Ein Update wurde hinzugefügt, um die Bedingungen nachzustellen.

Geänderte Objekte:

- S_TN_2633
- SKEYHS_TN_1372

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

• **Frage zu Fremdschlüssel (46090)**

Problem:

Fehlender Fremdschlüssel an der Tabelle „ST_Primärpräventionsdatensatz“ Spalte „Primärpräventionsdatensatz_Versichertenart“.

Lösung:

Fremdschlüssel „LeistVersichertenart“ wurde für die Spalte „Primärpräventionsdatensatz_Versichertenart“ gesetzt.

Geändertes Objekt:

- STT_6093

• **Falsche HelicwKopfdaten_ID in ST/KT_HelicRückläufer (46097)**

Problem:

Die „HelicwKopfdaten_ID“ in der „HelicRückläufer“ ist falsch.

Lösung:

Die „HelicwKopfdaten_ID“ in der „HelicRückläufer“ wurde entfernt.

Geändertes Objekt:

- STT_TN_156

• **Helic DynamicMD PK Fehler (45994)**

Problem:

Der Primärschlüssel der HelicDynamicMD ist falsch konfiguriert.

Lösung:

Der STT Primärschlüssel in der TT_551 wurde entsprechend korrigiert.

Geändertes Objekt:

- TT_551

• **Performanceoptimierung S_TN_5507 (46027)**

Problem:

Die Performance von S_TN_5507 (A1Antrag mit Beginn und Ende) soll verbessert werden. Die Beschreibung der Fremdschlüsselspalte "Art der Entsendung" soll aktualisiert werden.

Lösung:

Unnötige OR-Bedingungen wurden entfernt. Die Performance von S_TN_5507 wurde dadurch erheblich verbessert.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Zu der Spaltenbeschreibung von "Art der Entsendung" wird

- 4 "Selbstständige"
- 5 "Grenzgänger"

ergänzt.

Geänderte Objekte:

- S_TN_5507
- STT_TN_97

• **PeriodenZrTage unvollständig (45924)**

Problem:

Die Tabellen

- ST_PeriodenZrTage
- ST_PeriodenZrMonate
- ST_PeriodenZrQuartale
- ST_PeriodenZrJahre

werden zum Jahreswechsel nicht aktualisiert.

Lösung:

Es wurde ein Hochsetzer implementiert, der die Tabellen zum Aufbereiten veranlasst.

Geändertes Objekt:

- SKEYHS_TN_2732

• **S_TN_1093 doppelter Schlüssel (46047)**

Problem:

S_TN_1093 liefert doppelte Daten

Lösung:

SQL wurde umgestellt und der doppelte Datensatz rausgefiltert.

Geändertes Objekt:

- S_TN_1093

• **CREATEDBY/erstellt_von Spalte ST/TT_bjd (45497)**

Problem:

Die Quellspalte "CREATEDBY" fehlt in TT/ST_bjd Batchjobdata

Lösung:

Die Spalte CREATEDBY wird unter dem Namen bearbeitet_von in ST/TT_bjd aufgenommen.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Es muss sichergestellt sein, dass diese Spalte nicht in den Programmeinstellungen ausgeschlossen wird (System -> Programmeinstellungen -> Grid -> gesperrte Spalten).

Geändertes Objekt:

- TT_371
- **S_686 Laufzeit reduzieren (45483)**

Problem:

Die Laufzeit S_686 soll auf die letzten 2 Jahre beschränkt werden.

Lösung:

Die S_686 (alle relevanten Ausführungen gruppiert) wurde auf die Daten der letzten zwei Jahre eingeschränkt.

Geändertes Objekt:

- S_686
- **S_TN_4472 angleichen (45927)**

Problem:

Die Sicht S_TN_4472 soll wie die anderen Sichten (S_TN_4468 / S_TN_4469) auf die Import_db zeigen.

Lösung:

Die S_TN_4472 wurde dem Standard angepasst.

Geändertes Objekt:

- S_TN_4472
- **Neue Spalte "Beitragssatz individuell", fehlender Schlüssel bei Beitragszeiten (45817)**

Problem:

Die BITMARCK_21c|ng-Spalte "Beitragssatz indiv. %" wird aktuell nicht in DIAS ausgegeben.

Außerdem fehlt bei der Spalte "beZeit_Anzahl_Kinder" der Fremdschlüssel.

Lösung:

Aufnahme der neuen Spalte "beEP_Beitragssatz_individuell".

Berechnungslogik: Beitragssatz + Beitragssatz_Zusatz - Beitragssatz_AbschlagPV

Für die Spalte "beZeit_Anzahl_Kinder" wurde der korrekte Schlüssel und eine passende Beschreibung hinterlegt.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Geänderte Objekte:

- SDIFF_9193
- S_9718

• **Invoplus OAB fehlt (46082)**

Problem:

Die Objektausführer für die komplette Ausführung des Invoplus ETL Stranges fehlt.

Lösung:

Der OAB_13 wurde ergänzt.

Geändertes Objekt:

- OAB_13

• **Einige ETL-Strecken sind im DIAS doppelt (45246)**

Problem:

Einige ETL-Strecken sind im DIAS doppelt.

Lösung:

Die CR_Vertriebsaktion wurde doppelt angebunden. Daher wurde das zusätzliche und unbenutzte ETL [CR_Intvertriebsaktion] gelöscht.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_55
- STT_TN_82
- OR_TN_522
- OR_TN_524

• **Korrektur bei der Bestimmung des VErzLei an die EinLei (45654)**

Problem:

Bei der Bestimmung der verzLei_id für den KT_EinLei gibt es immer wieder Fälle, wo Zuordnungen fehlen oder fehlerhaft sind.

Die Ermittlung der zugeordneten verzLei_id (und damit der ISD-Kategorie) erfolgte über einlei_Abrechnungsnummer = verzlei_code und den Vergleich der Gültigkeitszeiträume. Sollte es zu zwei übereinstimmenden Einträgen kommen, dann ist das Ergebnis nicht vorhersagbar. Es soll eine Priorisierung eingebaut werden, so dass der Eintrag mit der höchsten laufenden Nummer ausgewählt wird.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Lösung:

Die Ermittlung der zugeordneten verzLei_id wurde nach dem höchsten 'gültig_von'-Datum des Leistungsverzeichnisses priorisiert. Diese Priorisierung wird verwendet, um die verzLei_id korrekt und eindeutig zu ermitteln, wenn zwei oder mehr übereinstimmende Einträge vorhanden sind.

Die neu erstellten Objekte sind:

- S_TN_858
- S_TN_6136

und befinden sich in OR_TN_5439

Geänderte Objekte:

- OR_TN_5439
- OR_6244

• **Mappenobjekt Vortabellen inperformant**

Problem:

Die Objekte S_TN_3430 und S_TN_4307 führen zu sehr langen Laufzeiten.

Lösung:

Die alten Gruppierungstabellen S_TN_3430 und S_TN_4307 werden gelöscht. Das Mappen-Objekt M_8055 holt sich jetzt die Daten aus S_6002.

"Alter", "BBZ" und "Familienstand" werden in der Gruppierung für M_8055 nicht mehr zugelassen.

Geänderte Objekte:

- S_TN_3430
- S_TN_4307
- M_8055

• **Diff mit Inner Join**

Problem:

Diffs haben einen Inner Join, was zu Abweichungen zum Keys führt und behoben werden muss.

Lösung:

Die Join wurden in Left Joins geändert, damit keine Datensätze rausgefiltert werden.

Geänderte Objekte:

- SDIFF_TN_1148
- SDIFF_2828
- SDIFF_TN_602
- SDIFF_TN_157

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- SDIFF_TN_394
- SDIFF_3820
- SDIFF_4559
- SDIFF_TN_803
- SDIFF_TN_1294
- SDIFF_TN_1293
- SDIFF_TN_1302
- SDIFF_TN_1303
- SDIFF_TN_848

• **Fehlende DS in "TP6-Datensätze mit zugehörigen Einzelrechnungen" bei GD/NP**

Problem:

Bei der Frontendsicht für die "TP6-Datensätze mit zugehörigen Einzelrechnungen" können Daten ohne Versichertenzuordnung in den GD/NP-Versionen verschwinden.

Lösung:

Der Code wurde so umgestellt, dass keine Datensätze in GD/NP mehr ungewollt herausgefiltert werden.

Geändertes Objekt:

- S_1386

• **Sicht "ZVK mit Kontoinhaber" enthält Fälle mehrfach ()**

Problem:

In S_8517 tauchen Fälle mehrfach auf. Anhand der vorhandenen Spalten ist kein Unterschied an den Datensätzen zu erkennen.

Lösung:

Logik zur Ermittlung des Inhaltes der Spalte "hat_aktuelles_SEPA_Mandat" wurde angepasst.

Geändertes Objekt:

- S_8517

• **ST_Löschvor Fremdschlüssel ergänzen**

Problem:

An der Tabelle ST_Löschvor fehlen alle Fremdschlüssel.

Lösung:

Die Fremdschlüssel LoeschvoraussetzungStatus wurde an allen Spalten gesetzt.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Geändertes Objekt:

- STT_TN_1203
- **MDK-Import (#INC7391398)**

Problem:

Es traten verschiedene Fehlersituationen beim MDK-Import – „Versicherter“ auf.

Lösung:

Die SQLs wurden angepasst.

Geändertes Objekt:

- S_TN_1915
- **Sicht zum Arzneimittelverzeichnis verschoben**

Problem:

Die Sicht S_5746 wirft einen Fehler, wenn das GKV Arzneimittelverzeichnis nicht lizenziert ist.

Lösung:

Die Sicht S_5746 zum Arzneimittelverzeichnis wurde in ein separates neues SGD_7 verschoben, damit die Sicht nur bei Lizenzierung des Produkts zur Verfügung steht.

Geänderte Objekte:

- SGD_7
- SGD_TN_63
- **Anpassung: WilkenTimestamp Ausführungstest**

Problem:

Die Ausführungstest lässt es nicht zu, dass das gleiche Objekt mehrmals am Tag ausgeführt wird.

Lösung:

Es wurde eine neue Bedingung hinzugefügt, die prüft, ob das Objekt in der Ergebnisdatenbank vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird das Objekt ausgeführt.

Geändertes Objekt:

- S_9414

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- **SKEYHS_TN_945 Hochsetzer für vt_v (#INC7388996)**

Problem:

Ausführung DIAS: Fehler: Ungültiger Spaltenname "vers_id".

Lösung:

Im STT_TN_320 wurde ein Kommando hinzugefügt. Außerdem wurden das Feld „Versicherter_id“ im SKEYHS_TN_945 und SDIFF_TN_304 auf v_id geändert.

Geänderte Objekte:

- STT_TN_320
- SKEYHS_TN_945
- SDIFF_TN_304

16.4.2 Erweiterungen

- **Feld Nachricht in Tabellen ST_bleAr und ST_ble (46104, #INC7332941)**

Problem:

Das Feld Nachricht (Message) wird in der ST_bleAr und ST_ble nicht mehr ausgegeben.

Lösung:

Da diese Tabellen aktuell nicht kompatibel mit unseren Datenschutzmechanismen sind, das Feld "Nachricht" aber personenbezogene Daten enthält, können wir dieses Feld in den Tabellen im Standard nicht mehr mit ausgeben.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_263
- TT_2199

- **DSAK Workflow Daten - DBWU Daten (45458)**

Problem:

ST_DSAKWfD und ST_DSAKWorkflowArchData sollen folgende neue DBWU-Attribute bekommen:

- gültig_ab
- Teilnahme_U1
- Erstattungssatz

Lösung:

Die Tabellen ST_DSAKWfD und ST_DSAKWorkflowArchData werden um die folgenden Spalten erweitert:

- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_gültig_ab
- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_Teilnahme_U1

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_Erstattungssatz
- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_original_gültig_ab
- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_original_Teilnahme_U1
- DSAKWfD/DSAKWorkflowArchData_DBWU_original_Erstattungssatz

Diese Daten werden aus den Attributen „Datensatz“ bzw. „DatensatzOriginal“ extrahiert und nicht als langer String direkt in den ST-Tabellen gespeichert.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_797
- TT_TN_937
- STT_TN_673
- STT_TN_1074

• **Erweiterung der Auswertung "U1 ohne AU-Zeit" um Erstattungsbetrag (45208)**

Problem:

Eine Erweiterung der S_2465 "U1 ohne AU-Zeit" um den Erstattungsbetrag wird erwünscht.

Lösung:

Eine neue Datenselektion S_TN_4738 wurde erstellt.

Diese erweitert die Sicht S_2465 um den Erstattungsbetrag (jeweils für den entsprechende Zeitraum aufgeschlüsselt).

Geänderte Objekte:

- S_TN_4738
- TA_TN_1800

• **Erweiterung der Sicht S_TN_6226 "Belegposition erweitert" (46074)**

Problem:

Die Sicht S_TN_6226 (Belegpositionen erweitert) soll um KtoBew_Betrag_offen ergänzt werden.

Lösung:

Die Sicht S_TN_6226 (Belegpositionen erweitert) wurde um KtoBew_Betrag und KtoBew_Betrag_offen ergänzt.

Geändertes Objekt:

- S_TN_6226

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

• **Erweiterung Sicht S_TN_6226 um Kontobewegungen Status (46011)**

Problem:

Die Sicht S_TN_6226 (Belegpositionen erweitert) soll um die Spalte „Kontobewegungen Status“ ergänzt werden.

Grund der Erweiterung: Mit den aktuell vorliegenden Daten konnten noch keine Aussagen über die tatsächlich noch offenen Forderungen je Fälligkeitsjahr gemacht werden. Das liegt daran, dass ursprüngliche Fälligkeitsdatum nur bei Aktivierung der Forderung angegeben wird.

Lösung:

Die Sicht S_TN_6226 wurde um die Spalte „Kontobewegungen Status“ ergänzt.

Geändertes Objekt:

- S_TN_6226

• **ST_korrparam Personenbezug (45407)**

Problem:

Die Tabelle kann Kvnr / kvnr_pers in der Spalte "wert" enthalten. Diese müssen aktuell verschlüsselt werden (gesperrt-Kennzeichen bestimmen) und für das erweiterte Datenschutzkonzept mit Personenbezug versorgt werden.

Lösung:

KT_/ST_korrparam werden mit "partner_id" und "gesperrt" versorgt. Das Matching erfolgt über kvnr, pvnr, rvnr, neue kvnr, 21c PartnerId und Lichbildnr.

Die Spalte "Wert" wird verschlüsselt.

Geänderte Objekte:

- S_TN_151
- SKEYHS_TN_1244
- SDIFF_5373
- S_TN_5183

• **Änderung des GKV-Arzneimittel Abrechnungsverzeichnisses (OR_844) (45832)**

Problem:

Mit der Datenlieferung Mitte März 2024 ergeben sich folgende Änderungen im Datensatz der PZN_PAC:

- Gdat_ApU_78_3a_1 (neu)
- AM_mit_altersg_Dafo (neu)
- AM_mit_aufg_Festb (neu)
- AM_BfArM_Kinder (neu)
- AM_BfArM_Versorgung (neu)

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- Abloesung_130a_1_8 (neu)
- Gdat_Ablösung_130a (neu)
- Tierarzneimittelgesetz (Umbenennung, Erweiterung Wertebereich)
- AM_mit_Erstatt_130b (Erweiterung Wertebereich)

Die Software muss für die Verarbeitung der Änderungen in IM_6004 angepasst werden. Weiterhin müssen die Änderungen an den ST_gkvAMV weitergegeben werden.

Lösung:

Erstellung eines neuen Importers für Version 5.4 und Hinzufügen fehlender Spalten.

Geändertes Objekt:

- OR_844

• **Gesamtsicht Buchungen/Belege (Zusatzbuchungssatz Merkmale) (#INC7339730)**

Problem:

Der Tabelle "Gesamtsicht Buchungen/Eingänge" sollte mit der Tabelle "Zusatzbuchungssatz" verknüpft werden,

um die entsprechenden Merkmale aus "Zusatzbuchungssatz" mit den entsprechenden Wilken Vorgangsmerkmalen zu verbinden.

Diese Auswertung sollt mit weiteren Informationen aus "Zusatzbuchungssatz" angereicht werden.

Lösung:

Der Sicht wurde erstellt, um alle vorgangsbezogenen Daten in WILKEN, die in der Tabelle "Gesamtsicht Buchungen/Eingänge" geschrieben werden, mit "Zusatzbuchungssatz" zu verknüpfen und die Daten aus "Gesamtsicht Buchungen/Eingänge" mit den erforderlichen zusätzlichen Buchungssatzmerkmalen anzureichern.

Geänderte Objekte:

- S_TN_2534
- TA_TN_1478

• **Tabellenanbindung CX-Tabellen (45748)**

Problem:

Die Tabellen

- CX_CSVDOK
- CX_CSVKONFELEM
- CX_CSVKONFIG
- CX_CSVKONFSP
- CX_CSVSPWERT
- CX_CSVZEILE

sollen angebunden werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Lösung:

Die Tabelle CX_CSVDOK wurde als KT/ST_IEDokument angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Dokument".

Die Tabelle CX_CSVKONFELEM wurde als KT/ST_IEKonfigElement angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Konfiguration Element".

Die Tabelle CX_CSVKONFIG wurde als KT/ST_IEKonfig angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Konfiguration".

Die Tabelle CX_CSVKONFSP wurde als KT/ST_IEKonfigSpalte angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Konfiguration Spalte".

Die Tabelle CX_CSVSPWERT wurde als KT/ST_IESpalte angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Spalte".

Die Tabelle CX_CSVZEILE wurde als KT/ST_IEZeile angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "CRM -> Import Export ->Zeile".

Geänderte Objekte:

- OR_TN_5652
- OR_TN_5653
- OR_TN_5654
- TT_TN_1278
- TT_TN_1279
- TT_TN_1280
- TT_TN_1281
- TT_TN_1282
- TT_TN_1283

• **Tabellenanbindung LE_Paradontal (45926)**

Problem:

Die Tabellen

- LE_Bemerkungen
- LE_Parodontalstatus
- LE_Parodontalstatus21
- LE_Tasche
- LE_VorgeseheneBehandlung
- LE_Zahnbefund

sollen angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle LE_Bemerkungen wurde als KT/ST_ParBemerkungen angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal ->Bemerkung".

Die Tabelle LE_Parodontalstatus wurde als KT/ST_ParStatus angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal -> Status".

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Die Tabelle LE_Parodontalstatus21c wurde als KT/ST_ParStatus21 angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal -> Status21".

Die Tabelle LE_Tasche wurde als KT/ST_ParTasche angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal -> Tasche".

Die Tabelle LE_VorgeseheneBehandlung wurde als KT/ST_ParVorgBehandlung angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal -> Vorgesehene Behandlung".

Die Tabelle LE_Zahnbefund wurde als KT/ST_ParZahnbefund angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Leistung -> Parodontal -> Zahnbefund".

Geänderte Objekte:

- OR_TN_5607
- OR_TN_5609
- OR_TN_5610
- TT_TN_1265
- TT_TN_1266
- TT_TN_1267
- TT_TN_1268
- TT_TN_1269
- TT_TN_1270
- STT_2198

• LS_XMLLeistungsmassnahme Tabellenanbindung (45697)

Problem:

Die Tabelle LS_XMLLeistungsmassnahme wird benötigt.

Lösung:

Die Tabelle wurde als KT/ST_XmILM in XML Leistungsmassnahme angebunden.

Im SQL-Designer ist sie unter XMLLeistungsmassnahme zu finden.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_201
- STT_TN_212
- OR_TN_909
- OR_TN_910

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

• Tabellenanbindung CR_VertriebspartnerZeitDCKey (46064)

Problem:

Die Tabelle CR_VERTRIEBSPARTNERZEITDCKEY wird in DIAS benötigt.

Lösung:

Die Tabelle CR_VertriebsPartnerZeitDCKey wurde als KT_/ST_IntVertriebsPartnerZeitDCKey ins bitAnalytics_DIAS angebunden.

Im SQL_Designer sind sie zu finden unter Interessenten.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_824
- STT_TN_754
- OR_TN_2263
- OR_TN_2268

• Tabellenanbindungen von SE_VertraglicheRabatte und SE_Vorsorgepauschale (46120)

Problem:

Die Tabellen

- SE_VertraglicheRabatte
- SE_Vorsorgepauschale

sollen angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle SE_VertraglicheRabatte wurde als KT/ST_VertraglicheRabatte angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Leistungen-> Vertragliche Rabatte".

Die Tabelle SE_Vorsorgepauschale wurde als KT/ST_Vorsorgepauschale angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Leistungen-> Vorsorgepauschale".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_866
- STT_TN_791
- OR_TN_2846
- OR_TN_2871
- TT_TN_867
- STT_TN_792
- OR_TN_3047
- OR_TN_3048

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

• **Tabellenanbindung "LE_LAFKhAufenthalt" (46058)**

Problem:

Die Tabelle „LE_LAFKhAufenthalt“ soll in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als ST_/KT_LAFKHAufenthalt angebunden.

Im SQL-Designer ist sie zu finden unter „Leistungen -> LAF“.

Geänderte Objekte:

- TT_615
- STT_232
- OR_1053
- OR_1055

• **Tabellenanbindung „PA_ProzessinstanzVariablen“ (45912)**

Problem:

Die Tabelle „PA_ProzessinstanzVariablen“ soll in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als ST_/KT_ProzessinstanzVariablen angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Aktionssteuerung -> Prozessinstanz Variablen".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_1264
- STT_TN_1231
- OR_TN_5601
- OR_TN_5602

• **Tabellenanbindung weitere BE_BP-Tabellen (45736)**

Problem:

Die Tabellen

- BE_BPAb lehnungRV
- BE_BPAnnahmeRV
- BE_BPMitteilungRV
- BE_BPNachlieferungKV
- BE_BPSachstands anfrageKV
- BE_BPWechselRV

sollen in DIAS angebunden werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Lösung:

Die Tabelle BE_BPAbkehrungRV wurde als KT/ST_beBPAbkehrungRV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Abkehrung RV".

Die Tabelle BE_BPAnnahmeRV wurde als KT/ST_beBPAnnahmeRV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Annahme RV".

Die Tabelle BE_BPMitteilungRV wurde als KT/ST_beBPMitteilungRV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Mitteilung RV".

Die Tabelle BE_BPNachlieferungKV wurde als KT/ST_beBPNachlieferKV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Nachlieferung KV".

Die Tabelle BE_BPSachstandsanfrageKV wurde als KT/ST_beBPSachstandKV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Sachstandsanfrage KV".

Die Tabelle BE_BPWechselRV wurde als KT/ST_beBPWechselRV angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Beiträge-> Betriebsprüfung ->Wechsel RV".

Zusätzlich wurde die VT_beBP für die id Verteilung erstellt.

Geänderte Objekte:

- OR_TN_4295
- OR_TN_4296
- OR_TN_4297
- TT_TN_1271
- TT_TN_1272
- TT_TN_1273
- TT_TN_1274
- TT_TN_1276
- TT_TN_1277

• **Tabellenanbindung ME_DuebakBestandPruefergebnis (45904)**

Problem:

Die Tabelle „ME_DuebakBestandPruefergebnis“ soll in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als ST_/KTT_DÜBAKBestandPrüfErg angebunden.

Im SQL-Designer ist sie zu finden unter "Meldungen -> DÜBAK Bestandsprüfung Ergebnis".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_1263
- STT_TN_1225
- OR_TN_5546
- OR_TN_5547

verantwortlich	Thomas Löbber	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmittelung auf R5.0 p02.docx				

• Tabellenanbindung weitere DMP-Doku (45978)

Problem:

Die Tabellen

- ME_DmpDokDiabetesV12
- ME_DmpDokuChronRuecken
- ME_DokuDepression
- ME_DokuHerzinsuffizienz
- ME_DokuOsteoporose
- ME_DokuRheuma

sollen in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle ME_DmpDokDiabetesV12 wurde als KT/ST_DMPDokuDiaV12 angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Diabetes v12".

Die Tabelle ME_DmpDokuChronRuecken wurde als KT/ST_DMPDokuRückenCronisch angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Chronischer Rückenschmerz".

Die Tabelle ME_DokuDepression wurde als KT/ST_DMPDokuDepression angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Depression".

Die Tabelle ME_DokuHerzinsuffizienz wurde als KT/ST_DMPDokuHerzinsuffizienz angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Herzinsuffizienz".

Die Tabelle ME_DokuOsteoporose wurde als KT/ST_DMPDokuOsteoporose angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Osteoporose".

Die Tabelle ME_DokuRheuma wurde als KT/ST_DMPDokuRheuma angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "DMP-> Dokumentationen-> Rheuma".

Geänderte Objekte:

- DOK_TN_12
- TT_TN_299
- STT_TN_135
- OR_TN_751
- OR_TN_761
- TT_TN_300
- DOK_TN_16
- OR_TN_772
- OR_TN_773
- DOK_TN_73
- DOK_TN_75
- TT_TN_301

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- STT_TN_144
- OR_TN_783
- OR_TN_803
- DOK_TN_103
- DOK_TN_80
- TT_TN_302
- STT_TN_145
- OR_TN_841
- OR_TN_860
- DOK_TN_133
- DOK_TN_134
- TT_TN_303
- STT_TN_147
- OR_TN_866
- OR_TN_883
- DOK_TN_135
- DOK_TN_136
- TT_TN_306
- STT_TN_177
- OR_TN_894
- OR_TN_895
- TA_TN_1031
- TA_TN_1033
- TA_TN_1102
- TA_TN_1262
- TA_TN_1278
- TA_TN_1301
- S_TN_277
- S_TN_658
- S_TN_684
- S_TN_695
- S_TN_696
- S_TN_706

• Anbindung Tabellen für Kundenbarometer (46035)

Problem:

Die Tabellen

- CR_KbEreignis
- CR_KbEreignisKonfig
- CR_KbMerkmalKonfig
- CR_KbSignalfarbeKonfig

sollen in DIAS angebunden werden.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Lösung:

Die Tabelle CR_KbEreignis wurde als KT/ST_KundenbarometerErgebnis angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Partner-> Kundenbarometer-> Ergebnis".

Die Tabelle CR_KbEreignisKonfig wurde als KT/ST_KundenbarometerErgebnisKonfig angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Partner-> Kundenbarometer-> Ergebnis Konfiguration".

Die Tabelle CR_KbMerkmalKonfig wurde als KT/ST_KundenbarometerMerkmalKonfig angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Partner-> Kundenbarometer-> Merkmal Konfiguration".

Die Tabelle CR_KbSignalfarbeKonfig wurde als KT/ST_KundenbarometerFarbKonfig angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Partner-> Kundenbarometer-> Farben Konfiguration".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_810
- TT_TN_811
- TT_TN_812
- TT_TN_813
- OR_1557
- OR_6258
- OR_6289

• **Tabellenanbindung PO_REVISIONMITARBEITER und FE_REVISIONUSER (45880)**

Problem:

Die Tabellen

- PO_REVISIONMITARBEITER
- FE_REVISIONUSER

sollen in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle PO_REVISIONMITARBEITER wurde als KT/ST_Maorev angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Revision -> Mitarbeiter organisatorisch".

Die Tabelle FE_REVISIONUSER wurde als KT/ST_Matrev angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Revision -> Mitarbeiter technisch".

Geänderte Objekte:

- OR_TN_5499
- OR_TN_5500
- STT_TN_1215
- TT_TN_1251
- TT_86

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- STT_TN_1216
- OR_TN_5510
- OR_TN_5509

• **Tabellenanbindung FE_BatchChainDefinition und FE_BatchChainDefEntry (46100)**

Problem:

Die Tabellen

- FE_BatchChainDefinition
- FE_BatchChainDefEntry

sollen in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle FE_BatchChainDefinition wurde als KT/ST_BatchKettenDefinition angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Batchjob-> Batch Kette Definition".

Die Tabelle FE_BatchChainDefEntry wurde als KT/ST_BatchKettenKonfig angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "Batchjob-> Batch Kette Konfiguration".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_833
- STT_TN_769
- OR_TN_2669
- OR_TN_2670
- TT_TN_834
- STT_TN_773
- OR_TN_2705
- OR_TN_2749

• **Tabellenanbindung LE_KHKOMMUNIKATION (46039)**

Problem:

Die Tabelle „LE_KHKOMMUNIKATION“ soll in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als KT_/ST_KommunikationKH angebunden.
Im SQL-Designer zu finden unter "KH: Kommunikation KH".

An der Tabelle KT_TPImpVerMel wurde die Spalte KhKom_id in KommunikationKH_id geändert.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_814
- OR_TN_1904
- OR_TN_1905

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

- STT_TN_701
- STT_2313 (verwendet die Tabelle)

• **Tabellenanbindung und Erweiterungen zu Fehlzeitenmeldungen (45953)**

Problem:

- Die Tabelle „ME_MELDUNGFEHLZEIT“ soll in DIAS angebunden werden. Diese Tabelle enthält Meldegrund 17 (Beginn Meldung Elternzeit) und 37 (Ende Meldung Elternzeit) als DEÜV-Meldegrund.
- Die Sicht S_9245 soll um Haupt-Betriebsnummer erweitert werden.
- Eine neue Sicht für die Fehlzeitmeldungen (Elternzeit) soll erstellt werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als KT/ST_FehlzeitMeldungen angebunden.
Im SQL-Designer sind sie zu finden unter "Meldungen".

Die Sicht S_9245 wird um die Haupt-Betriebsnummer (Haupt_BBNR) erweitert.

Eine neue Sicht (S_TN_1704/TA_TN_1350), die Fehlzeitmeldungen (zu Elternzeiten) mit Daten aus ST_VZ (Versicherungszeiten) verknüpft, wurde erstellt.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_819
- STT_TN_735
- OR_TN_2205
- OR_TN_2206
- S_9245
- S_TN_1704
- TA_TN_1350

• **Tabellenanbindung LE_TP4BENTGELTVERZEICHNIS und LE_TP4BENTGELTVERZEINTRAG (46083)**

Problem:

Die Tabellen

- LE_TP4BENTGELTVERZEICHNIS
- LE_TP4BENTGELTVERZEINTRAG

sollen in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle LE_TP4BENTGELTVERZEICHNIS wurde als KT/ST_TP4bVerzeichnis angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "TP4-> TP4bVerzeichnis".

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Die Tabelle LE_TP4BENTGELTVERZEINTRAG wurde als KT/ST_TP4bVerzeichnisEintrag angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "TP4-> TP4bVerzeichnisEintrag".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_837
- STT_TN_786
- OR_TN_2766
- OR_TN_2769
- TT_TN_848
- STT_TN_790
- OR_TN_2775
- OR_TN_2805

• Tabellenanbindung CR_Vertrag (46077)

Problem:

Die Tabelle „CR_Vertrag“ soll in DIAS angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle wurde als KT_/ST_IntVertriebsPartnerVertrag angebunden.

Im SQL-Designer zu finden unter "Interessenten-> Vertriebspartner Vertrag".

Geänderte Objekte:

- TT_TN_820
- STT_TN_747
- OR_TN_2228
- OR_TN_2229

• Tabellenanbindung LE_DASsteuerbescheinigungKMV und verwandte (46016)

Problem:

Die Tabellen

- LE_DASsteuerbescheinigungKMV
- LE_DASTBKMVLEISTUNG
- LE_DASTBKMVZEITRAUM

sollen angebunden werden.

Lösung:

Die Tabelle LE_DASsteuerbescheinigungKMV wurde als KT/ST_DASStBeschKM angebunden.

Im SQL-Designer ist sie zu finden unter "Datenaustausch-> Steuerbescheinigung Kontrollmitteilung".

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

Die Tabelle LE_DASTBKMVLEISTUNG wurde als KT/ST_DASStBeschKMLeistung angebunden.

Im SQL-Designer ist sie zu finden unter "Datenaustausch-> Steuerbescheinigung Kontrollmitteilung Leistung".

Die Tabelle LE_DASTBKMVZEITRAUM wurde als KT/ST_DASStBeschKMZeitraum angebunden.

Im SQL-Designer ist sie zu finden unter "Datenaustausch-> Steuerbescheinigung Kontrollmitteilung Zeitraum".

An der Tabelle KT_DASStBeschEind wurde die Spalte DASteuerbescheinigungKMV_id in DASStBeschKM_id geändert.

Geänderte Objekte:

- TT_TN_816
- OR_TN_1938
- OR_TN_1937
- STT_TN_722
- STT_2503
- TT_TN_817
- OR_TN_2155
- OR_TN_2156
- TT_TN_818
- STT_TN_729
- OR_TN_2167
- OR_TN_2172
- STT_TN_728

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				

17 Änderungen auf R5.0 p02

Bei der Installation von DIAS kann es unter bestimmten Konstellationen in den kasseneigenen Objekten (sehr lange Abhängigkeitsketten oder Ringverweise) zu einem Fehler kommen.

Dadurch bricht die Installation ab. Diese Konstellationen wurden jetzt in der Installationsroutine abgefangen. Außerdem wurde das Logging erweitert, so dass in zukünftigen Fehlerfällen mehr Informationen zur Verfügung stehen.

Inhaltlich gibt es keine Änderungen an Software und Baum.

verantwortlich	Thomas Löbbert	Version	1.1	Speicherdatum	24.07.2024
Klassifizierung	Extern	Gültig für	R5.0 pxx	Status	Endfassung
Dokumentname	bitAnalytics_Änderungsmitteilung auf R5.0 p02.docx				