

GKV SC GmbH – Anton-Bruchhausen-Str. 8 – 48147 Münster

Einsatz von freigegebenen Skripten der Bitmarck: 24424
"TP5 Konstrukte (Importfehler oder "Offen" trotz
vollständiger Import) Rel 25.40 "

Fachbereich: VM-SON

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Bitmarck Software GmbH wurden für Sie folgende Skripte zum Einsatz
freigegeben:

☒ Analyseskript ☒ Korrekturskript ☐ Ermittlungsskript

PK-767123

Welche Skripte sollen eingesetzt werden?

- 24424_U_PK-
767123_Korrektur_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql (per
Synchronisation im Kern-Korrekturclient)
- 24424_S_PK-
767123_Analyse_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql (per
Synchronisation im Kern-Korrekturclient)
- 24424_U_PK-767123_Korrektur_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql (per
Synchronisation im Kern-Korrekturclient)
- 24424_S_PK-767123_Analyse_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql (per
Synchronisation im Kern-Korrekturclient)

Sachverhalt/Zweck:

Mit dem Patch 25.35 P02.5 wurde die Statusaktualisierung für TP5 Sammelkonstrukte
überarbeitet.

Die komplexe Ermittlung stößt in ihrer aktuellen Form auf Performance Probleme.
Der Status einer TP5 DTA Zeile wird entweder auf Offen oder Importfehler gesetzt, obwohl
alle Bestandteile dieser Rechnung vollständig angelegt werden konnten.

Das Skript findet diese Sammelkonstrukte die zwar vollständig importiert sind, aber als
Importfehler oder Offen in der DTA-Auskunft angezeigt werden.

Team Leistungen	Sicherheitsklassifizierung:	23.06.2026
Fachberatung	Intern	Seite 1 von 3

GKV SC GmbH – Anton-Bruchhausen-Str. 8 – 48147 Münster

Es werden nur Konstrukte ab dem 01.05.2026 untersucht.

Anschliessend kann mit dem Skript

24364_S_PK-767123_Analyse_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql

24364_U_PK-767123_Korrektur_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql

ein entsprechender Tp5Weiterverarbeitungsbatch angestartet werden. Hier ist ein Parameter notwendig (DB_Schema (i.d.R. USR + Mandant))

Was muss beachtet werden?

Die Ausführung der Datei 24424_U_PK-

767123_Korrektur_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_S_PK-

767123_Analyse_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_U_PK-

767123_Korrektur_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_S_PK-

767123_Analyse_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Was wird im Bestand verändert?

Das Korrekturskript setzt den Verarbeitungsstatus der entsprechenden Zeile auf den Status " importiert" damit der nachfolgende TP5-Weiterverarbeitungsbatch diese Konstrukte weiterverarbeiten kann.

Ergebnisprüfung:

Betroffene Datensätze stehen nicht mehr auf Offen oder Importfehler sondern mindestens auf importiert.

Womöglich sind sie dann bereits in der Weiterverarbeitung und haben den Status Weiterverarbeitungsfehler oder Abgeschlossen.

Dies ist von der fachlichen Sachlage abhängig.

Auswirkungen auf FIN, RSA, MRSA, Statistik?

☐ Ja ☒ Nein

Team Leistungen	Sicherheitsklassifizierung:	23.06.2026
Fachberatung	Intern	Seite 2 von 3

GKV SC GmbH – Anton-Bruchhausen-Str. 8 – 48147 Münster

Release-Voraussetzung:

25.40

Mehrfachausübung möglich?

☒ Ja ☐ Nein

Relevant für Releasewechsel:

☐ Ja ☒ Nein

Zu einem bestimmten Zeitpunkt einsetzen:

Die Ausführung der Datei 24424_U_PK-767123_Korrektur_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_S_PK-767123_Analyse_vollstaendige_Tp5Konstrukte_OffenOderImportFehler.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_U_PK-767123_Korrektur_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Die Ausführung der Datei 24424_S_PK-767123_Analyse_Neuanlage_Tp5Weiterverarbeitungsbatch.sql kann zur konfigurierten Dialogzeit erfolgen.

Besondere Hinweise:

Bisher ist das Verhalten nur bei Sammelrechnungen beobachtet worden. Das Select- und das Korrekturskript sind jedoch auf beide Fälle ausgelegt.

Es gibt eine entsprechende Spalte in der Ergebnistabelle. Die Skripte sollten nach Möglichkeit zuerst auf einem Testsystem laufen.

Bei welchen Kassen muss das Skript ausgeführt werden?

Bei allen iskv_21 c Kassen

Zuständiges Team und Ansprechpartner im GKVSC Münster:

Team Leistungen

Herr Uwe Dahlheimer

fon: 0251 490 40-307

fax: 0251 490 40-199

Team Leistungen	Sicherheitsklassifizierung:	23.06.2026
Fachberatung	Intern	Seite 3 von 3