

AH Melderegisteranfragen

BITMARCK _21c|ng/Meldungen/Beiträge

Stand: 25.35

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
01.05	21.10.2022	Andreas Kipp Marco Rüdebusch	Initiale Auslieferungsversion
01.06	12.06.2023	Marco Rüdebusch	Neuer Parameter StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb
01.07	13.09.2023	Sebastian Rotter	– Neuer Parameter StichtagPilotierungMelderegisterAbfrageBis – Webservice – Aufgabe „Melderegisteranfrage - Tod der Person“ bei Adressstatus = 5 (verstorben) – Berechtigung Webservice hinzugefügt
01.08	12.07.2023	Marco Scheler	Erweiterung Postrückläufer: Neue View (Kapitel 0), Anpassung Webservice (Kapitel 2.3.2), neue Aufgabe (Kapitel 2.5.9) und Erweiterung Anwendungsfall (Kapitel 3.1)
01.09	30.08.2023	Sebastian Rotter	Release 24.95, Kapitel 3.2, keine automatische Anlage von Melderegisteranfragen bei vorhandener Zustelladresse sowie einer zuständigen Kommune
01.10	08.12.2023	Marco Rüdebusch	Parameter NamensbezeichnungWennNameUnbekannt
01.11	11.12.2023	Marco Rüdebusch	MELA364 auf Info geändert Neuer Parameter FristRueckantwortMelderegisterNeuabfrage Melderegisteranfragen um Erstellt durch ergänzt Attribute im Ergebnis werden auf maximale Länge gekürzt und ungekürzt in Zusatzinfos geschrieben
01.12	01.02.2024	Sebastian Rotter	Kapitel 2.3.2 Webservice - Verarbeitung von Rückmeldungen überarbeitet. Kapitel 2.5.10 Neue Aufgabe Melderegisteranfrage – Postadresse nicht angepasst
01.13	29.11.2024	Sebastian Rotter	Kapitel 2.3.2 Webservice – Neue Aufgaben hinzugefügt Kapitel 2.5.11-2.5.13 Neue Aufgaben hinzugefügt
01.14	03.12.2024	Sebastian Rotter	Kapitel 2.3.1 Prüfungen auf Todesdatum und relevanten Versicherungszeiten ergänzt
01.15	09.10.2025	Sebastian Rotter	Release 25.35 2.2.13 Ergänzung um Fehlermeldung FE0047 2.4.10 Ergänzung um Fehlermeldung FE0047

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Administration	6
2.1	Anwendungsfälle/Rechte	6
2.1.1	Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten	6
2.1.2	WebService	7
2.2	Lokale Parameter	10
2.2.1	StichtagMelderegisterAbfrageAb	10
2.2.2	StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb	10
2.2.3	FristRueckantwortMelderegister	10
2.2.4	FristRueckantwortMelderegisterNeuabfrage	11
2.2.5	ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAufVerifiziert	11
2.2.6	VerifizierungDauerMeldeadresse	11
2.2.7	MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung	12
2.2.8	MelderegisterAnfrageArt	12
2.2.9	MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen	12
2.2.10	MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen	13
2.2.11	MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen	13
2.2.12	MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen	13
2.2.13	MelderegisteranfrageBaseUrl	14
2.2.14	StichtagPilotierungMelderegisterAbfrageBis	14
2.2.15	NamensbezeichnungWennNameUnbekannt	15
2.3	Batches / WebServices	15
2.3.1	Batch MelderegisteranfragenVersenden	15
2.3.2	WebService	18
2.4	Fehler/Hinweise	19
2.4.1	MELA362	19
2.4.2	MELA363	20
2.4.3	MELA364	20
2.4.4	MELA694	21
2.4.5	MELA695	21
2.4.6	MELA696	22
2.4.7	MELA697	22
2.4.8	MELA698	23
2.4.9	PAR0279	23
2.4.10	FE0047	24
2.5	Aufgaben	25
2.5.1	Melderegisteranfrage bearbeiten	25
2.5.2	Melderegister - Zustelladresse prüfen	26
2.5.3	Batchfehler Melderegisteranfragen versenden	27

2.5.4	Melderegisteranfrage überfällig.....	27
2.5.5	Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung	28
2.5.6	Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt.....	28
2.5.7	Melderegisteranfrage - Tod der Person	29
2.5.8	Melderegisterrückmeldung - Importfehler.....	29
2.5.9	Melderegisteranfrage – Postrückläufer	30
2.5.10	Melderegisteranfrage – Postadresse nicht angepasst.....	30
2.5.11	Melderegisteranfrage – Adressstatus verzogen verifiziert	31
2.5.12	Melderegisteranfrage – Adressstatus verzogen unverifiziert	31
2.5.13	Melderegisteranfrage – Adressstatus unbekannt verzogen.....	32
2.6	Briefe/Listen/Datenquellen	32
2.7	Empfehlungen.....	32
3	Produktbeschreibung	33
3.1	Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten	33
3.2	Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen	38
3.3	Auswirkungen von Melderegisteranfragen auf EgkAuftraegeErstellenBatch	39
4	Integrationsplattform	41
4.1	Konfiguration MWS.....	41
4.1.1	Rollen und Rechte	41
4.1.2	Fachliche Parameter.....	41
4.1.3	Globale Parameter.....	41
4.1.4	Aufgabenverteilung	41
4.1.5	Prozessbeginn	41
4.1.6	Sonstiges.....	41
4.2	Prozessmanagement	41
4.2.1	Prozessübersicht in der Administration	41
4.2.2	Navigation in der Prozessübersicht.....	41
5	Workflowbearbeitung.....	42
6	Produktbeschreibung	43

1 Einleitung

Gemäß § 290 SGB V dürfen eGK oder die dazugehörigen PIN/PUK Briefe nur noch an Versicherte versendet werden, wenn die zu dem Versicherten gespeicherte Postadresse durch das Melderegister „verifiziert“ wurde. Die Verifizierung einer Postadresse über das Melderegister ist grundsätzlich 12 Monate gültig. Die Anfrage beim Melderegister bezieht sich immer auf die Meldeadresse des Versicherten. Das Verfahren kann online als Direktanfrage oder zeitlich entkoppelt angebunden werden. Das Verfahren wird durch unterschiedliche Anbieter unterstützt.


2 Administration

Anfragen an das Melderegister können über bestimmte Parameter, Berechtigungen und Codetabellen gesteuert werden.

2.1 Anwendungsfälle/Rechte

2.1.1 Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Es gibt den neuen Anwendungsfall Melderegisteranfrage bearbeiten unter Meldungen | Services | Melderegisteranfrage bearbeiten.



Für den Anwendungsfall müssen je nach Benutzerrolle die Rechte vergeben werden.

Benutzerrolle bearbeiten - Anwendungsfälle < Benutzerrolle suchen

Name* Benutzerrolle für Art der Organisationseinheit

Anwendungsfälle | Benutzer | Organisationseinheiten | Höchstzeichnungsnummern | Gültigkeiten | Änderungshistorie

#	Name	Fachbereich	Rechte
	Medienempfänger-Bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Medienzuordnung bearbeiten	CRM	TabellenExport
	Melderegisteranfrage bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Meldung anpassen	Meldungen	☒ Bearbeiten
	Meldungen zum Kassenwahlrecht bearbeiten	Meldungen	☒ Stornieren
	Meldungen zum KVN Clearing bearbeiten	Meldungen	☒ Löschen
	Meldung stornieren und weiterleiten	Meldungen	☒ TabellenExport
	Meldung Stornierung einer Entgeltersatzleistungszeit	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Merkmale bearbeiten	Administration	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Mitgliedsbestätigung DEUV erstellen	Meldungen	Bearbeiten, TabellenExport
	Mitgliedsbestätigung DUBAK erstellen	Meldungen	Bearbeiten, TabellenExport
	Mitgliedschaften bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	MOA-Batchjobs bearbeiten	MOA	TabellenExport
	MOA Buchungsregeln administrieren	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Buchung im Sachbuch durchführen	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Einbehaltene Beträge (Ziffer 5.x) bearbeiten	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV Initialisierung	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Manuelle tägliche Weiterleitungen durchführen	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport

Bemerkung (1 von 2) wird angezeigt

Übernehmen | Speichern | Abbrechen

2.1.2 Webservice

Beim Aufruf der Methode dieses Webservices wird nach der (automatischen) Authentifizierung des aufrufenden Benutzers überprüft, ob dieser im Kernsystem den Anwendungsfall „Externe Melderegisterrückmeldungen verarbeiten“ zugeordnet hat und zudem über eine grundsätzliche Schreibberechtigung verfügt. Dies ist gegeben, wenn die Checkbox „Nur lesender Zugriff“ am relevanten Benutzer nicht aktiviert (= false) ist.

Rechte

☐ Nur lesender Zugriff

☐ IKS-Prüfung

☒ Darf Partner ohne Schutzstufe bearbeiten

☒ Darf geschützte Partner bearbeiten

☒ Darf besonders geschützte Partner bearbeiten

Einschränkung für Anwendungsfälle

TabellenExport

Benutzerrolle bearbeiten - Anwendungsfälle < Benutzerrolle suchen

Name* Benutzerrolle für Art der Organisationseinheit

Anwendungsfälle | Benutzer | Organisationseinheiten | Höchstzeichnungsnummern | Gültigkeiten | Änderungshistorie

#	Name	Fachbereich	Rechte	Einschränkende Berechtigung
	Erstattungen und Forderungen überarbeiten	Beiträge	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch Betreuungsaufwendungen bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch gegen RV-Träger bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch gegen RV-Träger spezial	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch gegen UV-Träger bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch Sonstige bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanspruch von Dritten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Erstattungsanträge Vorgang bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Event-Konfiguration bearbeiten	Administration	Bearbeiten, TabellenExport	
	Exportverlauf HZV-Vertragsteilnahmen bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, TabellenExport	
	Externe Mitgliedsanmeldungen verarbeiten	Meldungen	TabellenExport	
	Fachgebetsgruppen bearbeiten	Partner	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Fahrtkosten bearbeiten	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Fahrtkosten Zuzahlungen Versichertenliste	Leistungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	FallaktHg Parameter bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	FallaktHg Register	CRM	Bearbeiten, Stornieren, TabellenExport	
	FallaktHg suchen und bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, TabellenExport	
	FallaktHg Zusatzfenster	CRM	Bearbeiten, TabellenExport	
	Fallakten-Typ bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	
	Fallakten verwalten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, TabellenExport	
	Fallakte Ungelöste VZ bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport	

Bemerkung (1 von 2) wird angezeigt

Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Ist dies nicht der Fall, können eingehende Rückmeldungen nicht verarbeitet werden.

Code-Tabellen/Views

Über die änderbare Viewtabelle "PGOhneMelderegisterAbgleich" kann gesteuert werden, dass für die Versicherten mit einer Versicherungszeit aus diesen Personengruppen keine Melderegisteranfrage angelegt bzw. diese nicht über den Webservice weitergeleitet werden.

The screenshot shows the 'Codetabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'Sichten' tab selected. The 'PGOhneMelderegisterAbgleich' view is highlighted in the main table. Below, the 'Sicht Detail' section shows the configuration for this view, including the 'Kurzbeschreibung' and 'Langbeschreibung' fields, and a list of 'Verfügbare Einträge'.

Table: Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

#	Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
	PgOhneKvKarte	Personengruppen ohne KV-Karte	Personengruppen ohne Versorgung mit KV-Karte	
	PgOhneKvKarteDialog	PG ohne KV-Karte Dialog	Personengruppen ohne Versorgung mit KV-Karte im Dialog	
	PGOhneMelderegisterAbgleich	PG ohne Melderegister	Personengruppen ohne Melderegisterabgleich	
	PgOhneStichprobe	Personengruppe ohne Stichprobe	Personengruppe ohne Stichprobenstatus außer b. DMP-Teilnahme	
	PgPflegePersonen	Pflegepersonen	Personenkreis Pflegeperson	

Sicht Detail

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: PGOhneMelderegisterAbgleich Kurzbeschreibung*: PG ohne Melderegister Langbeschreibung*: Personengruppen ohne Melderegisterabgleich

Gültig von: Gültig bis: ☒ Veränderbar

Vorgabewert:

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung
	PgDeuev207	207 Pflegeperson ohn
	PgSonstige603	603 Beitragsfreie Zeit
	PgDeuev140	140 Seeleute
	PgFreiw257	257 berufsbild. Schule
	PgDeuev106	106 Werkstudenten
	PgFreiw258	258 Meisterschüler
	PgSonstige602	602 Fortbestand Mitgl

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.
---	---------	------------------	------------------	----------------

Über die änderbare Viewtabelle "AusloeserAufgabeAdresse" kann gesteuert werden, für welche Kennungen aus Melderegisteranfragen Aufgaben erzeugt werden.

Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

Code-Tabelle

Tabellen-ID: AusloeserPostadresse Kurzbeschreibung: Auslöser der Postadresse ☐ Veränderbar

Tabellen-Detail | **Einträge** | Sichten | Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

#	Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar	Gültig von	Gültig b
▶	AusloeserAufgabeAdresse	Auslöser der Aufgabe	Auslöser der Aufgabe Meldereg. - Adressstatus ungeklärt	☒		

Sicht Detail

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: AusloeserAufgabeAdresse Kurzbeschreibung*: Auslöser der Aufgabe Langbeschreibung*: Auslöser der Aufgabe Meldereg. - Adressstatus ungeklärt

Gültig von: Gültig bis: ☒ Veränderbar

Vorgabewert:

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Veränderbar
---	---------	------------------	-------------

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung
▶	ManuelleAnfrage	Manuelle Anfrage	Manuelle Anfrage
	EGKAuftrag	eGK-Auftrag	eGK-Auftrag
	PINPUKBriefAuftrag	PIN-PUK-Brief Auftrag	PIN-PUK-Brief Auftrag
	NeueMeldeadresse	Neue Meldeadresse	Neue Meldeadresse
	Postrueckklaeuer	Postrückläufer	Postrückläufer
	Bestandspruefung	Bestandsprüfung	Bestandsprüfung
	Familienverbund	Familienverbund	Familienverbund

2.2 Lokale Parameter

2.2.1 StichtagMelderegisterAbfrageAb

Über den Parameter kann gesteuert werden, ab welchem Stichtag Melderegisteranfragen möglich sind. Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem 01.10.2023.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	StichtagMelderegisterAbfrageAb	01.10.2023
Min	Beschreibung	Beginn der Melderegisterabfragen Ab diesem Stichtag werden die Abfragen und Erweiterungen zum Melderegister aktiv.
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.2.2 StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb

Über den Parameter kann gesteuert werden, ab welchem Stichtag der Anwendungsfall „Melderegisteranfrage bearbeiten“ genutzt werden kann. Ist der Stichtag am Tagesdatum erreicht können manuelle Melderegisteranfragen erstellt werden. Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem 01.10.2023.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb	01.10.2023
Min	Beschreibung	Beginn der manuellen Melderegisterabfragen - Ab diesem Stichtag können manuelle Melderegisterabfragen erstellt und dazugehörige Rückmeldungen empfangen werden.
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.2.3 FristRueckantwortMelderegister

Über den Parameter kann gesteuert werden, nach wie vielen Tagen eine Rückmeldung zur Anfrage am Melderegister vorliegen muss.

Minimalwert = 0 - Maximalwert = 99 - Standardauslieferung = 1

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	FristRueckantwortMelderegister	1
Min	Beschreibung	Parameter der definiert, in welcher Anzahl an Tagen eine Rückantwort zu einer Anfrage ans Melderegister vorliegen muss.
0,00		
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
99,00		
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.2.4 FristRueckantwortMelderegisterNeuabfrage

Über den Parameter kann gesteuert werden, nach wie vielen Tagen eine Rückmeldung zur Anfrage am Melderegister vorliegen muss. Bei Ablauf der Frist wird eine erneute Melderegisterabfrage erstellt.

Minimalwert = 0 - Maximalwert = 99 - Standardauslieferung = 20

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	FristRueckantwortMelderegisterNeuabfrage	20

Below the table, there are two sections: 'Beschreibung' and 'Bemerkung'. The 'Beschreibung' section contains the text: 'Parameter der definiert, in welcher Anzahl an Tagen eine Rückantwort zu einer Anfrage ans Melderegister vorliegen muss. Bei Ablauf der Frist wird eine erneute Melderegisterabfrage erstellt.' The 'Bemerkung' section contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.2.5 ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert

Über den Parameter kann definiert werden, ob bei überfälliger Rückantwort auf eine Anfrage, die Anschrift als manuell verifiziert gesetzt wird (Wert = true; Checkbox ist angehakt) bzw. eine Aufgabe für die Sachbearbeitung eingestellt wird (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = false

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert	☐

Below the table, there are two sections: 'Beschreibung' and 'Bemerkung'. The 'Beschreibung' section contains the text: 'Parameter der definiert, ob bei überfälliger Rückantwort eine Aufgabe für die Sachbearbeitung eingestellt wird, oder ob die Anschrift als manuell verifiziert gesetzt wird. Bei true wird die automatische Verifizierung erzeugt.' The 'Bemerkung' section contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.2.6 VerifizierungDauerMeldeadresse

Der Parameter definiert die Gültigkeitsdauer der Verifizierung einer Meldeadresse in Monaten. Default ist 12. Wertebereich zwischen 0 und 120.

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	VerifizierungDauerMeldeadresse	12

Below the table, there are two sections: 'Beschreibung' and 'Bemerkung'. The 'Beschreibung' section contains the text: 'Der Parameter definiert, wie lang eine seitens Melderegisteranfrage verifizierte Meldeadresse gültig ist.' The 'Bemerkung' section contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.2.7 MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung

Der Parameter definiert, ob die Änderung oder Neuerfassung einer Meldeadresse direkt zu einer Melderegisterabfrage führen soll, wenn die Notwendigkeit hierfür vorliegt.

Detailsicht	
Parameterklasse	Name
LokaleParameter	MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung ☒ Wert
Min	Beschreibung
	Über den Parameter kann gesteuert werden, ob die Änderung bzw. Neuerfassung einer Meldeadresse automatisch zu einer Melderegisterabfrage führen soll.
Max	Bemerkung
	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar	
Historie... Übernehmen Abbrechen	

2.2.8 MelderegisterAnfrageArt

Der Parameter definiert, über welchen Dienstleister die Melderegisteranfrage durchgeführt wird. Mögliche Dienstleister sind BMS, Riser, BMS/Riser. Standardauslieferung = BMS

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	MelderegisterAnfrageArt	BMS
Min	Beschreibung	
	Die Anfrageart bestimmt, über welchen Dienstleister alle Melderegisteranfragen abgewickelt werden.	
Max	Bemerkung	
	Initial angelegt durch Loader	
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
Historie... Übernehmen Abbrechen		

2.2.9 MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Hausnummer standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen	☒
Min	Beschreibung	
	Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.	
Max	Bemerkung	
	Initial angelegt durch Loader	
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
Historie... Übernehmen Abbrechen		

2.2.10 MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob der Ort standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details) window for a parameter. On the left, there is a sidebar with 'Parameterklasse' (Parameter class) set to 'LokaleParameter'. The main area has a 'Name' field containing 'MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen' and a checked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' At the bottom, there is a 'Bemerkung' (Remark) field with the text 'Initial angelegt durch Loader'. A checkbox at the bottom left is labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar'. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.2.11 MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Postleitzahl standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details) window for a parameter. On the left, there is a sidebar with 'Parameterklasse' (Parameter class) set to 'LokaleParameter'. The main area has a 'Name' field containing 'MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen' and a checked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' At the bottom, there is a 'Bemerkung' (Remark) field with the text 'Initial angelegt durch Loader'. A checkbox at the bottom left is labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar'. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.2.12 MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Straße standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

Detailsicht	
Parameterklasse	Name
LokaleParameter	MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen ☒ Wert
Min	Beschreibung
	Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.
Max	Bemerkung
	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar	
Historie... Übernehmen Abbrechen	

2.2.13 MelderegisteranfrageBaseUrl

In dem Parameter wird die Base-Url hinterlegt, die beim Webservice-Aufruf zum Melderegister verwendet werden soll.

Detailsicht	
Parameterklasse	Name
LokaleParameter	MelderegisteranfrageBaseUrl ☒ Wert
Min	Beschreibung
	Beinhaltet die Base-URL für den Webservice-Aufruf für Melderegisteranfragen.
Max	Bemerkung
	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar	
Historie... Übernehmen Abbrechen	

Der Parameter muss mit „https“ beginnen, ansonsten wird die Meldungsnummer FE0047 ausgegeben

2.2.14 StichtagPilotierungMelderegisterAbfrageBis

Über den Parameter kann gesteuert werden, bis zu welchem Stichtag die Pilotierungsphase im Melderegisterverfahren gelten soll. Bis zur Erreichung des Stichtages werden eGK-Aufträge (KAMS 1 und KAMS 5) durch den EgkAuftraegeErstellenBatch aufgrund fehlender Adressverifizierung nicht in den Status „wartend“ gesetzt und deren Versand in der Folge nicht unterdrückt.

Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem 31.12.2023.

Detailsicht	
Parameterklasse	Name
LokaleParameter	StichtagPilotierungMelderegisterAbfrageBis ☒ Wert
Min	Beschreibung
	Ende der Pilotierung zum Melderegister Bis zu diesem Stichtag werden eGK-Aufträge (KAMS-1 und KAMS-5) trotz fehlender Verifizierung der Postadresse abgegeben.
Max	Bemerkung
	Geaendert durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar	
Historie... Übernehmen Abbrechen	

2.2.15 NamensbezeichnungWennNameUnbekannt

Über den Parameter NamensbezeichnungWennNameUnbekannt kann definiert werden, unter welcher Zeichenkette unter anderem der Name und Vorname einer Person gespeichert werden soll, wenn dieser mit einem Leerwert (+) übermittelt worden ist.

Damit dieser Leerwert auch im Kontext einer Melderegisteranfrage berücksichtigt wird, wird bei der Erstellung einer Melderegisteranfrage geprüft, ob der Name bzw. Vorname des Partners mit dem Wert aus dem Parameter übereinstimmt.

Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem Wert Unbekannt.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details) dialog box for a parameter. It has a table-like structure with columns for 'Parameterklasse', 'Name', and 'Wert'. The 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' is 'NamensbezeichnungWennNameUnbekannt'. The 'Wert' is 'Unbekannt'. Below the table, there is a 'Beschreibung' (Description) field with the text: 'Beschreibung: Zeichenkette, die angibt wie Name bzw. Vorname oder Geburtsname im System interpretiert und gespeichert werden, wenn sie mit dem Wert "+" (leer) gemeldet wurden. Die Zeichenkette muss aus mindestens 2 Zeichen bestehen, darf nur Buchstaben enthalten und nicht mit einem "ß" beginnen. Voreinstellung ist: "Unbekannt". Beispiele (optional): Offene Punkte: keine'. There is also a 'Bemerkung' (Remark) field with the text: 'Geändert durch Loader'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. On the right side, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	NamensbezeichnungWennNameUnbekannt	Unbekannt

Min

Max

Beschreibung: Zeichenkette, die angibt wie Name bzw. Vorname oder Geburtsname im System interpretiert und gespeichert werden, wenn sie mit dem Wert "+" (leer) gemeldet wurden. Die Zeichenkette muss aus mindestens 2 Zeichen bestehen, darf nur Buchstaben enthalten und nicht mit einem "ß" beginnen. Voreinstellung ist: "Unbekannt". Beispiele (optional): Offene Punkte: keine

Bemerkung

Geändert durch Loader

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie... Übernehmen Abbrechen

2.3 Batches / WebServices

2.3.1 Batch MelderegisteranfragenVersenden

Mit Hilfe des Batchprogramms MelderegisteranfragenVersenden werden zuvor erstellte Melderegisteranfragen ermittelt und mit Hilfe eines WebServices zur Bitmarck Service übermittelt.

Batchprogramm bearbeiten - Parameter Konfiguration < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name: MelderegisteranfragenVersenden ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung: Melderegisteranfragen versenden

Parameter Konfiguration | Verarbeitungsprozesse | Parallelitätsausschlüsse | Benachrichtigung

Fehlerbehandlung

Max. Fehleranzahl: 100,00 ☒ Überschreibbar

Max. Fehlerrate: Info ☒ Überschreibbar

Protokoll-Level: ☒ Überschreibbar

Verantwortlich

☐ Angemeldeter Benutzer

Organisation: ☒ Überschreibbar

Benutzer: batchuser@15902 ☒ Überschreibbar

Wiederranstart von Batch-Jobs

nie ☐ Periodischer Anstart ohne fachliche Fehler zu Beheben* ☐ Batchschritte mit fachl. Fehlern autom. erneut verarbeiten

0 ☐ Max. Anzahl an Wiederholungen ☐ Automatischer Anstart nach Korrektur aller Fehler

Weitere Parameter

Batch-Queue: 15.000 ☐ Max. Transaktionsdauer in Sekunden: keine ☐ Aufbewahrungszeit der Batch-Daten

☒ Standardwerte für Transaktionsdauer verwenden ☐ Keine Unteraufgaben für Warnungen

Vorgänger-Batch-Job-Aktion

Historie | Löschen | Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Berücksichtigt werden Melderegisteranfragen, die als weiterzuleiten gekennzeichnet sind und über kein Weiterleitungsdatum verfügen. Hierbei werden zunächst Melderegisteranfragen mit der höchsten Priorität und anschließend mit dem ältesten Erstellungsdatum versendet.

Bei Melderegisteranfragen mit Auslöser ungleich „Manuelle Anfrage“ wird der Versand unterbunden, wenn an der Person ein Todesdatum gesetzt ist.

Des Weiteren erfolgt kein Versand, wenn die Person keine versicherte Person oder zum Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist. In diesen Fällen wird die weiterzuleitende Melderegisteranfrage gelöscht und ein Batchprotokolleintrag erzeugt. Besitzt die zur Melderegisteranfrage verknüpfte Postadresse den Status „gestartet“ sowie kein Ergebnis, werden die Daten an der Postadresse zum Melderegister geleert.

Im Rahmen der Verarbeitung werden die Melderegisteranfragen in das für die Datenübermittlung notwendige Format (JSON) überführt und mit Hilfe einer Schemaprüfung validiert. Liegt für den einzelnen Datensatz eine nicht schemakonforme Konstellation vor, wird der Fehler MELA697 ausgegeben und der Datensatz nicht versendet.

Schemakonforme Datensätze werden an den Webservice übergeben. Bestätigt der Webservice mit einer positiven Rückmeldung (Statuscode 200) den Erhalt der Melderegisteranfrage, wird das Weiterleitungskennzeichen an der Melderegisteranfrage und als Weiterleitungsdatum das Tagesdatum gesetzt. Liefert der Webservice keine oder keine positive Rückmeldung, wird der Fehler MELA696 ausgegeben. Der Datensatz ist in diesem Fall ebenfalls nicht versendet.

Für jeden aufgrund eines vorliegenden Fehlers nicht weitergeleiteten Datensatz wird eine Batchaufgabe „Batchfehler Melderegisteranfragen versenden“ erstellt.

Neben dem Versand von Melderegisteranfragen werden bereits versendete Melderegisteranfragen ermittelt, bei denen die Antwort als überfällig betrachtet werden. Eine Antwort zu einer Melderegisteranfrage ist demnach überfällig, wenn das Tagesdatum > Weiterleitungsdatum der Melderegisteranfrage + Wert aus dem Parameter FristRueckantwortMelderegister in Tagen ist.

In diesem Fall wird der Status der Melderegisteranfrage auf „überfällig“ gesetzt.

Ist an der Person ein Todesdatum gesetzt oder die Person ist keine versicherte Person oder zum Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist, wird ein Batchprotokolleintrag erzeugt. Eine weitere Bearbeitung ist nicht mehr notwendig.

Ansonsten wird, abhängig vom Parameter

ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert, eine Aufgabe erstellt oder die zur Melderegisteranfrage gehörende Postadresse automatisch verifiziert.

Ist der Parameter ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert mit true definiert (Checkbox ist angehakt), wird der Status der Postadresse auf „Anfrage ohne Reaktion beendet“ und das Ergebnis auf „Automatisch verifiziert ohne Rückmeldung“ gesetzt. Als Klärungsdatum (Geklärt am) wird das Tagesdatum gesetzt.

Ist der Parameter ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert mit false definiert (Checkbox ist nicht angehakt), wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage überfällig“ für jede relevante Melderegisteranfrage erstellt.

2.3.2 Webservice

Mit Hilfe eines WebServices gelangen Rückmeldungen zu gestellten Melderegisteranfragen in das System.

Liegt im eingespielten Datensatz eine Schemaverletzung (Fehler: MELA695) vor, wird die Rückmeldung nicht in das System eingespielt. Die Bitmarck Service wird durch den Webservice-Response über den Sachverhalt informiert.

Die Zuordnung einer Rückmeldung zu einem Melderegisteranfrage erfolgt auf Basis des eindeutigen Aktenzeichens, welches bei der Erstellung der Melderegisteranfrage vergeben wird. Konnte keine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden (Fehler: MELA698), wird die Rückmeldung nicht in das System eingespielt. Die Bitmarck Service wird durch den Webservice-Response über den Sachverhalt informiert.

Konnte zwar eine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden, liegt zu dieser jedoch bereits eine Rückmeldung vor, wird eine Aufgabe „Melderegisterrückmeldung - Importfehler“ (Fehler: MELA694) erstellt und die Rückmeldung nicht in das System eingespielt.

Wurde die Melderegisteranfrage zurückgewiesen, wird die Rückweisung in das System eingespielt und der Melderegisteranfrage zugeordnet. Der Status der Melderegisteranfrage wird in diesem Fall auf „Anfrage zurückgewiesen“ gesetzt. Darüber hinaus wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung“ erstellt. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich, bezogen auf die Postadresse, um einen „Klärungsfall“ (vgl. nachfolgende Erläuterung).

Konnte eine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden, und liegt zu dieser noch keine Rückmeldung vor, wird der Status der Melderegisteranfrage auf „Anfrage beantwortet“ gesetzt, die Rückmeldung gespeichert und inhaltlich ausgewertet.

1. Rückmeldung enthält ein Todesdatum oder Adressstatus = 5 (verstorben)
In diesem Fall wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Tod der Person“ erstellt. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich, bezogen auf die Postadresse, um einen „Klärungsfall“ (vgl. nachfolgende Erläuterung).
2. Rückmeldung auf Anfrage mit angehakter Checkbox „Postrückläufer liegt vor“
Es wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Postrückläufer“ erstellt. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich, bezogen auf die Postadresse, um einen „Klärungsfall“ (vgl. nachfolgende Erläuterung).
3. Rückmeldung bestätigt die angefragte Postadresse
Dies ist der Fall, wenn als Ergebnisstatus der Wert 1 (identifiziert) und als Adressstatus der Wert 1 (Aktuelle Anschrift) übermittelt wird. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich, bezogen auf die Postadresse, um einen „Verifizierungsfall“ (vgl. nachfolgende Erläuterung).
4. Sonstige Rückmeldungen
In allen übrigen Fällen einer Rückmeldung wird in Abhängigkeit des gemeldeten Adressstatus eine passende Aufgabe erstellt, sofern der Auslöser der jeweiligen Melderegisteranfrage in der Viewtabelle AusloeserAufgabeAdresse (zur Codetabelle AusloeserPostadresse) hinterlegt ist.
Bei dem Adressstatus „2 – Verzogen (durch zuständiges Melderegister verifiziert)“ wird die Aufgabe „Melderegisteranfrage - Adressstatus verzogen verifiziert“ erstellt.

Bei dem Adressstatus „3 – Verzogen (nicht durch zuständiges Melderegister verifiziert)“ wird die Aufgabe „Melderegisteranfrage - Adressstatus verzogen unverifiziert“ erstellt.
Bei dem Adressstatus „4 – Unbekannt verzogen)“ wird die Aufgabe „Melderegisteranfrage - Adressstatus unbekannt verzogen“ erstellt.
Wird kein Adressstatus übermittelt, wird die Aufgabe „Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt“ erstellt.
Bei diesen Fallkonstellationen handelt es sich, bezogen auf die Postadresse, um einen „Klärungsfall“ (vgl. nachfolgende Erläuterung).

Bei dem „Klärungsfall“ erhält die Postadresse den Wert „Antwort in Klärung“, sofern keine Restriktionen dies verhindert. Hierzu kann beispielsweise auch der Fehler PAR0279 gehören, der auf unzulässige Kombination aus Status und Ergebnis der Postadresse hinweist. Dieser Sachverhalt kann unter anderem möglich werden, wenn eine Postadresse manuell verifiziert wird, bevor die Rückmeldung verarbeitet wird.

Bei dem „Verifizierungsfall“ wird der Status der Postadresse auf „Anfrage beantwortet“, das Ergebnis auf „Automatisch verifiziert über Melderegisteranfrage“ sowie als Klärungsdatum (Geklärt am) das Tagesdatum gesetzt. Diese Änderungen erfolgen nur dann, wenn keine Restriktion dies verhindert.

Sofern eine Restriktion die Änderung/Speicherung verhindert, wird die Aufgabe „Melderegisteranfrage - Postadresse nicht angepasst“ erstellt.

2.4 Fehler/Hinweise

2.4.1 MELA362

The screenshot shows a software window titled "Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen". It contains a form for editing an error or message. The "Meldung" (Message) section includes a "Meldungsnummer" (Message number) field with the value "MELA362", a "Kurzmeldungstext" (Short message text) field with the value "Pflichtfelder Melderegisteranfrage", and a "Langmeldungstext" (Long message text) field with the value "Für eine Melderegisteranfrage müssen Postleitzahl und Wohnort erfasst werden. Bitte prüfen." The "Aktueller Schweregrad" (Current severity) section includes a dropdown menu set to "Fehler", a checkbox "Aktueller Schweregrad änderbar" (Current severity changeable) which is unchecked, and a checkbox "Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar" (Configuration overwriteable by load program) which is checked. There is also a "Platzhalter für Text-Variablen" (Placeholder for text variables) field. At the bottom right, there are three buttons: "Historie..." (History...), "Speichern" (Save), and "Abbrechen" (Cancel).

2.4.2 MELA363

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
MELA363

Kurzmeldungstext
Pflichtfelder Melderegisteranfrage

Langmeldungstext
Für eine Melderegisteranfrage müssen mindestens ein Namensbestandteil Name oder Vorname erfasst werden. Bitte prüfen.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.3 MELA364

Fehler und Hinweise suchen

Meldung suchen

Meldungsnummer Aktueller Schweregrad änderbar Aktueller Schweregrad

MELA364 ☐ ☐ Suchen Leeren

Alle Meldungen exportieren

Gefundene Meldungen

#	Meldungsnummer	Kurzmeldungstext	Aktueller Schweregrad	Aktueller Schweregrad änderbar	Schweregrad
▶	MELA364	Melderegisteranfrage erzeugt	Info	☐	Info

Informationen: - Fehler und Hinweise suchen

Information Nr.: Nicht vorhanden

Kurzbeschreibung Fachliche Beschreibung Technische Beschreibung

Die selektierte Message 'MELA364' hat die Meldungsart 'Info'. Diese wird zur Bearbeitung nicht unterstützt!! Unterstützt werden 'Hinweis' und 'Fehler'.

Meldung kopieren OK

Bearbeiten... Schließen

2.4.4 MELA694

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA694

Kurzmeldungstext
Melderegisterrückmeldung importieren

Langmeldungstext
Die Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht verarbeitet werden, da es bereits eine Rückmeldung zur zugehörigen Anfrage gibt.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.5 MELA695

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA695

Kurzmeldungstext
Melderegisterrückmeldung importieren

Langmeldungstext
Die Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht verarbeitet werden, da der Datensatz nicht schemakonform ist.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.6 MELA696

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA696

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage exportieren

Langmeldungstext
Die Melderegisteranfrage mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht versendet werden, da der WebServer einen Fehler zurückmeldet hat oder nicht erreichbar war.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.7 MELA697

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA697

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage exportieren

Langmeldungstext
Die Melderegisteranfrage mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht versendet werden, da der Datensatz nicht schemakonform erzeugt werden konnte.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.8 MELA698

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA698

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage importieren

Langmeldungstext
Zur Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} kann keine zugehörige Melderegisteranfrage ermittelt werden. Bitte prüfen.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.9 PAR0279

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
PAR0279

Kurzmeldungstext
Unzulässige Kombination Ergebnis und Status

Langmeldungstext
Unzulässige Kombination zwischen Status \${Status} und Ergebnis \${Ergebnis} (Partner-ID : \${PartnerID}).

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${Status}
▶ \${PartnerID}
▶ \${Ergebnis}

Historie... Speichern Abbrechen

2.4.10 FE0047

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
FE0047

Kurzmeldungstext
Unsichere Verbindung

Langmeldungstext
Der Aufruf einer unsicheren URL (\${URL}) ist nicht erlaubt. Zulässig sind nur verschlüsselte Verbindungen (\${Protokoll}).

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

#	Platzhalter für Text-Variablen
▶	\${URL}
▶	\${Protokoll}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5 Aufgaben

2.5.1 Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage bearbeiten

Beschreibung: Bitte prüfen, ob eine Melderegisteranfrage erstellt werden soll.

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.2 Melderegister - Zustelladresse prüfen

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegister - Zustelladresse prüfen

Beschreibung: Die Zustelladresse einer eGK ist ungeprüft

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Priorität*: Prio5

Anwendungsfall: Allgemeiner Partnereinstieg

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.3 Batchfehler Melderegisteranfragen versenden

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Batchfehler Melderegisteranfragen versenden

Beschreibung: Fachliche Batchfehler Melderegisteranfragen Ausgangsbatch

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Priorität*: Prio5

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Batchergebnisse aus Aufgabenliste bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.4 Melderegisteranfrage überfällig

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage überfällig

Beschreibung: Die Antwort auf eine Melderegisteranfrage ist überfällig

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Priorität*: Prio5

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Allgemeiner Partneireinstieg

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.5 Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung

Beschreibung: Die Melderegisteranfrage ist zurückgewiesen worden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.6 Melderegisteranfrage - Adresstatus ungeklärt

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Adresstatus ungeklärt

Beschreibung: Die angefragte Adresse ist nicht eindeutig bestätigt worden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.7 Melderegisteranfrage - Tod der Person

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Tod der Person

Beschreibung: Die angefragte Person ist verstorben

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.8 Melderegisterrückmeldung - Importfehler

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisterrückmeldung - Importfehler

Beschreibung: Die Melderegisterrückmeldung kann nicht verarbeitet werden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.9 Melderegisteranfrage – Postrückläufer

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Postrückläufer

Beschreibung: Es liegt ein Postrückläufer zur angefragten Adresse vor

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Stichwort:

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Priorität: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14 Stunden: 0 Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.10 Melderegisteranfrage – Postadresse nicht angepasst

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Postadresse nicht angepasst

Beschreibung: Die angefragte Adresse ist nicht im Partnerbestand angepasst worden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Stichwort:

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Priorität: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14 Stunden: 0 Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.11 Melderegisteranfrage – Adresstatus verzogen verifiziert

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Adresstatus verzogen verifiziert

Beschreibung: Der Versicherte hat den Adresstatus verzogen verifiziert

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐ Startet eine Webanwendung: ☐ Aufgaben automatisch beenden: ☐ Aktiviert: ☒ Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Priorität*: Prio5

Aufgabendefinitionsgruppe: Mel

Stichwort:

Fristen Nachfolgeaktivitäten Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14 Stunden: 0 Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.12 Melderegisteranfrage – Adresstatus verzogen unverifiziert

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Adresstatus verzogen unverifiziert

Beschreibung: Der Versicherte hat den Adresstatus verzogen unverifiziert

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐ Startet eine Webanwendung: ☐ Aufgaben automatisch beenden: ☐ Aktiviert: ☒ Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Priorität*: Prio5

Aufgabendefinitionsgruppe: Mel

Stichwort:

Fristen Nachfolgeaktivitäten Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14 Stunden: 0 Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.5.13 Melderegisteranfrage – Adressstatus unbekannt verzogen

The screenshot shows the 'Aufgabendefinition bearbeiten' window with the following details:

- Name:** Melderegisteranfrage - Adressstatus unbekannt verzogen
- Beschreibung:** Der Versicherte hat den Adressstatus unbekannt verzogen
- Aufgaben führendes System:** 21c_kern
- Quell-Fachbereich:** Meldungen
- Ziel-Fachbereich:** Meldungen
- Aufgabenmerkmal:** (empty)
- Priorität:** Prio5
- Veränderbar:** ☐
- Startet eine Webanwendung:** ☐
- Aufgaben automatisch beenden:** ☐
- Aktiviert:** ☒
- Anwendungsfall:** Melderegisteranfrage bearbeiten
- Aufgabendefinitionsgruppe:** Mel
- Stichwort:** (empty)

Below the main form, there are three tabs: **Fristen**, **Nachfolgeaktivitäten**, and **Zuständigkeiten**. The **Fristen** tab is active, showing:

- Eskalation:**
 - ☒ Standard
 - Tage: 14, Stunden: 0, Minuten: 0
 - ☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)
 - ☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage
 - Eskalationsanpassung: Standard, Anzahl: 0
- Wiedervorlage:**
 - Wiedervorlage: Keine
 - Tage: (empty)
- Aufbewahrung:**
 - Typ: Standard
 - Tage: 90

At the bottom right, there are four buttons: **Historie**, **Übernehmen**, **Speichern**, and **Abbrechen**.

2.6 Briefe/Listen/Datenquellen

Nicht relevant

2.7 Empfehlungen

Wir empfehlen, den Parameter „VerifizierungDauerMeldeadresse“ den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf 12 Monate eingestellt zu lassen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Über den Anwendungsfall Melderegisteranfrage bearbeiten können neue Melderegisteranfragen erzeugt, oder bestehende Melderegisteranfragen beauskunftet werden. Des Weiteren hat man die Möglichkeit über diesen Anwendungsfall abweichende Anschriften, die als Rückmeldung vom Melderegister übermittelt wurden, in den Bestand zu übernehmen. Das Betreten des Anwendungsfalles ist nur möglich, wenn das im Parameter „StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb“ definierte Datum erreicht ist.

Über die Suche kann zunächst nach einer natürlichen Person gesucht werden. Alternativ wird die versicherte Person direkt mit einem Ordnungsbegriff gesucht oder der Anwendungsfall mit einer natürlichen Person in der Zwischenablage aufgerufen.

Zu der gesuchten Person werden in einer Tabelle alle, für die Person, vorhandenen Melderegisteranfragen angezeigt. Über den Button [Erzeugen] kann man für diese Person eine neue Melderegisteranfrage erzeugen.

Um sich eine Melderegisteranfrage anzeigen zu lassen oder diese zu bearbeiten, muss aus der Trefferliste zunächst die entsprechende Melderegisteranfrage ausgewählt werden.

Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbezug Person
Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A.OVZ)

Geburtsdatum
01.01.2000

Von: 01.01.2022 Von: bis: 01.01.2022 Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: 01.01.2022 Org. Einb. 1: Versicherte PLZ 1

Überprüfte Person Person Suchen Erzeugen

Melderegisteranfragen

Erstellt am	Erstellt durch	Auslöser	Status der Anfrage	Widerlegen	Widergelegt am	Name	Vorname	Geburtsdatum	Strasse	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
22.09.2022 - 11:49	eGK-Auftrag	eGK-Auftrag	beantwortet	☐	22.09.2022	Melderegister	Test	01.01.2000	Teststr.	1	12345	Berlin
21.09.2022 - 11:34	Manuelle Anfrage	Manuelle Anfrage	zurückgewiesen	☐	21.09.2022	Melderegister	Test	01.01.2000	Teststr.	1	12345	Berlin

Abgegründet Erzeugen

Übernehmen Abbrechen

Betätigt man den Button [Erzeugen] wird ein neuer Dialog „Melderegisteranfrage bearbeiten“ aufgerufen. Hierbei werden direkt alle Attribute zum Partner vorbelegt. Als Adresse wird in diesem Fall die zum Tagesdatum gültige Meldeadresse herangezogen.

Bei der Erstellung der Melderegisteranfrage wird geprüft, ob der Name bzw. Vorname des Partners mit dem Wert aus dem Parameter NamensbezeichnungWennNameUnbekannt übereinstimmt. Ist dies der Fall, wird der Name bzw. Vorname bei der Erstellung einer Melderegisteranfrage nicht vorbelegt und bleibt leer.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbezug Person
Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A.OVZ)

Geburtsdatum
01.01.2000

Von: 01.01.2022 Von: bis: 01.01.2022 Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: 01.01.2022 Org. Einb. 1: Versicherte PLZ 1

Überprüfte Person Person Suchen Erzeugen

Anfrage Ergebnisse Zusatzinformationen Rücksetzung

Abbrechen

Erstellt am: 21.09.2022 - 11:34 Priorisierung: Hoch Widergelegt am: 21.09.2022 Widerlegen

Erstellt durch: eGK-Auftrag Kategorie: Manuelle Anfrage

Personendaten

Name: Melderegister Vorname: Test Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 01.01.2000

Postadresse

Strasse: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Für Melderegisteranfrage verwenden

☒ Strasse ☒ Hausnummer ☒ Postleitzahl ☒ Ort

Bei der Erstellung wird die Melderegisteranfrage validiert.

- Wenn sowohl der Name als auch der Vorname nicht gesetzt ist, wird der Fehler MELA363 ausgegeben.
- Wenn die Postleitzahl oder der Ort nicht gesetzt ist, wird der Fehler MELA362 ausgegeben.

Durch die manuelle Anlage einer Melderegisteranfrage werden die Attribute der entsprechenden Postadresse gefüllt, um zu signalisieren, dass für die Postadresse aktuell eine Melderegisteranfrage läuft.

Person bearbeiten - Allgemeiner Partnereinstieg

Person
Ordnungsbegriff: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Personendaten | Ordnungsbegriffe/Rollen | Postadressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten

Daten- und Verbraucherschutz Familienverbund

Typ	Straße/Hausnummer	Postleitzahl/Ort	Postfach	Adresszusatz	Von	Bis	IK
Meldeadresse	Teststr. 1	12345 Berlin			01.01.2022		

Neu Löschen

Typ *
Meldeadresse

Land
000 Deutschland

Straße
Teststr.

Hausnummer
1

Postleitzahl *
12345

Ort *
Berlin

Postfach
Adresszusatz
Berlin

Von *
01.01.2022

Bis
Bemerkung

Melderegister
Auslöser: Manuelle Anfrage Status: Anfrage gestartet In Klärung seit: 27.09.2022 Ergebnis: Geklärt am:

Dublettenverweis erstellen Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Liegt bereits ein evtl. Ergebnis zur Validierung einer Postadresse vor und es wird eine neue Anfrage erstellt und der Status an der Postadresse wird auf „Anfrage gestartet“ gesetzt, die Felder „Ergebnis“ und „Geklärt am“ werden geleert.

Melderegister
Auslöser: Manuelle Anfrage Status: Anfrage gestartet In Klärung seit: 27.09.2022 Ergebnis: Geklärt am:

Betätigt man den Button [Anzeigen/Bearbeiten] wird ein neuer Dialog „Melderegisteranfrage bearbeiten“ aufgerufen. Alle Felder im Register „Anfrage“ sind nicht editierbar. Eine Ausnahme stellt die Checkbox „Postrückläufer liegt vor“ dar: Diese kann sowohl bei Erzeugung einer Melderegisteranfrage als auch nachträglich editiert werden, sofern sich die Anfrage im Status „gestartet“ oder „überfällig“ befindet.

Auf dem Register „Ergebnis“ besteht die Möglichkeit über den Button „Postadresse übernehmen“ eine abweichende Postadresse in den Bestand zu übernehmen.

Der Button ist nur enabled, wenn:

- es sich bei der ausgewählten Melderegisteranfrage um die jüngste Melderegisteranfrage handelt und
- das Land zur Postadresse im Ergebnis Deutschland (gemäß ISO 3166 *DEU* bzw. 276) ist und
- der Adressstatus des Ergebnisses 2 (Verzogen (durch zuständiges Melderegister verifiziert)) oder 3 (Verzogen (nicht durch zuständiges Melderegister verifiziert)) ist.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person... Person... Suchen ... Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Ergebnisstatus: identifiziert Erstellt am: 22.09.2022 - 09:52 Adressstatus: Aktuelle Anschrift

Ort der Meldebehörde: Berlin Todesdatum:

Personendaten

Name: Melderegister Vorname: Test

Titel: Namenszusatz:

Postadresse

Straße: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Adresszusatz: Land: DEU

Bemerkung:

Postadresse übernehmen

OK Abbrechen

Der Anwender wird über einen Pop-Up-Dialog darauf hingewiesen, dass eine neue Postadresse am Partner angelegt wurde.

i Information

Meldungs-Id Beschreibung

Eine neue Meldeadresse wurde angelegt.

OK

Die neue Postadresse am Partner wird zum Tagesdatum angelegt. Der Status der Adresse ist dann „Anfrage manuell geklärt“ mit dem Ergebnis „Manuell verifiziert Melderegister-Anfrage“ und dem Tagesdatum im Feld „Geklärt am“.

Melderegister	Status	In Klärung seit	Ergebnis	Geklärt am
Anfrage	Anfrage manuell geklärt	24.09.2022	Autom. verif. Meldereg.-Anfr.	24.09.2022

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, im Feld Bemerkung einen Freitext zu erfassen. Das Feld Bemerkung ist nur editierbar, wenn eine Rückmeldung (Ergebnis) vorliegt.

Sollte im Ergebnis ein Wert übermittelt worden sein, der die jeweils definierte maximale Länge überschreitet (z.B. Vorname mit mehr als 30 Zeichen oder Name mit mehr als 60 Zeichen), wird der betroffene Wert an der Stelle entsprechend gekürzt (abgeschnitten) hinterlegt. Der ungekürzte Wert wird in diesem Fall im Register Zusatzinformation dargestellt.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person Person Suchen Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Ergebnisstatus: identifiziert Erstellt am: 22.09.2022 - 09:52 Adressstatus: Aktuelle Anschrift

Ort der Meldebehörde: Berlin Todesdatum:

Personendaten: Name: Melderegister Vorname: Test

Titel: Namenszusatz:

Postadresse: Straße: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Adresszusatz: Land: DEU

Bemerkung:

Postadresse übernehmen

OK Abbrechen

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person Person Suchen Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Code: 18 Freitext: Anfrage durch Meldebehörde manuell nachbearbeitet.

OK Abbrechen

Im Register Zusatzinformationen werden weiterführende Informationen aus dem Ergebnis dargestellt, welche zur Melderegisteranfrage übermittelt worden sind.

Das Register „Rückweisung“ zeigt zudem die Rückweisungsgründe einer Melderegisteranfrage. Optional kann zu jedem Rückweisungsgrund ein Freitext/eine Erläuterung existieren. Alle Felder in diesem Register sind nur zur Anzeige.

[illegible]

3.2 Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen

In bestimmten Situationen werden Melderegisteranfragen automatisch erstellt. Dies kann durch die direkte oder indirekte Anlage von eGK-Aufträgen (KAMS 1 und KAMS 5) und Meldeadressen erfolgen. Darüber hinaus kann auch die Veränderung einer Meldeadresse in den Attributen Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort zur automatischen Erstellung einer Melderegisteranfrage führen.

Ob eine Änderung oder Neuerfassung einer Meldeadresse direkt zu einer Melderegisterabfrage führen soll, kann zudem mit Hilfe des Parameters `MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung` gesteuert werden. Ist der Parameter mit `true` definiert (Checkbox ist angehakt), ist die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage möglich. Ist der Parameter mit `false` definiert (Checkbox ist nicht angehakt), wird die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage unterbunden.

Als indirekte Anlage kann beispielsweise auch die Erfassung einer Anmeldung bzw. Versicherungszeit dazu führen, dass ein eGK-Auftrag erstellt und in der Folge eine Melderegisteranfrage durchgeführt wird.

Bevor jedoch eine Melderegisteranfrage automatisch erstellt wird, werden eine Reihe von Prüfungen durchlaufen. Sollte eine der nachfolgenden Konstellationen vorliegen, wird die automatische Durchführung einer Melderegisteranfrage verhindert:

- Der über den Parameter StichtagMelderegisterAbfrageAb definierte Tag ist nicht erreicht.
- An der Person ist ein Todesdatum gesetzt.
- Die Person ist keine versicherte Person oder am Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist.
- Der Person ist ein am Tagesdatum gültiger Betreuer zugeordnet.
- Der Person ist zum Tagesdatum eine Zustelladresse zugeordnet.
- Der Person ist zum Tagesdatum eine zuständige Kommune zugeordnet.
- Das Land der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist nicht Deutschland.
- Der Status der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist „Anfrage manuell beendet“.
- Das Ergebnis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist gefüllt und das Geklärt am-Datum zuzüglich der Monate, die eine Meldeadresse als verifiziert gilt (Wert des

Parameters VerifizierungDauerMeldeadresse in Monaten), ist größer als das Tagesdatum.

- Zur am Tagesdatum gültigen Meldeadresse existiert eine Melderegisteranfrage mit einem Status ungleich „Anfrage beantwortet“ und „Anfrage zurückgewiesen“ sowie einem Erstellungsdatum, welches zuzüglich der Frist zur Rückantwort (Wert des Parameters FristRueckantwortMelderegisterNeuabfrage in Tagen) größer oder gleich dem Tagesdatum ist.

Für die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage wird immer die am Tagesdatum gültige Meldeadresse verwendet. Abhängig vom Ereignis, welches zur automatischen Erstellung der Melderegisteranfrage geführt hat, wird als Auslöser „eGK-Auftrag“, „PIN-PUK-Brief Auftrag“ oder „Neue Meldeadresse“ an der Melderegisteranfrage bzw. der Meldeadresse entsprechend vermerkt. Darüber hinaus wird ein eventuell vorliegendes Ergebnis und das Geklärt am-Datum zur Meldeadresse geleert sowie der Status „Anfrage gestartet“ gesetzt.

Jede automatisch erzeugte Melderegisteranfrage kann über den Anwendungsfall „Melderegisteranfrage bearbeiten“ beaufschlagt werden.

3.3 Auswirkungen von Melderegisteranfragen auf EgcAuftraegeErstellenBatch

Der Versand von eGK-Aufträgen (KAMS 1 und KAMS 5) darf nur erfolgen, wenn die vorgesehenen Maßnahmen und Vorgaben zum Schutz von Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter Kenntnisnahme umgesetzt sind.

Um dies zu erreichen, wird durch den EgcAuftraegeErstellenBatch jeweils geprüft, ob die zu verwendende Postadresse verifiziert ist oder anderweitige Gründe eine Verifizierung als nicht notwendig erachten. Der Versand des eGK-Auftrages wird in diesem Sinne nicht aufgrund einer Melderegisteranfrage unterbunden, wenn mindestens eine der nachfolgenden Situationen vorliegt:

- Der über den Parameter StichtagMelderegisterAbfrageAb definierte Tag ist nicht erreicht.
- Am Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist.
- Das Land der zu verwendenden Postadresse ist nicht Deutschland.
- Der Versand erfolgt an einen Betreuer oder an eine Kommune.
- Das Ergebnis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist gefüllt und das Datum der Klärung (Geklärt am) zuzüglich der Monate, die eine Meldeadresse als verifiziert gilt (Wert des Parameters VerifizierungDauerMeldeadresse in Monaten), ist größer als das Tagesdatum.

Liegt keine der vorgenannten Situationen vor, erhält der eGK-Auftrag den Wartegrund „Postadresse ist nicht verifiziert“. Abhängig vom Typ der Postadresse (Meldeadresse, Zustelladresse), an die der Versand des eGK-Auftrages erfolgen sollte, wird automatisch eine Melderegisteranfrage erstellt oder eine Aufgabe erzeugt.

Sollte der Versand an die Meldeadresse erfolgen, wird auf Basis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse versucht, eine Melderegisteranfrage zu erstellen. Hierbei kommt die

im Abschnitt 3.2 Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen, S. 38 beschriebene Vorgehensweise zum Einsatz. Abhängig davon, ob eine Melderegisteranfrage erstellt worden ist,

- wird der Hinweis MELA364 ausgegeben (eine Melderegisteranfrage wurde erzeugt),
- wird eine Aufgabe der Aufgabendefinition „Melderegisteranfrage bearbeiten“ erstellt (eine Melderegisteranfrage wurde nicht erzeugt).

Sollte der Versand an eine Zustelladresse erfolgen,

- wird eine Aufgabe der Aufgabendefinition „Melderegister - Zustelladresse ungeprüft“ erstellt.

In diesem Fall ist zu prüfen, ob die Zustelladresse manuell zu verifizieren ist oder zu beenden ist, damit der Versand entweder an eine verifizierte Zustelladresse oder Meldeadresse erfolgen kann.

Zusatz: Abhängig von dem neuen lokalen Parameter

StichtagPilotierungMelderegisterAbfrageBis werden unter Umständen eGK-Aufträge (KAMS-1 und KAMS-5) trotz nicht verifizierter Postadresse abgegeben. Dies geschieht bis einschließlich zum Erreichen des im Parameter definierten Stichtages.

4 Integrationsplattform

Nicht relevant

4.1 Konfiguration MWS

Nicht relevant

4.1.1 Rollen und Rechte

Nicht relevant

4.1.2 Fachliche Parameter

Nicht relevant

4.1.3 Globale Parameter

Nicht relevant

4.1.4 Aufgabenverteilung

Nicht relevant

4.1.5 Prozessbeginn

Nicht relevant

4.1.6 Sonstiges

Nicht relevant

4.2 Prozessmanagement

Nicht relevant

4.2.1 Prozessübersicht in der Administration

Nicht relevant

4.2.2 Navigation in der Prozessübersicht

Nicht relevant

5 Workflowbearbeitung

Nicht relevant

6 Produktbeschreibung

Nicht relevant