

AH Melderegisteranfragen

BITMARCK _21c|ng/Meldungen/Beiträge

Stand: 24.85.p02

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
01.05	21.10.2022	Andreas Kipp Marco Rüdebusch	Initiale Auslieferungsversion
01.06	12.06.2023	Marco Rüdebusch	Neuer Parameter StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Administration	6
2.1	Anwendungsfälle/Rechte	6
2.2	Code-Tabellen/Views.....	7
2.3	Lokale Parameter	8
2.3.1	StichtagMelderegisterAbfrageAb.....	8
2.3.2	StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb	8
2.3.3	FristRueckantwortMelderegister.....	8
2.3.4	ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert	9
2.3.5	VerifizierungDauerMeldeadresse	9
2.3.6	MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung	9
2.3.7	MelderegisterAnfrageArt	10
2.3.8	MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen	10
2.3.9	MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen.....	10
2.3.10	MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen.....	11
2.3.11	MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen.....	11
2.3.12	MelderegisteranfrageBaseUrl.....	11
2.4	Batches / WebServices.....	12
2.4.1	Batch MelderegisteranfragenVersenden	12
2.4.2	WebService	14
2.5	Fehler/Hinweise	15
2.5.1	MELA362.....	15
2.5.2	MELA363.....	16
2.5.3	MELA364.....	16
2.5.4	MELA694.....	17
2.5.5	MELA695.....	17
2.5.6	MELA696.....	18
2.5.7	MELA697.....	18
2.5.8	MELA698.....	19
2.5.9	PAR0279	19
2.6	Aufgaben	20
2.6.1	Melderegisteranfrage bearbeiten	20
2.6.2	Melderegister - Zustelladresse prüfen	21
2.6.3	Batchfehler Melderegisteranfragen versenden.....	22
2.6.4	Melderegisteranfrage überfällig.....	22
2.6.5	Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung.....	23
2.6.6	Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt.....	23
2.6.7	Melderegisteranfrage - Tod der Person	24
2.6.8	Melderegisterrückmeldung - Importfehler.....	24

2.7	Briefe/Listen/Datenquellen.....	25
2.8	Empfehlungen.....	25
3	Produktbeschreibung	26
3.1	Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten	26
3.2	Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen	31
3.3	Auswirkungen von Melderegisteranfragen auf EgkAuftraegeErstellenBatch	32

1 Einleitung


Gemäß §290 SGB V dürfen eGK oder die dazugehörenden PIN/PUK Briefe nur noch an Versicherte versendet werden, wenn die zu dem Versicherten gespeicherte Postadresse durch das Melderegister „verifiziert“ wurde. Die Verifizierung einer Postadresse über das Melderegister ist grundsätzlich 12 Monate gültig. Die Anfrage beim Melderegister bezieht sich immer auf die Meldeadresse des Versicherten. Das Verfahren kann online als Direktanfrage oder zeitlich entkoppelt angebunden werden. Das Verfahren wird durch unterschiedliche Anbieter unterstützt.

2 Administration

Anfragen an das Melderegister können über bestimmte Parameter, Berechtigungen und Codetabellen gesteuert werden.

2.1 Anwendungsfälle/Rechte

Es gibt den neuen Anwendungsfall Melderegisteranfrage bearbeiten unter Meldungen | Services | Melderegisteranfrage bearbeiten.



Für den Anwendungsfall müssen je nach Benutzerrolle die Rechte vergeben werden.

Benutzerrolle bearbeiten - Anwendungsfälle < Benutzerrolle suchen

Benutzerrolle: Benutzerrolle für Art der Organisationseinheit:

Anwendungsfälle | Benutzer | Organisationseinheiten | Höchstzeichnungssummen | Gültigkeiten | Änderungshistorie

#	Name	Fachbereich	Rechte
	Medienempfänger-Bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Medienzuordnung bearbeiten	CRM	TabellenExport
	Melderegisteranfrage bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Meldung anpassen	Meldungen	☒ Bearbeiten
	Meldungen zum Kassenwahlrecht bearbeiten	Meldungen	☒ Stornieren
	Meldungen zum KVN/R Clearing bearbeiten	Meldungen	☒ Löschen
	Meldung stornieren und weiterleiten	Meldungen	☒ TabellenExport
	Meldung Stornierung einer Entgeltersatzleistungszeit	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Merkmale bearbeiten	Administration	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	Mitgliedsbestätigung DEUV erstellen	Meldungen	Bearbeiten, TabellenExport
	Mitgliedsbestätigung DUBAK erstellen	Meldungen	Bearbeiten, TabellenExport
	Mitgliedschaften bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
	MOA-Batchjobs bearbeiten	MOA	TabellenExport
	MOA Buchungsregeln administrieren	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Buchung im Sachbuch durchführen	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Einbehaltene Beträge (Ziffer 5.x) bearbeiten	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV Initialisierung	MOA	Bearbeiten, Löschen, TabellenExport
	MOA GSV - Manuelle tägliche Weiterleitungen durchführen	MOA	Bearbeiten, TabellenExport

Hinzufügen... Entfernen

Bemerkung (1 von 2) wird angezeigt
 20.04.2023 11:00:00
 Bemerkungsliste anzeigen... Bemerkung hinzufügen...

Übernehmen Speichern Abbrechen

2.2 Code-Tabellen/Views

Über die änderbare Viewtabelle "PGOhneMelderegisterAbgleich", kann gesteuert werden, dass für die Versicherten mit einer Versicherungszeit aus diesen Personengruppen keine Melderegisteranfrage erstellt wird.

Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

Code-Tabelle

Tabellen-ID: Kurzbeschreibung:

PersonenGruppe: Personengruppe: ☐ Veränderbar

Tabellen-Detail | Einträge | Sichten | Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

#	Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
	PgOhneKvKarte	Personengruppen ohne KV-Karte	Personengruppen ohne Versorgung mit KV-Karte	
	PgOhneKvKarteDialog	PG ohne KV-Karte Dialog	Personengruppen ohne Versorgung mit KV-Karte im Dialog	
	PGOhneMelderegisterAbgleich	PG ohne Melderegister	Personengruppen ohne Melderegisterabgleich	
	PgOhneStichprobe	Personengruppe ohne Stichprobe	Personengruppe ohne Stichprobenstatus außer b. DMP-Teilnahme	
	PgPflegePersonen	Pflegepersonen	Personenkreis Pflegeperson	

Sicht Detail

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: Kurzbeschreibung*: Langbeschreibung*:

Gültig von: Gültig bis: ☒ Veränderbar

Vorgabewert: Vorgabe setzen Vorgabe löschen

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung
	PgDeuev207	207 Pflegeperson ohn
	PgSonstige603	603 Beitragsfreie Zeit
	PgDeuev140	140 Seeleute
	PgFreiw257	257 berufsbild.Schule
	PgDeuev106	106 Werkstudenten
	PgFreiw258	258 Meisterschüler
	PgSonstige602	602 Fortbestand Mitgl

Alle Entf. Entfernen Alle Hinzuf. Hinzufügen

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.
---	---------	------------------	------------------	----------------

Historie... Übernehmen Speichern Abbrechen

2.3 Lokale Parameter

2.3.1 StichtagMelderegisterAbfrageAb

Über den Parameter kann gesteuert werden, ab welchem Stichtag Melderegisteranfragen möglich sind. Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem 01.10.2023.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	StichtagMelderegisterAbfrageAb	01.10.2023
Min	Beschreibung	Beginn der Melderegisterabfragen Ab diesem Stichtag werden die Abfragen und Erweiterungen zum Melderegister aktiv.
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.3.2 StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb

Über den Parameter kann gesteuert werden, ab welchem Stichtag der Anwendungsfall „Melderegisteranfrage bearbeiten“ genutzt werden kann. Ist der Stichtag am Tagesdatum erreicht können manuelle Melderegisteranfragen erstellt werden. Initial vorbelegt ist der Parameter mit dem 01.10.2023.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb	01.10.2023
Min	Beschreibung	Beginn der manuellen Melderegisterabfragen - Ab diesem Stichtag können manuelle Melderegisterabfragen erstellt und dazugehörige Rückmeldungen empfangen werden.
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.3.3 FristRueckantwortMelderegister

Über den Parameter kann gesteuert werden, nach wie vielen Tagen eine Rückmeldung zur Anfrage am Melderegister vorliegen muss. Minimalwert = 0 - Maximalwert = 99 - Standardauslieferung = 1

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	FristRueckantwortMelderegister	1
Min	Beschreibung	Parameter der definiert, in welcher Anzahl an Tagen eine Rückantwort zu einer Anfrage ans Melderegister vorliegen muss.
Max	Bemerkung	Initial angelegt durch Loader
☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		
		Historie... Übernehmen Abbrechen

2.3.4 ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert

Über den Parameter kann definiert werden, ob bei überfälliger Rückantwort auf eine Anfrage, die Anschrift als manuell verifiziert gesetzt wird (Wert = true; Checkbox ist angehakt) bzw. eine Aufgabe für die Sachbearbeitung eingestellt wird (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = false

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. On the left, there is a sidebar with 'Parameterklasse' set to 'LokaleParameter'. The main area has a 'Name' field containing 'ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert' and a 'Wert' checkbox which is unchecked. Below this is a 'Beschreibung' field with the text: 'Parameter der definiert, ob bei überfälliger Rückantwort eine Aufgabe für die Sachbearbeitung eingestellt wird, oder ob die Anschrift als manuell verifiziert gesetzt wird. Bei true wird die automatische Verifizierung erzeugt.' There is also a 'Bemerkung' field containing 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom, there is a checkbox 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. On the right side of the window, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.5 VerifizierungDauerMeldeadresse

Der Parameter definiert die Gültigkeitsdauer der Verifizierung einer Meldeadresse in Monaten. Default ist 12. Wertebereich zwischen 0 und 120.

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. On the left, 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' field contains 'VerifizierungDauerMeldeadresse'. The 'Wert' field is a text box containing the number '12'. The 'Beschreibung' field contains: 'Der Parameter definiert, wie lang eine seitens Melderegisteranfrage verifizierte Meldeadresse gültig ist.' The 'Bemerkung' field contains 'Initial angelegt durch Loader'. The 'Min' field is set to '0,00' and the 'Max' field is set to '120,00'. The 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' checkbox is checked. Buttons 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen' are on the right.

2.3.6 MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung

Der Parameter definiert, ob die Änderung oder Neuerfassung einer Meldeadresse direkt zu einer Melderegisterabfrage führen soll, wenn die Notwendigkeit hierfür vorliegt.

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. On the left, 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' field contains 'MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung' and the 'Wert' checkbox is checked. The 'Beschreibung' field contains: 'Über den Parameter kann gesteuert werden, ob die Änderung bzw. Neuerfassung einer Meldeadresse automatisch zu einer Melderegisterabfrage führen soll.' The 'Bemerkung' field contains 'Initial angelegt durch Loader'. The 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' checkbox is checked. Buttons 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen' are on the right.

2.3.7 MelderegisterAnfrageArt

Der Parameter definiert, über welchen Dienstleister die Melderegisteranfrage durchgeführt wird. Mögliche Dienstleister sind BMS, Riser, BMS/Riser. Standardauslieferung = BMS

The screenshot shows a 'Detailsicht' window for the parameter 'MelderegisterAnfrageArt'. The 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' field contains 'MelderegisterAnfrageArt'. The 'Wert' field is a dropdown menu currently showing 'BMS'. The 'Beschreibung' field contains the text: 'Die Anfrageart bestimmt, über welchen Dienstleister alle Melderegisteranfragen abgewickelt werden.' The 'Bemerkung' field contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. There are 'Min' and 'Max' input fields on the left, both of which are empty. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.8 MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Hausnummer standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a 'Detailsicht' window for the parameter 'MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen'. The 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' field contains 'MelderegisterAnfrageHausnummerBeruecksichtigen'. The 'Wert' field is a checkbox labeled 'Wert' which is checked. The 'Beschreibung' field contains the text: 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' The 'Bemerkung' field contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. There are 'Min' and 'Max' input fields on the left, both of which are empty. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.9 MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob der Ort standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a 'Detailsicht' window for the parameter 'MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen'. The 'Parameterklasse' is 'LokaleParameter'. The 'Name' field contains 'MelderegisterAnfrageOrtBeruecksichtigen'. The 'Wert' field is a checkbox labeled 'Wert' which is checked. The 'Beschreibung' field contains the text: 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' The 'Bemerkung' field contains the text: 'Initial angelegt durch Loader'. There are 'Min' and 'Max' input fields on the left, both of which are empty. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.10 MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Postleitzahl standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	MelderegisterAnfragePlzBeruecksichtigen	☒

Below the table, there is a 'Beschreibung' field with the text: 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' and a 'Bemerkung' field with the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. On the right side, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.11 MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen

Der Parameter definiert, ob die Straße standardmäßig bei der Melderegisteranfrage für die Personensuche verwendet werden soll (Wert = true; Checkbox ist angehakt). Andernfalls wird die Hausnummer nur zur Ermittlung des zuständigen Melderegisters herangezogen (Wert = false; Checkbox ist nicht angehakt). Standardauslieferung = true

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	MelderegisterAnfrageStrasseBeruecksichtigen	☒

Below the table, there is a 'Beschreibung' field with the text: 'Der Parameter gilt als Vorgabe für das entsprechende Feld der Melderegisteranfrage.' and a 'Bemerkung' field with the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. On the right side, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.3.12 MelderegisteranfrageBaseUrl

In dem Parameter wird die Base-Url hinterlegt, die beim Webservice-Aufruf zum Melderegister verwendet werden soll.

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with the following data:

Parameterklasse	Name	Wert
LokaleParameter	MelderegisteranfrageBaseUrl	https://melderegister.bit-netz.net/dispatch

Below the table, there is a 'Beschreibung' field with the text: 'Beinhaltet die Base-URL für den Webservice-Aufruf für Melderegisteranfragen.' and a 'Bemerkung' field with the text: 'Initial angelegt durch Loader'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked. On the right side, there are three buttons: 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

2.4 Batches / WebServices

2.4.1 Batch MelderegisteranfragenVersenden

Mit Hilfe des Batchprogramms MelderegisteranfragenVersenden werden zuvor erstellte Melderegisteranfragen ermittelt und mit Hilfe eines WebServices zur Bitmarck Service übermittelt.

Berücksichtigt werden Melderegisteranfragen, die als weiterzuleiten gekennzeichnet sind und über kein Weiterleitungsdatum verfügen. Hierbei werden zunächst Melderegisteranfragen mit der höchsten Priorität und anschließend mit dem ältesten Erstellungsdatum versendet.

Im Rahmen der Verarbeitung werden die Melderegisteranfragen in das für die Datenübermittlung notwendige Format (JSON) überführt und mit Hilfe einer Schemaprüfung validiert. Liegt für den einzelnen Datensatz eine nicht schemakonforme Konstellation vor, wird der Fehler MELA697 ausgegeben und der Datensatz nicht versendet.

Schemakonforme Datensätze werden an den Webservice übergeben. Bestätigt der Webservice mit einer positiven Rückmeldung (Statuscode 200) den Erhalt der Melderegisteranfrage, wird das Weiterleitungskennzeichen an der Melderegisteranfrage und als Weiterleitungsdatum das Tagesdatum gesetzt. Liefert der Webservice keine oder keine positive Rückmeldung, wird der Fehler MELA696 ausgegeben. Der Datensatz ist in diesem Fall ebenfalls nicht versendet.

Für jeden aufgrund eines vorliegenden Fehlers nicht weitergeleiteten Datensatz wird eine Batchaufgabe „Batchfehler Melderegisteranfragen versenden“ erstellt.

Neben dem Versand von Melderegisteranfragen werden bereits versendete Melderegisteranfragen ermittelt, bei denen die Antwort als überfällig betrachtet werden. Eine Antwort zu einer Melderegisteranfrage ist demnach überfällig, wenn das Tagesdatum > Weiterleitungsdatum der Melderegisteranfrage + Wert aus dem Parameter FristRueckantwortMelderegister in Tagen ist. In diesem Fall wird, abhängig vom Parameter ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert, eine Aufgabe erstellt oder die zur Melderegisteranfrage gehörende Postadresse automatisch verifiziert.

Ist der Parameter ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert mit true definiert (Checkbox ist angehakt), wird der Status der Postadresse auf „Anfrage ohne Reaktion beendet“ und das Ergebnis auf „Automatisch verifiziert ohne Rückmeldung“ gesetzt. Als Klärungsdatum (Geklärt am) wird das Tagesdatum gesetzt.

Ist der Parameter ReaktionFehlendeRueckmeldungEgKAutVerifiziert mit false definiert (Checkbox ist nicht angehakt), wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage überfällig“ für jede relevante Melderegisteranfrage erstellt.

2.4.2 Webservice

Mit Hilfe eines WebServices gelangen Rückmeldungen zu gestellten Melderegisteranfragen in das System.

Die Zuordnung einer Rückmeldung zu einem Melderegisteranfrage erfolgt auf Basis des eindeutigen Aktenzeichens, welches bei der Erstellung der Melderegisteranfrage vergeben wird. Konnte keine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden (Fehler: MELA698), wird die Rückmeldung nicht in das System eingespielt. Die Bitmarck Service wird durch den Webservice-Response über den Sachverhalt informiert.

Liegt im eingespielten Datensatz eine Schemaverletzung (Fehler: MELA695) vor, wird die Rückmeldung nicht in das System eingespielt. Die Bitmarck Service wird durch den Webservice-Response über den Sachverhalt informiert.

Wurde die Melderegisteranfrage zurückgewiesen, wird die Rückweisung in das System eingespielt und der Melderegisteranfrage zugeordnet. Der Status der Melderegisteranfrage wird in diesem Fall auf „Anfrage zurückgewiesen“ gesetzt. Der Status an der Postadresse erhält den Wert „Antwort in Klärung“. Darüber hinaus wird eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung“ erstellt.

Konnte zwar eine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden, liegt zu dieser jedoch bereits eine Rückmeldung vor, wird eine Aufgabe „Melderegisterrückmeldung - Importfehler“ (Fehler: MELA694) erstellt und die Rückmeldung nicht in das System eingespielt.

Konnte eine Melderegisteranfrage mit dem Aktenzeichen der Rückmeldung ermittelt werden, und liegt zu dieser noch keine Rückmeldung vor, wird der Status der Melderegisteranfrage auf „Anfrage beantwortet“ gesetzt und die Rückmeldung inhaltlich ausgewertet.

1. Rückmeldung enthält ein Todesdatum
In diesem Fall wird der Status der Postadresse auf „Antwort in Klärung“ gesetzt und eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Tod der Person“ erstellt.
2. Rückmeldung bestätigt die angefragte Postadresse
Dies ist der Fall, wenn als Ergebnisstatus der Wert 1 (identifiziert) und als Adressstatus der Wert 1 (Aktuelle Anschrift) übermittelt wird. In diesem Fall wird der Status der Postadresse auf „Anfrage beantwortet“ und das Ergebnis auf „Automatisch verifiziert über Melderegisteranfrage“ gesetzt. Als Klärungsdatum (Geklärt am) wird das Tagesdatum gesetzt.
3. Sonstige Rückmeldungen
In allen übrigen Fällen einer Rückmeldung wird der Status der Postadresse auf „Antwort in Klärung“ gesetzt und eine Aufgabe „Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt“ erstellt.

Die Aufgabe „Melderegisterrückmeldung - Importfehler“ wird zudem auch in übrigen Fehlerkonstellationen erzeugt, in denen die Rückmeldung nicht in das System eingespielt werden kann. Hierzu kann beispielsweise auch der Fehler PAR0279 gehören, der auf unzulässige Kombination aus Status und Ergebnis der Postadresse hinweist. Dieser Sachverhalt kann unter anderem möglich werden, wenn eine Postadresse manuell verifiziert wird, bevor die Rückmeldung verarbeitet wird.

2.5 Fehler/Hinweise

2.5.1 MELA362

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
MELA362

Kurzmeldungstext
Pflichtfelder Melderegisteranfrage

Langmeldungstext
Für eine Melderegisteranfrage müssen Postleitzahl und Wohnort erfasst werden. Bitte prüfen.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.2 MELA363

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA363

Kurzmeldungstext
Pflichtfelder Melderegisteranfrage

Langmeldungstext
Für eine Melderegisteranfrage müssen mindestens ein Namensbestandteil Name oder Vorname erfasst werden. Bitte prüfen.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.3 MELA364

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA364

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage erzeugt

Langmeldungstext
Der KAMS-Auftrag (eGK oder Pin/Puk) für den Versicherten mit Partner-ID \${partnerId} konnte nicht abgegeben werden. Die Postadresse ist nicht verifiziert. Eine Melderegisteranfrage wurde erstellt.

Aktueller Schweregrad
Hinweis ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Hinweis ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${partnerId}

Historie... Speichern Abbrechen

AH Melderegisteranfrage

Meldungen/Beiträge, Stand: 12.07.2023

2.5.4 MELA694

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA694

Kurzmeldungstext
Melderegisterrückmeldung importieren

Langmeldungstext
Die Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht verarbeitet werden, da es bereits eine Rückmeldung zur zugehörigen Anfrage gibt.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.5 MELA695

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA695

Kurzmeldungstext
Melderegisterrückmeldung importieren

Langmeldungstext
Die Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht verarbeitet werden, da der Datensatz nicht schemakonform ist.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar

Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.6 MELA696

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA696

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage exportieren

Langmeldungstext
Die Melderegisteranfrage mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht versendet werden, da der WebServer einen Fehler zurückmeldet hat oder nicht erreichbar war.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.7 MELA697

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA697

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage exportieren

Langmeldungstext
Die Melderegisteranfrage mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} konnte nicht versendet werden, da der Datensatz nicht schemakonform erzeugt werden konnte.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.8 MELA698

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
MELA698

Kurzmeldungstext
Melderegisteranfrage importieren

Langmeldungstext
Zur Melderegisterrückmeldung mit Aktenzeichen \${aktenzeichen} kann keine zugehörige Melderegisteranfrage ermittelt werden. Bitte prüfen.

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${aktenzeichen}

Historie... Speichern Abbrechen

2.5.9 PAR0279

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung -

Meldungsnummer
PAR0279

Kurzmeldungstext
Unzulässige Kombination Ergebnis und Status

Langmeldungstext
Unzulässige Kombination zwischen Status \${Status} und Ergebnis \${Ergebnis} (Partner-ID : \${PartnerID}).

Aktueller Schweregrad
Fehler ☐ Aktueller Schweregrad änderbar
Schweregrad
Fehler ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Platzhalter für Text-Variablen
▶ \${Status}
▶ \${PartnerID}
▶ \${Ergebnis}

Historie... Speichern Abbrechen

2.6 Aufgaben

2.6.1 Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen			
Aufgabendefinition		Priorität*	
Name		Prio5	
Beschreibung		☐ Veränderbar ☐ Startet eine Webanwendung ☐ Aufgaben automatisch beenden ☒ Aktiviert	
Aufgaben führendes System		Anwendungsfall	
21c_kern		Melderegisteranfrage bearbeiten	
Quell-Fachbereich	Ziel-Fachbereich	Aufgabendefinitionsgruppe	
Meldungen	Meldungen		
Aufgabenmerkmal		Stichwort	
Fristen Nachfolgeaktivitäten Zuständigkeiten			
Eskalation ☒ Standard Tage Stunden Minuten 14 0 0 ☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung) ☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage Eskalationsanpassung Anzahl Standard 0		Wiedervorlage Wiedervorlage Tage Keine	
		Aufbewahrung Typ Tage Standard 90	

Historie

Übernehmen

Speichern

Abbrechen

2.6.2 Melderegister - Zustelladresse prüfen

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegister - Zustelladresse prüfen

Beschreibung: Die Zustelladresse einer eGK ist ungeprüft

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Priorität*: Prio5

Anwendungsfall: Allgemeiner Partnereinstieg

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.6.3 Batchfehler Melderegisteranfragen versenden

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Batchfehler Melderegisteranfragen versenden

Beschreibung: Fachliche Batchfehler Melderegisteranfragen Ausgangsbatch

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Priorität: Prio5

Anwendungsfall: Batchergebnisse aus Aufgabenliste bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.6.4 Melderegisteranfrage überfällig

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage überfällig

Beschreibung: Die Antwort auf eine Melderegisteranfrage ist überfällig

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Priorität: Prio5

Anwendungsfall: Allgemeiner Partneireinstieg

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.6.5 Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Ergebnis Rückweisung

Beschreibung: Die Melderegisteranfrage ist zurückgewiesen worden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.6.6 Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Adressstatus ungeklärt

Beschreibung: Die angefragte Adresse ist nicht eindeutig bestätigt worden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Veränderbar: ☐

Startet eine Webanwendung: ☐

Aufgaben automatisch beenden: ☐

Aktiviert: ☒

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Priorität*: Prio5

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tag: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

AH Melderegisteranfrage

Meldungen/Beiträge, Stand: 12.07.2023

2.6.7 Melderegisteranfrage - Tod der Person

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisteranfrage - Tod der Person

Beschreibung: Die angefragte Person ist verstorben

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Priorität*: Prio5

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

2.6.8 Melderegisterrückmeldung - Importfehler

Aufgabendefinition bearbeiten - Fristen < Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Melderegisterrückmeldung - Importfehler

Beschreibung: Die Melderegisterrückmeldung kann nicht verarbeitet werden

Aufgaben führendes System: 21c_kern

Quell-Fachbereich: Meldungen

Ziel-Fachbereich: Meldungen

Aufgabenmerkmal:

Priorität*: Prio5

☐ Veränderbar

☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

☒ Aktiviert

Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Aufgabendefinitionsgruppe:

Stichwort:

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | Zuständigkeiten

Eskalation

☒ Standard

Tage: 14

Stunden: 0

Minuten: 0

☒ Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)

☐ Fristberechnung ab Wiedervorlage

Eskalationsanpassung: Standard

Anzahl: 0

Wiedervorlage

Wiedervorlage: Keine

Tage:

Aufbewahrung

Typ: Standard

Tage: 90

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

AH Melderegisteranfrage

Meldungen/Beiträge, Stand: 12.07.2023

2.7 Briefe/Listen/Datenquellen

Nicht relevant

2.8 Empfehlungen

Wir empfehlen, den Parameter „VerifizierungDauerMeldeadresse“ den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf 12 Monate eingestellt zu lassen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Anwendungsfall: Melderegisteranfrage bearbeiten

Über den Anwendungsfall Melderegisteranfrage bearbeiten können neue Melderegisteranfragen erzeugt, oder bestehende Melderegisteranfragen beaufkündet werden. Des Weiteren hat man die Möglichkeit über diesen Anwendungsfall abweichende Anschriften, die als Rückmeldung vom Melderegister übermittelt wurden, in den Bestand zu übernehmen. Das Betreten des Anwendungsfalles ist nur möglich, wenn das im Parameter „StichtagManuelleMelderegisterAbfrageAb“ definierte Datum erreicht ist.

Über die Suche kann zunächst nach einer natürlichen Person gesucht werden. Alternativ wird die versicherte Person direkt mit einem Ordnungsbegriff gesucht oder der Anwendungsfall mit einer natürlichen Person in der Zwischenablage aufgerufen.

Zu der gesuchten Person werden in einer Tabelle alle, für die Person, vorhandenen Melderegisteranfragen angezeigt. Über den Button [Erzeugen] kann man für diese Person eine neue Melderegisteranfrage erzeugen.

Um sich eine Melderegisteranfrage anzeigen zu lassen oder diese zu bearbeiten, muss aus der Trefferliste zunächst die entsprechende Melderegisteranfrage ausgewählt werden.

Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (CVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: 25.09.2022 Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person... Person... Suchen... Leeren

Melderegisteranfragen

Erstellt am	Auflöser	Status der Anfrage	Weiterleiten	Weitergeleitet am	Name	Vorname	Geburtsdatum	Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
22.09.2022 - 11:49	eOK-Auftrag	beantwortet	☐	22.09.2022	Melderegister	Test	01.01.2000	Teststr.	1	12345	Berlin
21.09.2022 - 11:34	Manuelle Anfrage	zurückgewiesen	☐	21.09.2022	Melderegister	Test	01.01.2000	Teststr.	1	12345	Berlin

Anzeigen/Bearbeiten... Erzeugen...

Übernehmen Abbrechen

Betätigt man den Button [Erzeugen] wird ein neuer Dialog „Melderegisteranfrage bearbeiten“ aufgerufen. Hierbei werden direkt alle Attribute zum Partner vorbelegt. Als Adresse wird in diesem Fall die zum Tagesdatum gültige Meldeadresse herangezogen.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (CVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: 25.09.2022 Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person... Person... Suchen... Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Aktenzeichen: 27.09.2022 - 18:07 Erstellt am: 27.09.2022 - 18:07 Priorisierung: hoch Weitergeleitet am: Weiterleiten: ☒

Anlass: § 291 Abs. 6 SGB V Kennung: Manuelle Anfrage

Pers. Daten: Name: Melderegister Vorname: Test Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 01.01.2000

Postadresse: Straße: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Für Melderegisteranfrage verwenden: ☒ Straße ☒ Hausnummer ☒ Postleitzahl ☒ Ort

OK Abbrechen

Bei der Erstellung wird die Melderegisteranfrage validiert.

- Wenn sowohl der Name als auch der Vorname nicht gesetzt ist, wird der Fehler MELA363 ausgegeben.
- Wenn die Postleitzahl oder der Ort nicht gesetzt ist, wird der Fehler MELA362 ausgegeben.

Durch die manuelle Anlage einer Melderegisteranfrage werden die Attribute der entsprechenden Postadresse gefüllt, um zu signalisieren, dass für die Postadresse aktuell eine Melderegisteranfrage läuft.

Person bearbeiten - Allgemeiner Partnereinstieg

Person
Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (OVZ)

Geburtsdatum: 01.01.2000

Personendaten | Ordnungsbegriffe/Rollen | Postadressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten

Daten- und Verbraucherschutz | Familienverbund

Typ	Straße/Hausnummer	Postleitzahl/Ort	Postfach	Adresszusatz	Von	Bis	IK
Meldeadresse	Teststr. 1	12345 Berlin			01.01.2022		

Neu Löschen

Typ *
Meldeadresse

Land
000 Deutschland

Straße
Teststr.

Hausnummer
1

Postleitzahl *
12345

Ort *
Berlin

Postfach
Adresszusatz
Bundesland
Berlin

Von *
01.01.2022

Bis
Bemerkung

Melderegister
Auslöser
Manuelle Anfrage

Status
Anfrage gestartet

In Klärung seit
27.09.2022

Ergebnis

Geklärt am

Dublettenverweis erstellen Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Liegt bereits ein evtl. Ergebnis zur Validierung einer Postadresse vor und es wird eine neue Anfrage erstellt und der Status an der Postadresse wird auf „Anfrage gestartet“ gesetzt, die Felder „Ergebnis“ und „Geklärt am“ werden geleert.

Melderegister

Auslöser
Manuelle Anfrage

Status
Anfrage gestartet

In Klärung seit
27.09.2022

Ergebnis

Geklärt am

Betätigt man den Button [Anzeigen/Bearbeiten] wird ein neuer Dialog „Melderegisteranfrage bearbeiten“ aufgerufen. Alle Felder im Register „Anfrage“ sind nicht editierbar. Auf dem Register „Ergebnis“ besteht die Möglichkeit über den Button „Postadresse übernehmen“ eine abweichende Postadresse in den Bestand zu übernehmen.

Der Button ist nur enabled, wenn:

- es sich bei der ausgewählten Melderegisteranfrage um die jüngste Melderegisteranfrage handelt und
- das Land zur Postadresse im Ergebnis Deutschland (gemäß ISO 3166 DEU bzw. 276) ist und
- der Adressstatus des Ergebnisses 2 (Verzogen (durch zuständiges Melderegister verifiziert)) oder 3 (Verzogen (nicht durch zuständiges Melderegister verifiziert)) ist.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh.: 1 Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person Person Suchen Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Ergebnisstatus: identifiziert Erstellt am: 22.09.2022 - 09:52 Adressstatus: Aktuelle Anschrift

Ort der Meldebehörde: Berlin Todesdatum:

Personendaten: Name: Melderegister Vorname: Test

Titel: Namenszusatz:

Postadresse: Straße: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Adresszusatz: Land: DEU

Bemerkung:

Postadresse übernehmen

OK Abbrechen

Der Anwender wird über einen PopUp-Dialog darauf hingewiesen, dass eine neue Postadresse am Partner angelegt wurde.

i Information

Meldungs-Id	Beschreibung
	Eine neue Meldeadresse wurde angelegt.

OK

Die neue Postadresse am Partner wird zum Tagesdatum angelegt. Der Status der Adresse ist dann „Anfrage manuell geklärt“ mit dem Ergebnis „Manuell verifiziert Melderegister-Anfrage“ und dem Tagesdatum im Feld „Geklärt am“.

Melderegister	Status	In Klärung mit	Ergebnis	Geklärt am
Anwender: Manuelle Anfrage	Anfrage manuell geklärt	24.09.2022	Autom. verif. Meldereg.-Anfr.	24.09.2022

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, im Feld Bemerkung einen Freitext zu erfassen. Das Feld Bemerkung ist nur editierbar, wenn eine Rückmeldung (Ergebnis) vorliegt.

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (A OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person... Person... Suchen ... Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Ergebnisstatus: identifiziert Erstellt am: 22.09.2022 - 09:52 Adressstatus: Aktuelle Anschrift

Ort der Meldebehörde: Berlin Todesdatum:

Personendaten: Name: Melderegister Vorname: Test

Titel: Namenszusatz:

Postadresse: Straße: Teststr. Hausnummer: 1 Postleitzahl: 12345 Ort: Berlin

Adresszusatz: Land: DEU

Bemerkung:

Postadresse übernehmen

OK Abbrechen

bearbeiten < Melderegisteranfrage bearbeiten bearbeiten

Person suchen

Ordnungsbegriff: 0567914007 Person: Melderegister, Test, Teststr. 1, D-12345 Berlin (OVZ) Geburtsdatum: 01.01.2000

Vers. von: 01.01.2022 Vers. bis: Personengruppe: 250 Freiwillig Versichert Mitglied von: 01.01.2022 Mitglied bis: Org.-Einh. 1: Versicherte PLZ 0-1 Rechtskreis: West

Versicherte Person... Person... Suchen ... Leeren

Anfrage Ergebnis Zusatzinformationen Rückweisung

Code: 18 Freitext: Anfrage durch Meldebehörde manuell nachbearbeitet.

OK Abbrechen

Im Register Zusatzinformationen werden weiterführende Informationen aus dem Ergebnis dargestellt, welche zur Melderegisteranfrage übermittelt worden sind.

Das Register „Rückweisung“ zeigt zudem die Rückweisungsgründe einer Melderegisteranfrage. Optional kann zu jedem Rückweisungsgrund ein Freitext/eine Erläuterung existieren. Alle Felder in diesem Register sind nur zur Anzeige.

[illegible]

3.2 Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen

In bestimmten Situationen werden Melderegisteranfragen automatisch erstellt. Dies kann durch die direkte oder indirekte Anlage von eGK-Aufträgen (KAMS 1 und KAMS 5) und Meldeadressen erfolgen. Darüber hinaus kann auch die Veränderung einer Meldeadresse in den Attributen Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort zur automatischen Erstellung einer Melderegisteranfrage führen.

Ob eine Änderung oder Neuerfassung einer Meldeadresse direkt zu einer Melderegisterabfrage führen soll, kann zudem mit Hilfe des Parameters `MelderegisteranfrageBeiAdressaenderung` gesteuert werden. Ist der Parameter mit `true` definiert (Checkbox ist angehakt), ist die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage möglich. Ist der Parameter mit `false` definiert (Checkbox ist nicht angehakt), wird die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage unterbunden.

Als indirekte Anlage kann beispielsweise auch die Erfassung einer Anmeldung bzw. Versicherungszeit dazu führen, dass ein eGK-Auftrag erstellt und in der Folge eine Melderegisteranfrage durchgeführt wird.

Bevor jedoch eine Melderegisteranfrage automatisch erstellt wird, werden eine Reihe von Prüfungen durchlaufen. Sollte eine der nachfolgenden Konstellationen vorliegen, wird die automatische Durchführung einer Melderegisteranfrage verhindert:

- Der über den Parameter StichtagMelderegisterAbfrageAb definierte Tag ist nicht erreicht.
- An der Person ist ein Todesdatum gesetzt.
- Die Person ist keine versicherte Person oder am Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist.
- Der Person ist ein am Tagesdatum gültiger Betreuer zugeordnet.
- Das Land der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist nicht Deutschland.
- Der Status der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist „Anfrage manuell beendet“.
- Das Ergebnis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist gefüllt und das Geklärt am-Datum zuzüglich der Monate, die eine Meldeadresse als verifiziert gilt (Wert des Parameters VerifizierungDauerMeldeadresse in Monaten), ist größer als das Tagesdatum.
- Zur am Tagesdatum gültigen Meldeadresse existiert eine Melderegisteranfrage mit einem Status ungleich „Anfrage beantwortet“ und „Anfrage zurückgewiesen“ sowie einem

Erstellungsdatum, welches zuzüglich der Frist zur Rückantwort (Wert des Parameters FristRueckantwortMelderegister in Tagen) größer oder gleich dem Tagesdatum ist.

Für die automatische Erstellung einer Melderegisteranfrage wird immer die am Tagesdatum gültige Meldeadresse verwendet. Abhängig vom Ereignis, welches zur automatischen Erstellung der Melderegisteranfrage geführt hat, wird als Auslöser „eGK-Auftrag“, „PIN-PUK-Brief Auftrag“ oder „Neue Meldeadresse“ an der Melderegisteranfrage bzw. der Meldeadresse entsprechend vermerkt. Darüber hinaus wird ein eventuell vorliegendes Ergebnis und das Geklärt am-Datum zur Meldeadresse geleert sowie der Status „Anfrage gestartet“ gesetzt.

Jede automatisch erzeugte Melderegisteranfrage kann über den Anwendungsfall „Melderegisteranfrage bearbeiten“ beauftragt werden.

3.3 Auswirkungen von Melderegisteranfragen auf EkgAuftraegeErstellenBatch

Der Versand von eGK-Aufträgen (KAMS 1 und KAMS 5) darf nur erfolgen, wenn die vorgesehenen Maßnahmen und Vorgaben zum Schutz von Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter Kenntnisnahme umgesetzt sind.

Um dies zu erreichen, wird durch den EkgAuftraegeErstellenBatch jeweils geprüft, ob die zu verwendende Postadresse verifiziert ist oder anderweitige Gründe eine Verifizierung als nicht notwendig erachten. Der Versand des eGK-Auftrages wird in diesem Sinne nicht aufgrund einer Melderegisteranfrage unterbunden, wenn mindestens eine der nachfolgenden Situationen vorliegt:

- Der über den Parameter StichtagMelderegisterAbfrageAb definierte Tag ist nicht erreicht.
- Am Tagesdatum besitzt die versicherte Person eine gültige, nicht stornierte Versicherungszeit, deren Personengruppe in der Viewtabelle PGOhneMelderegisterAbgleich enthalten ist.
- Das Land der zu verwendenden Postadresse ist nicht Deutschland.
- Der Versand erfolgt an einen Betreuer oder an eine Kommune.
- Das Ergebnis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse ist gefüllt und das Datum der Klärung (Geklärt am) zuzüglich der Monate, die eine Meldeadresse als verifiziert gilt (Wert des Parameters VerifizierungDauerMeldeadresse in Monaten), ist größer als das Tagesdatum.

Liegt keine der vorgenannten Situationen vor, erhält der eGK-Auftrag den Wartegrund „Postadresse ist nicht verifiziert“. Abhängig vom Typ der Postadresse (Meldeadresse, Zustelladresse), an die der Versand des eGK-Auftrages erfolgen sollte, wird automatisch eine Melderegisteranfrage erstellt oder eine Aufgabe erzeugt.

Sollte der Versand an die Meldeadresse erfolgen, wird auf Basis der am Tagesdatum gültigen Meldeadresse versucht, eine Melderegisteranfrage zu erstellen. Hierbei kommt die im Abschnitt „Automatische Erstellung von Melderegisteranfragen“ beschriebene Vorgehensweise zum Einsatz. Abhängig davon, ob eine Melderegisteranfrage erstellt worden ist,

- wird der Hinweis MELA364 ausgegeben (eine Melderegisteranfrage wurde erzeugt),
- wird eine Aufgabe der Aufgabendefinition „Melderegisteranfrage bearbeiten“ erstellt (eine Melderegisteranfrage wurde nicht erzeugt).

Sollte der Versand an eine Zustelladresse erfolgen,

- wird eine Aufgabe der Aufgabendefinition „Melderegister - Zustelladresse ungeprüft“ erstellt.

In diesem Fall ist zu prüfen, ob die Zustelladresse manuell zu verifizieren ist oder zu beenden ist, damit der Versand entweder an eine verifizierte Zustelladresse oder Meldeadresse erfolgen kann.

