

AH Elektronische
Unbedenklichkeitsbescheinigung (eUBB)
25.05

vom 04.04.2024

Version: 03.00

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
01.00	12.09.2023	Tim Holtkamp	Initiale Version
02.00	07.12.2023	Tim Holtkamp	Anpassung Importbatch und automatische Antwort
03.00	04.04.2024	Tim Holtkamp	Korrekturen und neue BK Vorlagen

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	4
2	Neues Register	5
2.1	Tabelle „Anträge“	6
2.1.1	Button „Antwort versenden“	6
2.1.2	Button „Anzeigen“	6
2.1.3	Checkbox „Widerrufe anzeigen“	7
2.1.4	Tabelle Meldungen	7
2.1.5	Button „Anzeigen“	7
2.1.6	Button „Stornieren“	7
2.1.7	Checkbox „Stornierungen anzeigen“	7
3	Neue Nachrichtentypen - Nachrichtenkanäle	8
4	Neue Batchprogramme	9
4.1	ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch.....	9
4.2	ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch	11
4.2.1	Batchparameter	12
5	Neue Aufgabe	14
6	Neues Recht / neuer Anwendungsfall	15
7	Neue Parameter	15
7.1	UBMaschinellPruefen	15
7.2	UBPdfMitBkErzeugen	15
8	PDF-Dokumente	16
8.1	PDF Erzeugung ohne BK - Vordruck	17
8.2	PDF Erzeugung mit BK.....	18

1 Allgemeine Informationen

Zum 01.01.2024 wurde ein neues Datenaustauschverfahren zur elektronischen Beantragung und Übermittlung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen (eUBB) eingeführt.

Für die Anzeige und Bearbeitung dieser Fälle wurde ein neues Register „Unbedenklichkeit“ im Anwendungsfall „Arbeitgeber bearbeiten“ im 21c_kern angelegt.

Für den Empfang und Versand der Datensätze steht jeweils ein neuer Nachrichtenkanal sowie jeweils ein neuer Batch zur Verfügung.

2 Neues Register

Im Anwendungsfall „Arbeitgeber bearbeiten“ wurde ein neues Register mit zwei Tabellen eingefügt. In diesem Register werden aktive und abgeschlossene Anträge angezeigt sowie die je Antrag verschickten Meldungen.

The screenshot shows the 'Arbeitgeber bearbeiten - Unbedenklichkeit' window. It has a menu bar with options like System, Bearbeiten, Beiträge, CRM, DMP, HCM, Leistungen, Leistungserbringer, Meldungen, Partner, Pflege, Statistik, Wahltabelle, Zahlungsverkehr, and MOA. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Arbeitgeber suchen:** Includes fields for 'Betriebsnummer', 'Unternehmen', 'Rechtskreis', 'Hauptbetrieb', 'Nebenbetriebe', 'SEPA-LSV', 'Mahnung', 'Saldo €', 'Betreuungsstelle', 'JUB', 'Vollstreckung', 'KBS', and 'Liste C'. There are 'Suchen' and 'Legen' buttons.
- Navigation tabs:** Grunddaten, Zusatzdaten, Nebenbetriebe, Hauptbetriebe, CRM, Umlage, Defreierung Insg-Umlage, Überwachung, Bankverbindungen, SEPA, OSBP-Daten, Betriebsprüfungen, Beitragsanstellung RV, and Unbedenklichkeit (selected).
- Anträge (Requests):** A table with columns: #, Beginn Abo, Ende Abo, Aktenzeichen, Erstellungsdatum, Absender, Vollmacht, Anforderungsintervall, and Stornierungsdatum. Below the table is a checkbox 'Widerrufe anzeigen' and buttons 'Antwort versenden' and 'Anzeigen'.
- Meldungen (Messages):** A table with columns: #, Erstellungsdatum, Meldungstyp, Grund Versagung/Entfall Abo, Empfängernummer, Datensatzid, Versanddatum, Datensatzid Stornierung, and Versanddatum Stornierung. Below the table is a checkbox 'Stornierungen anzeigen' and buttons 'Anzeigen' and 'Stornieren'.
- Footer:** A row of buttons: Beitragsnachweise..., Hauptbetrieb..., Zahlungsverkehrs-konto..., Unternehmen..., Versicherungszeiten..., Verwerfen, Unternehmen, and Abbrechen.

Abbildung: Register Unbedenklichkeit

2.1 Tabelle „Anträge“

Nach dem Import eines Datensatzes wird dieser in der neuen Tabelle „Anträge“ angezeigt. Die Tabelle bietet für die wichtigsten Informationen aus dem Datensatz je eine Tabellenspalte.

2.1.1 Button „Antwort versenden“

Nach der Auswahl eines Datensatzes in der Tabelle „Anträge“ kann dieser über den Button „Antwort versenden“ beantwortet werden.

Der Button ist nur aktiv, wenn der aktive Sachbearbeiter über das nötige neue Recht verfügt.

Beim Klick auf den Button wird eine Liste mit den 6 im Verfahren vorgesehenen Optionen angezeigt:

- Einfache Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Versagung wegen Beitragsrückstand Vollmacht Stornierung
- Versagung, weil kein Konto besteht
- Entfall Abo wegen Beitragsrückstand
- Entfall Abo wegen Schließung des Kontos

Nach der Auswahl einer Antwort wird in der unteren Tabelle „Meldungen“ ein entsprechender Datensatz angelegt und angezeigt.

Bei Versand einer Antwort vom Typ „Entfall Abo“ wird das Abo zum Tagesdatum beendet.

Die Antworten „Versagung ...“ sind nur für den Anforderungstyp „Einmalig“ aktiviert.

Die Antworten „Entfall Abo ...“ sind nur für Anforderungstypen ungleich „Einmalig“ aktiviert.

2.1.2 Button „Anzeigen“

Über den Button „Anzeigen“ (Tabelle Anträge) ist es möglich, sich die Datensätze und mögliche Anlagen (Vollmacht) anzeigen zu lassen.

Beim Klick auf den Button wird eine Liste mit 4 möglichen Optionen angezeigt:

- Datensatz Antrag
- Datensatz Stornierung
- Vollmacht
- Vollmacht Stornierung

Datensätze werden in Textform, die Vollmacht in einem externen PDF-Betrachter dargestellt.

Liegt keine Vollmacht bzw. keine Stornierung vor, sind diese Optionen inaktiv.

2.1.3 Checkbox „Widerrufe anzeigen“

Widerruf ein Arbeitgeber sein Abonnement, wird das Datum „Ende Abo“ gesetzt. Der vollständige Datensatz konnte initial nicht eingesehen werden.

Ab Release 24.95 steht eine Checkbox „Widerrufe anzeigen“ zur Verfügung. Ist diese Checkbox aktiv, werden in der Tabelle „Anträge“ auch Widerrufe dargestellt. Der vollständige Datensatz des Widerrufs kann über den Button „Anzeigen“ und „Datensatz Antrag“ aufgerufen werden.

2.1.4 Tabelle Meldungen

Ist in der Tabelle „Anträge“ ein Datensatz ausgewählt und wurden zu diesem bereits Antworten erzeugt, werden diese in der Tabelle „Meldungen“ dargestellt.

Das Versanddatum wird vom Exportbatch gesetzt, wenn die Meldung verschickt wurde.

2.1.5 Button „Anzeigen“

Über den Button „Anzeigen“ ist es möglich, sich erzeugte Unbedenklichkeitsbescheinigungen anzeigen zu lassen. Beim Klick auf den Button wird eine Liste mit 2 möglichen Optionen angezeigt:

- PDF (deutsch) anzeigen
- PDF (englisch) anzeigen

Die versendeten Dokumente werden in einem externen PDF-Betrachter dargestellt.

Wird ein Datensatz ohne PDF ausgewählt, wurde kein englisches PDF angefordert oder sind BK Dokumente noch nicht vom Druckdienstleister im Archiv abgelegt worden, sind diese Optionen inaktiv. Die Darstellung des gesamten Exportdatensatzes ist hier nicht vorgesehen.

2.1.6 Button „Stornieren“

Erzeugt einen Stornierungsdatensatz für die ausgewählte Meldung.

Der Button ist nur aktiv, wenn der aktive Sachbearbeiter über das nötige Recht verfügt.

Wird die Beendigung eines Abos storniert, entfernt das auch das Endedatum am Antrag.

Eine Stornierung wird nur verschickt, wenn der Ursprungsdatensatz bereits verschickt wurde.

2.1.7 Checkbox „Stornierungen anzeigen“

Bei aktivierter Checkbox werden stornierte Datensätze in den Tabellen „Anträge“ und „Meldungen“ angezeigt.

3 Neue Nachrichtentypen - Nachrichtenkanäle

Für das neue Verfahren müssen zwei neue Nachrichtenkanäle eingerichtet werden.

Die neuen Nachrichtentypen sind:

- EBUB0 für den Import
- EAUB0 für den Export

The screenshot shows the 'Nachrichtenpartner bearbeiten' dialog box with the 'Nachrichtenkanäle' tab selected. The 'Partnereigenschaften' section is active, showing a table with one entry: 'travicklink' with 'Senden an' direction, 'kern' internal endpoint, 'EBUB0' message type, and 'KKS' message format. Below the table, the 'Nachrichtenendpunkte des Kanals' section shows 'Externer Endpunkt' as 'travicklink', 'Kanalrichtung' as 'Senden an', and 'Interner Endpunkt' as 'kern'. The 'Nachrichtentyp des Kanals' section shows 'Nachrichtentyp' as 'EBUB0', 'Nachrichtenformat' as 'KKS', 'Angepasster Schlüssel' as 'EBUB0', and 'Angepasste Partneridentifikation' as 'Betriebsnummer'. The 'Nachrichteninhalt' section has empty fields for 'Anzahl Datensätze', 'Anzahl Dateien', 'Dateiverschlüsselung', 'Dateisignatur', and 'Dateikompression'. Buttons at the bottom include 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung: Nachrichtenpartner bearbeiten – Import

The screenshot shows the 'Nachrichtenpartner bearbeiten' dialog box with the 'Nachrichtenkanäle' tab selected. The 'Partnereigenschaften' section is active, showing a table with one entry: 'travicklink' with 'Empfangen von' direction, 'kern' internal endpoint, 'EAUB0' message type, and 'KKS' message format. Below the table, the 'Nachrichtenendpunkte des Kanals' section shows 'Externer Endpunkt' as 'travicklink', 'Kanalrichtung' as 'Empfangen von', and 'Interner Endpunkt' as 'kern'. The 'Nachrichtentyp des Kanals' section shows 'Nachrichtentyp' as 'EAUB0', 'Nachrichtenformat' as 'KKS', 'Angepasster Schlüssel' as 'EAUB0', and 'Angepasste Partneridentifikation' as 'Betriebsnummer'. The 'Nachrichteninhalt' section has empty fields for 'Anzahl Datensätze', 'Anzahl Dateien', 'Dateiverschlüsselung', 'Dateisignatur', and 'Dateikompression'. Buttons at the bottom include 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung: Nachrichtenpartner bearbeiten – Export

4 Neue Batchprogramme

Für das Verfahren wurden zwei neue Batchprogramme angelegt.

4.1 ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch

Programme			
Name	Fachbereich	Beschreibung	Technischer Name
ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch	Beitraege	Anfragen Unbedenklichkeitsbescheinigung importieren...	BEI_ImportUnbBeschBatch

Abbildung: Batchprogramm ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch

The screenshot shows the configuration interface for the 'ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch' program. The main window is titled 'Importieren - Konfiguration bearbeiten < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen'. It contains several sections:

- Batch-Konfiguration:** Fields for Name, Batch-Programm, Protokoll-Level, Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs, Max., Maximale Fehlerquote, Maximale Fehleranzahl, Verantwortliche Organisationseinheit, and Verantwortlicher Benutzer.
- Fachliche Parameter:** Two lists, 'Anforderungsdateien' and 'Ausgewählt', each with columns for #, Eingang, Absender, and Dateinummer. Navigation buttons '>>' and '<<' are between them.
- Ausführungsaufträge:** A table with columns: #, Typ, Periodizität, Erster Start, Serien-Ende, Eingestellt von, Ultimo, Batch-Queue, and Batch-Kette.
- Buttons:** 'Neu', 'Löschen', 'Taskserie bearbeiten', 'Historie', 'Übernehmen', 'Speichern', 'Abbrechen'.

Abbildung: Batchprogramm ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch Konfigurationsmaske

Der ImportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch verarbeitet neu eingegangene Anforderungen und verknüpft diese mit dem Arbeitgeber. Die Datensätze sind anschließend in der Tabelle „Anträge“ (Punkt 2.1) sichtbar.

Abhängig vom neuen Parameter „UBMaschinellPruefen“ (Punkt 7.1) wird vom Batch zusätzlich eine Aufgabe eingestellt oder eine automatische Antwort erzeugt.

Das Batchverhalten ist wie folgt:

- UBMaschinellPruefen = false (Auslieferungszustand)
Der Batch legt eine Aufgabe zur manuellen Prüfung an, wenn eine einmalige Anforderung eingeht oder das Datum Abo-Beginn in der Vergangenheit liegt.
- UBMaschinellPruefen = true
Der Batch führt keine weiteren Verarbeitungsschritte aus als die Verknüpfung des Antrages mit dem Arbeitgeber.

In Release 24.90 wurde für jede eingehende Datei unmittelbar ein Importbatch gestartet. Eine Konfiguration war nicht möglich.

Mit dem Release 24.95 wurde der Importbatch umgebaut und bietet nun die Möglichkeit zur Konfiguration, wie sie aus anderen Batches bekannt ist.

In den fachlichen Parametern können noch nicht verarbeitete Dateien eingesehen und zur Verarbeitung ausgewählt werden.

Der Batch muss manuell konfiguriert werden und sollte täglich gestartet werden.

4.2 ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch

Name	Fachbereich	Beschreibung	Technischer Name
ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch	Beitraege	Unbedenklichkeitsbescheinigung exportieren	BEI_ExportUnbBeschBatch

Abbildung: Batchprogramm ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch

Batch-Konfiguration bearbeiten < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name*

ExportUnbedenklichkeitsBescheinigung

Batch-Programm

ExportUnbedenklichkeitsBescheinigung!

Protokoll-Level*

Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs*

Max.

Maximale Fehlerquote

Maximale Fehleranzahl

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortlicher Benutzer

Fachliche Parameter

☐ Batch im Simulationsmodus ausführen.

Maximal erlaubte Höhe offener Nebenforderungen festlegen

☐ Stornierte Säumniszuschläge.

☐ Auf Liste A abgesetzte Säumniszuschläge ohne Absetzungsgrund.

☐ Auf Liste A abgesetzte Säumniszuschläge mit konfigurierten Absetzungsgründen.

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
---	-----	--------------	--------------	-------------	-----------------	--------	-------------	-------------

Typ

Periodizität

Erster Start

☐ Ultimo

Taskserie bearbeiten

Batch-Queue

Neu

Löschen

Historie

Löschen

Übernehmen

Speichern

Abbrechen

Abbildung: Batchprogramm ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch Konfigurationsmaske

Der ExportUnbedenklichkeitsBescheinigungBatch arbeitet in 3 Schritten.

Schritt 1: Intervallprüfung

Der Batch prüft grundsätzlich, ob das Anforderungsintervall eines Antrages abgelaufen ist und eine neue Unbedenklichkeitsbescheinigung verschickt werden muss. Das Intervall wird immer vom Datum Abo-Beginn gebildet.

Wird ein Antrag gefunden, der beantwortet werden muss, geht es für diesen mit Schritt 2 weiter.

© 2024 BITMARCK® Software GmbH

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

A1 Eingeschränkte Weitergabe -Nur für BITMARCK-Kunden

AH Unbedenklichkeitsbescheinigung

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Seite 11 von 18

Schritt 2: Prüfung und/oder Aufgabe

Der Verarbeitungsschritt ist abhängig vom Parameter „UBMaschinellPruefen“.

Bei deaktiviertem Parameter werden Aufgaben zur manuellen Prüfung und Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung eingestellt. (siehe Punkt 5)

Bei aktiviertem Parameter wird geprüft, ob alle Voraussetzungen zur Erteilung einer einfachen oder qualifizierten Bescheinigung erfüllt sind.

- Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird ein Datensatz mit der jeweiligen Bescheinigung erstellt.
- Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird eine Aufgabe zur manuellen Prüfung eingestellt.
- Ablehnungen werden nicht automatisiert erstellt.

Schritt 3: Versand der Bescheinigungen und Ablehnungen

Im letzten Schritt der Batchverarbeitung werden alle versandbereiten Meldungen verschickt. Das sind alle zuvor manuell im Anwendungsfall „Arbeitgeber bearbeiten“ erzeugten Bescheinigungen und Ablehnungen, sowie alle möglicherweise in Schritt 2 des Batches erzeugten Bescheinigungen.

Sind sowohl der Parameter „UBMaschinellPruefen“ als auch der Parameter „UBPdfMitBkErzeugen“ aktiv, werden die neuen automatisch erstellten Bescheinigungen in diesem Schritt erst an den Druckdienstleister übergeben. Da die Druckdienstleister das PDF nicht unmittelbar zur Verfügung stellen, kann der Versand an den Arbeitgeber nicht sofort erfolgen.

Beim nächsten Start des Batches wird geprüft, ob das PDF mittlerweile vom Druckdienstleister im Archiv abgelegt wurde. Liegt das PDF vor, wird der Datensatz an den Arbeitgeber verschickt, ist es nach einem Tag noch nicht vorhanden, wird eine Hinweismeldung ausgegeben.

4.2.1 Batchparameter

Die Batchparameter wirken sich nur auf die automatische Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus. Ist der Parameter „UBMaschinellPruefen“ deaktiviert, finden diese Prüfungen im Exportbatch nicht statt und eine Simulation ist nicht sinnvoll.

4.2.1.1 Batch im Simulationsmodus ausführen

Der Parameter dient zur Simulation der automatischen Prüfung durch den Batch, die bei aktiviertem Parameter „UBMaschinellPruefen“ durchgeführt wird.

Ist dieser Batchparameter aktiv, werden keine Aufgaben eingestellt oder Meldungen versandt. Stattdessen wird für jeden geprüften Arbeitgeber im Batchprotokoll eine Meldung ausgegeben, die das Ergebnis der Prüfung enthält (Einfache UB, Qualifizierte UB oder Ablehnungsgrund)

Der Simulationsmodus soll initial eine Überprüfung der automatischen Beantwortung ermöglichen.

4.2.1.2 Maximal erlaubte Höhe offener Nebenforderungen festlegen

Es kann eine Maximalhöhe erlaubter Nebenforderungen festgelegt werden, bei denen trotzdem automatisch eine einfache Unbedenklichkeitsbescheinigung erstellt werden kann. Offene Hauptforderungen verhindern grundsätzlich die automatische Ausstellung.

Liegt die Höhe fälliger und nicht ausgeglichener Nebenforderungen über dem erfassten Wert, wird eine Aufgabe eingestellt.

Ist das Feld leer oder liegt die Summe der Nebenforderungen unter dem erfassten Wert, kann trotz offener Nebenforderungen gegebenenfalls noch eine einfache Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt werden.

4.2.1.3 Stornierte Säumniszuschläge

Dieser Parameter wirkt sich auf die Betrachtung von Säumniszuschlägen in den letzten 6 Monaten aus. Bei aktiviertem Parameter werden stornierte Säumniszuschläge ignoriert und verhindern nicht die Ausstellung einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung.

4.2.1.4 Auf Liste A abgesetzte Säumniszuschläge ohne Absetzungsgrund

Dieser Parameter wirkt sich auf die Betrachtung von Säumniszuschlägen in den letzten 6 Monaten aus. Bei aktiviertem Parameter werden Säumniszuschläge, die ohne Absetzungsgrund auf Liste A abgesetzt wurden, ignoriert und verhindern nicht die Ausstellung einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung.

4.2.1.5 Auf Liste A abgesetzte Säumniszuschläge mit konfigurierten Absetzungsgründen

Dieser Parameter wirkt sich auf die Betrachtung von Säumniszuschlägen in den letzten 6 Monaten aus. Bei aktiviertem Parameter werden Säumniszuschläge, die mit einem in der Sicht „ForderungAbsetzGrundExportUBB“ zur Codetabelle „ForderungAbsetzGrund“ konfigurierten Absetzungsgrund auf Liste A abgesetzt wurden, ignoriert und verhindern nicht die Ausstellung einer qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Der Batch muss manuell konfiguriert werden und sollte täglich gestartet werden.

5 Neue Aufgabe

Im Verfahren wird die folgende Aufgabendefinition genutzt, um an den Versand einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erinnern.

Die Aufgabe kann durch die beiden neuen Batchprogramme eingestellt werden, wenn erstmalig eine Anforderung eingeht oder das Anforderungsintervall abgelaufen ist.

The screenshot shows the '21c_kern Administration' window with the 'Aufgabendefinition bearbeiten' form. The form is divided into several sections: 'Name' (Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert), 'Beschreibung' (Für einen Arbeitgeber wurde eine Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert), 'Aufgaben führendes System' (21c_kern), 'Quell-Fachbereich' (Beitraege), 'Ziel-Fachbereich' (Beitraege), 'Aufgabenmerkmal' (empty), 'Veränderbar' (checkbox), 'Startet eine Webanwendung' (checkbox), 'Aufgaben automatisch beenden' (checkbox), 'Aktiviert' (checkbox), 'Anwendungsfall' (Arbeitgeber bearbeiten), 'Aufgabendefinitionsgruppe' (empty), 'Stichwort' (empty), 'Priorität' (Prio5), 'Wiedervorlage' (Keine), 'Tage' (empty), 'Aufbewahrung' (Standard), 'Tage' (90), 'Eskalation' (Standard), 'Tage' (14), 'Stunden' (0), 'Minuten' (0), 'Fristberechnung ab Erstellungsdatum (Voreinstellung)' (checkbox), 'Fristberechnung ab Wiedervorlage' (checkbox), 'Eskalationsanpassung' (Standard), 'Anzahl' (0).

Abbildung: Aufgabendefinition

The screenshot shows the '21c_kern' window with the 'Aufgabe bearbeiten' form. The form is divided into several sections: 'Aufgabe' (Detail), 'Aufgabendefinition' (Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert), 'Status' (unbearbeitet), 'Stichwort' (empty), 'Information' (Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert), 'Vorgangsnotiz' (Für den Arbeitgeber wurde eine Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert. Die Ausstellung erfolgt halbjährlich, bitte prüfen.), 'Partner Info übernehmen' (button).

Abbildung: Aufgabentext

6 Neues Recht / neuer Anwendungsfall

Für die Bearbeitung der Unbedenklichkeitsbescheinigungen wurde ein neues Recht hinzugefügt.

Die Buttons „Antwort versenden“ und „Stornieren“ sind nur aktiv, wenn der aktive Sachbearbeiter über das neue Recht „Unbedenklichkeitsbescheinigungen erstellen/bearbeiten“ verfügt.

Anwendungsfall					
Benutzer		Organisationseinheiten		Höchstzeichnungssummen	
Gültigkeiten		Änderungshistorie			
#	Name	Fachbereich	Rechte	Einschränkende Berechtigung	Gültig bis
	Unbedenklichkeitsbescheinigungen erstellen/bearbeiten.	Beitraege	TabellenExport		

Abbildung: Anwendungsfall

7 Neue Parameter

7.1 UBMaschinellPruefen

Ab dem Release 24.95 steht der neue Parameter „UBMaschinellPruefen“ unter „21c_admin > Fachbereiche > Beiträge“ zur Verfügung.

Bei aktiviertem Parameter wird vom Exportbatch geprüft, ob eine einfache oder qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt werden kann und diese automatisch im Exportbatch erstellt und verschickt.

7.2 UBPdfMitBkErzeugen

Ab dem Release 25.05 steht der neue Parameter „UBPdfMitBkErzeugen“ unter „21c_admin > Fachbereiche > Beiträge“ zur Verfügung.

Bei aktiviertem Parameter werden zur Erzeugung der PDF-Dokumente die neuen BK-Vorlagen „UBB_DE“ beziehungsweise „UBB_EN“ verwendet. Diese Vorlagen können wie gewohnt angepasst werden.

Der Parameter wird in der Einstellung „false“ ausgeliefert. Bis zu seiner Aktivierung werden die PDFs wie in Punkt 8.1 beschrieben erstellt.

Dieser Parameter wird voraussichtlich nach der erfolgreichen Umstellung auf das neue Dokument nicht mehr benötigt und zu einem späteren Zeitpunkt aus der Software entfernt.

ACHTUNG:

Bevor der Parameter aktiviert wird, ist es erforderlich, dass Sie sich mit Ihrem Druckdienstleister in Verbindung setzen. Dieser muss das Dokument so konfigurieren, dass es nicht gedruckt, sondern lediglich ein PDF erzeugt wird.

Nach vorheriger Rücksprache ist das bei allen Druckdienstleistern möglich.

8 PDF-Dokumente

Wird über den Button „Antwort versenden“ eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgewählt, oder wird aus dem Exportbatch heraus eine automatische Antwort erstellt, erzeugt 21c ein deutsches und falls angefordert, zusätzlich ein englisches Dokument.

Die Dokumente werden in der Kontakthistorie und in der Tabelle „Meldungen“ aufgelistet und können dort auch eingesehen werden.

Abhängig vom Parameter UBPdfMitBkErzeugen wird das Dokument mit einem unveränderlichen Standardlayout oder aus einer BK-Vorlage erzeugt.

Bei der Dokumentenerzeugung mit BK-Vorlagen können diese im Vorfeld kassenindividuell angepasst werden. Der Parameter und die Dokumente (Punkt 8.2) stehen ab Release 25.05 zur Verfügung. Bitte beachten Sie dazu die Parameterbeschreibung in Punkt 7.2.

Bei der Dokumentenerzeugung ohne BK handelt es sich um ein nicht konfigurierbares Dokument, welches initial ausgeliefert wurde. Diese Vorlage wird voraussichtlich nach der erfolgreichen Umstellung auf das neue Dokument nicht mehr benötigt und zu einem späteren Zeitpunkt aus der Software entfernt.

8.1 PDF Erzeugung ohne BK - Vordruck

Diese Dokumente (deutsch/englisch) sind nicht individualisierbar.

Abbildung: Qualifizierte UB deutsch (ohne BK)

8.2 PDF Erzeugung mit BK

Diese Dokumente (deutsch/englisch) stammen aus den BK Vorlagen „UBB_DE“ und „UBB_EN“ und können, analog zu allen anderen BK Vorlagen, kassenindividuell verändert werden.

Abbildung: UBB_DE Qualifizierte UB deutsch (mit BK)